IIDM	IENT
JIT I ' I	ILINI

<b>■</b> EQUIPMENT					INA	ooon			INA	2001		
					"version L"	"F SPORT"	"I package"		"version L"	"F SPORT"	"I package"	
	800h/NX200t主誓 ▲: メーカーオプシ	<b>要装備一覧表</b> ョン(ご注文時に申し受けま	<del>.</del> वे)		2WD (FF) AWD	2WD (FF) AW						
エクステリア	_ , ,, ,,,		· - / レグリル(メッシュタイプ)/フロントロアバンパーモール(金属調)	涂壮\	_		_	_	_		_	_
		デュアルアンダーフィン	レンジル(パンンエン・「ファノフロント・ロテハンハ こ ル(立席明明	主权)	•	•	•	•	_	_	_	_
		デュアルマフラーカッター	-		_	_	_	_	•	•	•	•
パフォーマンス		アクティブサウンドコント			_	•	_	_	_	•	_	
	ステアリング	電動パワーステアリング			•	•	•	•	•	•	•	•
	サスペンション	パフォーマンスダンパー(	フロント・リヤ)		_ ∆*1	•	_	_	_ Δ*1	•	_	_
	ブレーキ	NAVI·AI-AVS フロント: φ328mmべこ	ノチレーテッドディスク		Δ*1		•	•	Δ*1	•		
	,	リ ヤ: φ281mmディ			•	•	•	•	•	•	•	•
		電子制御ブレーキ[ECB]			•	•	•	•	_	_	_	_
	タイヤ&ホイール		ヤ&17X7Jアルミホイール		_	_	•	•	_	_	•	•
			、		•	_	Δ	Δ	•	_	Δ	Δ
			´ヤ&18X7 <sup>1</sup> /2Jアルミホイール(切削光輝) 「ヤ&18X7 <sup>1</sup> /2J″F SPORT″専用アルミホイール(ダークブレミアムメタリッ	ク塗装) *2	_	-	_	_	Δ	_	_	_
			「ヤ&18X7 <sup>1</sup> /2」「FSPORT"専用アルミホイール(ブラック塗装+切削		_	Δ	_	_	_	Δ	_	_
		パンク修理キット(スペア		*3	•	•	•	•	•	•	•	•
		スペアタイヤ(応急用タイ	(ヤ)	*3*4	<b>△</b> *5	△*5	△*5	△*5	Δ	Δ	Δ	Δ
	ドライビングアシスト	クルーズコントロール		*6	•	•	•	•	•	•	•	•
		レータークルーズコントI バックガイド&サイドモニ	コール(全車速追従機能付)	*6 *7*8	_	_		<b>△</b>	_	<b>△</b>	<b>△</b>	Δ
			-ッ一 ?ー(左右確認サポート付)	*7*8*9	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		クリアランスソナー&バ			Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		電動パーキングブレーキ	/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール		•	•	•	•	•	•	•	•
		シーケンシャルシフト			•	•	•	•	•	•	•	•
			ックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)	at. C	•	•	•	•	•	•	•	•
セーフティ	アクテインセーフテイ	ブリグラツンユセーフティ ブラインドスポットモニタ	ンシステム(ミリ波レーダー方式) マー「RSM1	*6 *9	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
			卸付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC	. 0	•	•	•	•	•	•	•	•
			ラート [LDA] (ステアリング制御付)	*10	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		ドライブスタートコントロ	ール		•	•	•	•	•	•	•	•
		緊急ブレーキシグナル			•	•	•	•	•	•	•	•
		車両接近通報装置	タイヤ空気圧ウォーニング						_	_	_	_
		ノード主然に言られが	マルチインフォメーションディスプレイ表示	*11	_	•	_	_	_	•	_	_
	パッシブセーフティ	SRSエアバッグシステム	運転席・助手席デュアルステージエアバッグ		•	•	•	•	•	•	•	•
			運転席·助手席サイドエアバッグ		•	•	•	•	•	•	•	•
			運転席ニーエアバッグ		•	•	•	•	•	•	•	•
			助手席シートクッションエアバッグ 前後席カーテンシールドエアバッグ									
		ELR3点式シートベルト	運転席・助手席: テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッ	リター機構付	•	•	•	•	•	•	•	•
			後左右席: プリテンショナー・フォースリミッター機構付		•	•	•	•	•	•	•	•
			ドシート固定用アンカレッジ(i-Size対応) &トップテザーアンカ	レッジ	•	•	•	•	•	•	•	•
	視界	LEDヘッドランプ(ローヒ			_	•	_	•	_	•	_	•
		三眼 ノルLEDヘットラン オートマチックハイビー	プ(ロー・ハイビーム) &LEDフロントターンシグナルランプ 、「AHR1	*10	Δ	Δ	Δ	_	Δ	Δ		Δ
			プ/LEDコーナリングランプ	. , 0	•	•	•	•	•	•	•	•
		LEDクリアランスランプ	(デイライト機能付)		•	•	•	•	•	•	•	•
		LEDリヤコンビネーション	ンランプ(テール・ストップ)		•	•	•	•	•	•	•	•
		オートライトシステム			•	•	•	•	•	•	•	•
		雨滴感応間欠式フロント	ワイバー R・UVカット機能・熱吸収トップシェード付/遮音タイプ)		•	•	•	•	•	•	•	
			R・OVカット機能・無吸収ドラックエード的/ 層音タイラ) IRカットガラス (フロントドア)									
			シーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)		•	•	•	•	•	•	•	•
			広角・自動防眩・リバース連動チルトダウン・ヒーター付		_	_	_	•	_	_	_	•
			広角・自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付		•	_	•	_	•	_	•	_
		自動防眩インナーミラー	"F SPORT"専用ブラック塗装 /広角・自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモ!	ノー・ヒーター付	•	•	_	_	•	•	-	_
■機能装備		イルミネーテッドエントリ										
100 25 110		アウトサイドドアハンドル			•	•	•	•	•	•	•	•
		スマートエントリー&スタ	ァートシステム(電子キー2個+カードキー1個/トランク連動)	*12	•	•	•	•	•	•	•	•
			ンステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能	()	•	•	•	_	•	•	•	_
		リモートタッチ(タッチバ	ッド式)	*13	•	•	•	•	•	•	•	•
		おくだけ充電ドライブモードセレクトス	イッチ ECO/NORMAL/SPORT	*13	<b>△</b>	_	Δ	<b>△</b>		Δ	Δ	
			ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+		<b>△</b> *1	•	_	_	<b>△</b> *1	•	_	_
		EVドライブモードスイッ			•	•	•	•	_	_	_	_
		全ドアワンタッチ式パワ-			•	•	•	•	•	•	•	•
			ドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)		•	•	•	•	•	•	•	•
		パノラマルーフ ムーンルーフ(チルト&ア	ウターフライドギ)	*14 *14	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		ムーフルーフ(チルト&ア	√	*14	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
インテリア	計器盤	オプティトロンメーター			•	•	•	•	•	•	•	•
			レチインフォメーションディスプレイ		•	•	•	•	•	•	•	•
		カラーヘッドアップディス	<b>ジブレイ</b>	*15	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

NX300h

NX200t

						IVA	IN/200h		NX200t			
					"version L"	"F SPORT"	"I package"		"version L"	"F SPORT"	"I package"	
					2WD (FF) AWD	2WD (FF) AWD	2WD AWD	2WD (FF) AWD	2WD (FF) AWD	2WD (FF) AWD	2WD (FF) AWD	2WD (FF) AW
インテリア	ステアリング・シフト・ベダル	本革ステアリング(パド.	ルシフト付)&本革シフトノブ		•	_	•	•	•	_	•	•
			本革ステアリング(パドルシフト付) & "F SPORT"専用ディンプル本革シフトノ	<b>'</b> ブ	_	•	_	_	_	•	_	_
		ステアリングヒーター			•			<b>△</b> *16		•		$\Delta *$
		ゲート式シフトレバー(	ブーツタイプ)		•	•	•	•	•	•	•	•
		"F SPORT"専用アルミ製	スポーツペダル&フットレスト		_	•	_	_	_	•	_	_
	室内装備	アナログクロック			•	•	•	•	•	•	•	•
		スカッフプレート	LEXUSDI		_	_		•	_	_		•
			LEXUSロゴプレート		•	_	_	_	•	_	_	_
			"F SPORT"専用LEXUSブラックロゴ		_	•	-	_	_	•	_	_
		オーナメントパネル	シルバーフィルム		_	_	•		_	_	•	
			ダークフィルム		_	_	•	•	_	_	•	•
			縞杢(スチール研磨フィニッシュ/ブラック)		•	<b>△</b> *17	Δ	_		▲*17	Δ	_
			バンブー(マットフィニッシュ/ナチュラルブラウン)		•	_	Δ	_	•	_	Δ	_
			"F SPORT"専用メタルフィルム		_		_	_	_		_	_
		タッチスイッチ式オール	バーヘッドランプ		•	•	•	•	•	•	•	•
		ニーパッド(フロントコン	ンソールサイド)		•	•	•			•	•	
		フロントカップホルダー	-			•	•	•	•	•	•	•
	シート	ファブリックシート			_	_	_		_	_	_	
		L texシート(運転席ポジ	ションメモリー付)	*18	_	_	•	_	_	_	•	_
		本革シート(運転席ポジシ	ョンメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	*19	•	_	_	_		_	_	_
		"F SPORT"専用本革スポーツ	ノシート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	*19	_		_	_	_	•	_	-
		運転席・助手席シートヒ	ーター		•			<b>△</b> ∗16		•		$\Delta *$
		運転席·助手席8Way調	整式パワーシート(運転席電動ランバーサポート付)		•	•	•	•	•	•	•	•
		後席6:4分割可倒式シ			_				_			
		後席6:4分割可倒式シ	ート(電動リクライニング&電動格納機能付)		•	Δ	_	_	•	Δ	_	_
		後席センターアームレス	スト(カップホルダー付)		•			•		•		•
	ラゲージルーム	トノボード			•			•	•	•		
		パワーバックドア(挟み	込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		•	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ
	エアコン	運転席·助手席独立温度	<b>関語整オートエアコン(花粉除去モード付)</b>		•	•	•	•	•	•	•	•
		「ナノイー」			•	•	•			•	•	
		クリーンエアフィルター	- (花粉除去·脱臭機能付)		•	•	•	•	•	•	•	
	オーディオ	レクサスNXプレミアム・	サウンドシステム	*20	•	•	•	•	•	•	•	•
		"マークレビンソン" プレ	<i>、ミア</i> ムサラウンドサウンドシステム	*20	Δ	Δ	_	_	Δ	Δ	_	_
		地上デジタルTVチュー	ナー&アンテナ		•	•	•	•	•	•	•	•
		USB(2)/AUX(音声·朗	··像*21) 入力端子		•	•	•	•		•		•
	ナビゲーション	SDナビゲーションシス	テム(3メディアVICS・Bluetooth®携帯電話対応、DSSS対応)		•	•	•	•	•	•	•	•
		高精細7インチディスフ	プレイ		•	•	•	•		•		•
テレマティク	スサービス	G-Link(3年間無料)*2	22 ヘルプネット®/G-Security(リモートイモビライザー・リモート操作	乍対応)/	•	•	•	•	•	•	•	•
			オペレーターサービス (ワンタッチ接続機能付) *23/				•		•	•		•
			レクサス緊急サポート24/マップオンデマンド*24/		•	•	•	•	•	•	•	•
			Gルート探索(プローブ情報付)/リモートメンテナンスサービス	<b>Z</b> /	•	•	•	•		•	•	
			エージェント(音声対話サービス・先読み情報案内サービス)/		•	•	•	•	•	•	•	•
			LEXUS Apps		•	•	•	•	•	•	•	•
その他			センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)		•	•	•	•	•	•	•	•
		ETC2.0ユニット(VICS	機能付)	*25								

NX300h

NX200t

\*1.NAVI·AI-AVSを選択した場合、ドライブモードセレクトはECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+の4モードとなります。\*2.235/55R18タイヤ&\*F SPORT\*専用アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)、225/60R18 タイヤ&"F SPORT"専用アルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)のどちらかをご自由にお選びいただけます。\*3.パンク修理キット(スペアタイヤレス)、スペアタイヤ(応急用タイヤ)のどちらかをご自由にお選びいただけます。 \*4.スペアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状と素材が異なります。\*5.スペアタイヤ(応急用タイヤ)とアクセサリーコンセント(AC100V・1500W/センターコンソール後部)を同時に選択することは できません。\*6.プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式)を選択した場合、クルーズコントロールはレーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)となります。\*7.パノラミックビューモニター(左右確認サポート付)を 選択した場合、バックガイド&サイドモニターは装着できません。\*8.字光式ナンバープレートは同時装着できません。\*9.パノラミックビューモニター(左右確認サポート付)とブラインドスポットモニター(BSM)は同時装着となります。 また、クリアランスソナー&パックソナーを選択した場合のみ選択できます。\*10.レーンディパーチャーアラート[LDA](ステアリング制御付)とオートマチックハイビーム[AHB]は同時装着となります。\*11. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。 \*12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。 電波発信を停止することもできますのでレクサス販売店にご相談ください。\*13.値込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医用電気機器に影響を 及はすおそれがあります。充電機能を停止することもできますのでレクサス販売店にご相談ください。\*14.パノラマルーフを選択した場合、ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)、ルーフレールを選択することはできません。 \*15.レーンディパーチャーアラート[LDA](ステアリング制御付)およびオートマチックハイビーム[AHB]を選択した場合のみ選択できます。\*16.ステアリングヒーターと運転席・助手席シートヒーターは同時装着となります。 \* 17.ボディカラーにラヴァオレンジクリスタルシャイン〈4W7〉またはヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉を選択した場合、オーナメントパネルに編杢を選択することはできません。\* 18.L tex(エルテックス)は本革に近い風合いと 手触りを追求した合成皮革です。\*19.シートの一部に合成皮革を使用しています。\*20.ディスクによっては再生できない場合があります。\*21.ご利用にはVTRケーブルが別途必要です。詳しくはレクサス販売店におたずねください。 \*22.このサービスは、新車・CPO(レクサス認定中古車)をご購入いただきましたお客さまに限り、ご提供させていただきます。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は新車登録後3年間無料(新車をご購入いただきました お客さまに限ります)となります。4年目以降のご利用手続きやG-Link基本利用料については、レクサス販売店へお問い合わせください。電波が届かない場所ではご利用になれません。\*23.オペレーターサービスはBluetooth®対応携帯電話 をハンズフリー接続したり、自動車専用ハンズフリー電話の契約をすることなく、"オーナーズデスグ"ボタンを選択するだけでご利用いただけます。\*24.初度登録日をサービス利用開始日とし、利用開始日より3年間ご利用いただけます。また、 「全更新 (最新版地図ソフトを販売店でご購入いただき更新) することで [全更新] を実施した日から2年間ご利用いただけます(なお、利用開始日より3年未満に「全更新」された場合であっても、ご利用期間は「全更新」の実施日から2年間ごとなり ますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ利用開始日より3年間はご利用いただけます)。適信による自動更新にはG-Linkの契約が必要です。ご契約がない場合、メディア(CD-R/DVD-R/USBメモリー)による地図 更新およびPCアプリケーションによる地図SDカードの更新がご利用いただけます。地図更新の対象は全国の高速道路・有料道路・主要国道と高速道路施設・有料道路施設、およびナビに設定された自宅周辺80km四方と目的地周辺10km四方の一部 国道・主要道・都道府県道・その他道路・道幅5.5m未満の道路と立体ランドマーク相当の著名な施設です(市街図データ、音声案内データおよび高速道路・有料道路の料金データは更新対象外)。コンビニエンスストア等の一般施設情報は施設記号 のみ更新されます。なお、地図更新データの収集/整備状況により、高速道路は配信までに3ヶ月ほどかかる場合もあります。一般道路はデータ収集/整備後、順次配信します。\* 25.セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店に おたずねください。\*26.100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。一部地域では車両の 停止中にエンジンを稼働させた場合、条例に触れ罰則を受けることがありますので充分にご注意ください。\*27.1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい 項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。周波数切替(50Hz/60Hz)につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部地域では車両の停止中にエンジンを稼働させた場合、条例に触れ罰則を受けることがあり ますので充分にご注意ください。\*28.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。なお、LEDリヤフォグランプが装着され、バックランプは左側のみとなります。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。※"version L" 「F SPORT" I package "はグレード名称ではありません。※マークレビンソンはハーマンインター ナショナルインダストリーズ社の商標です。※Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。※G-Linkは東京ガス株式会社の商標で、使用許諾を受けて使用しています。※「nanoe」「ナノイー」及び「nanoe」マークはパナソニック株式会社の 商標です。※"ヘルプネット®"は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。※「おくだけ充電」、「おくだけ充電」口ゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

\*26

\*28

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

Δ

フューエルリッドオープナー(ドアロック解除連動式)

アクセサリーソケット(DC12V/フロントコンソールボックス・ラゲージルーム内) アクセサリーコンセント AC100V·100W/センターコンソール後部

寒冷地仕様(ヘッドランプクリーナー・LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)

AC100V·1500W/センターコンソール後部

## **■**PRICE LIST

#### レクサス NX300h/NX200t 価格表

●:標準装備	( )内は消費税抜き価格		NX3	300h		NX200t							
■車両価格表			"version L"	"F SPORT"	"I package"		"version L" "F SPORT" "I package"						
メー:	カー希望小売価格 * 1	2WD	5,560,000円 (5,148,148円)	5,560,000円 (5,148,148円)	5,060,000円 (4,685,185円)	4,920,000円 (4,555,556円)	4,920,000円 (4,555,556円)	4,920,000円 (4,555,556円)	4,420,000円 (4,092,593円)	4,280,000円 (3,962,963円)			
(消費税抜き)		AWD	5,820,000円 (5,388,889円)	5,820,000円 (5,388,889円)	5,320,000円 (4,925,926円)	5,180,000円 (4,796,296円)	5,180,000円 (4,796,296円)	5,180,000円 (4,796,296円) 4,680,000円 (4,333,333円)		4,540,000円 (4,203,704円)			
■メーカーオ <sup>*</sup>	プション価格表												
<b>■ボディカラー</b>	ボディカラー ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1)*2 +インテリアカラー "FSPORT"専用ブラック (ブルーステッチ)		-	162,000円 (150,000円)		-		162,000円 (150,000円)		_			
■パフォーマンス NAVI·AI-AVS			108,000円 (100,000円)	•	-	_	108,000円 (100,000円)	•		_			
	225/60R18 100Hタイヤ& 18X7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jアルミホイール		•	-		400円 000円)	•	-	32,400円 (30,000円)				
	225/60R18 100Hタイヤ& 18X7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jアルミホイール(切削光輝)		5,400円 (5,000円)		-		5,400円 (5,000円)	-					
<b>■</b> セーフティ	プリクラッシュセーフティシステム(ミ) +レーダークルーズコントロール(s		64.800円(60.000円)										
	クリアランスソナー&バックソナー		43,200円(40,000円)										
	+パノラミックビューモニター (左a + ブラインドスポットモニター					151,200円	円(140,000円)						
	レーンディパーチャーアラート[LDA] (ス +オートマチックハイビーム [					37,800円	円(35,000円)						
	+カラーヘッドアップディスプレイ		163,080円(151,000円)										
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)。 LEDフロントターンシグナルランプ		•	75,600円 (70,000円)	•	_	•	75,600円 (70,000円)	•	_			
■機能装備	おくだけ充電		23,760円(22,000円)										
	パノラマルーフ*3		108,000円(100,000円)										
	ムーンルーフ(チルト&アウタース	ライド式) * <sup>3</sup>				108,000円	円(100,000円)						
	ルーフレール*3					32,400円	円(30,000円)						
<b>■</b> インテリア	カラーヘッドアップディスプレイ		レーンディパーチャーアラート [LDA] (ステアリング制御付)の欄をご覧ください。										
	ステアリングヒーター +運転席・助手席シートヒーター					27,000円 (25,000円)		•		27,000円 (25,000円)			
	オーナメントパネル 縞杢(スチール研	磨フィニッシュ/ブラック)	•	93,960円 (87,000円)* <sup>2</sup>	93,960円 (87,000円)	-	•	93,960円 (87,000円)* <sup>2</sup>	93,960円 (87,000円)	_			
	バンブー(マッ ナチュラルブ・	ットフィニッシュ/ ラウン)	•	_	93,960円 (87,000円)	_	•	_	93,960円 (87,000円)	_			
	後席6:4分割可倒式シート(電動リクライニング&電動格納機能付)		•	54,000円 (50,000円)	-	_	•	54,000円 (50,000円)	-	_			
	パワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		•	5	4,000円(50,000円)		•		54,000円(50,000円	)			
	"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム		254,880円	(236,000円)	-	-	254,880円	(236,000円)	-	-			
その他	アクセサリーコンセント(AC100V・100W/セン	ンターコンソール後部)	•		8,640円(8,000円)		● 8,640円(8,000円)						
	アクセサリーコンセント(AC100V・1500W/セン	ンターコンソール後部)	56,160円 (52,000円)	6	4,800円(60,000円)		_						
	寒冷地仕様(ヘッドランプクリーナー LEDリヤフォグランプ・ウインドシー)			29,160円(	(27,000円)		36,720円(34,000円)						

NX300P

NX200t

\*1.価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。 \*2. ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1)またはラヴァオレンジクリスタルシャイン(4W7)を選択した場合、オーナメントパネルに綿杢を選択することはできません。 \*3.パノラマルーフを選択した場合、ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)、ルーフレールを選択することはできません。 \*(個格はメーカー希望小売価格</br>
<br/>
\*(16年8月現在のもの)で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。※価格はパンク修理キットまたはスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 \*\*(保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

## ■リサイクル料金表

### 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

		リサイク	No. o. berendul o			
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金	合 計
NX300h全車	8,950円	1,930円	1,650円	130円	380円	13,040円
NX200t全車	8,660円	1,930円	1,650円	130円	380円	12,750円

### ※リサイクル料金は '16年8月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

# **I**SPECIFICATIONS

レクサス NX300h/NX200t 主要諸元表

レクサス NX300h/NX200t 主要諸元表			NX300h						NX200t						
				"version L" "F SPORT" "I package" "version L" "F SPORT" "I package"					"version L" "FSPORT" "I package" "version L" "FSPORT" "I pack				oackage"		
				) (FF)		AW		2WD (FF)			AWD				
■車両型式 *1			DAA-AYZ10-AWXLB ★ DAA-AYZ15-AWXLB ★			DBA-AGZ10-AWTLT			DBA-AGZ15-AWTLT						
■十八五五八	全長	mm	D/V(/\\Z1\	J TWINED A	<i>D7</i> 0	7771210		630	71710210	/W121 •	DUNT	02107			
<b>3</b> 3 66	全幅						845								
全幅 mm 全高 mm								645							
	ホイールベース						660								
	トレッド 前	mm mm	1,580 1,570*2	1,580	1,580	1,570*2	1,580		1,570*2	1,580	1,580 1,5	70*2	1,580		
	後	mm	1,580 1,570*2			1,570*2	1,580		1,570*2	1,580	1,580 1,5		1,580		
	最低地上高	mm			170						65				
	最小回転半径	m	5.7	5.4*3	5.	.7	5.4*3	5.	.6	5.3*4	5.6		5.3*4		
	室内長	mm					2,	080							
	室内幅	mm					1,	520							
	室内高	mm		1,180**											
重量	車両重量	kg	1,790*6*7 1,790*6*8	1,760*6*10	1,850*6*7	1,850*6*8	1,820*6*10	1,740*6*7	1,740*6*8	1,710*6*10	1,800*6*7 1,80	00*6*8	1,770*6*10		
	車両総重量	kg	2,065*6*7 2,065*6*8	2,035*6*10	2,125*6*7	2,125*6*8	2,095*6*10	2,015*6*7	2,015*6*8	1,985*6*10	2,075*6*7 2,07	75*6*8	2,045*6*10		
定員	乗車定員	名						5							
■性能	JC08モード走行燃料消費率(国土交通省審査	査値) km/ℓ	19.8	21.0*11	19.8	x12	19.8	13.0	)*13	13.0		12.4	1		
	主要燃費改善対策		ハイブリッドシ	/ステム、電気式無料	段変速機、ア	イドリング	ストップ装置、		アイド	リングストップ装記	置、可変バルブ:	タイミング	ブ、		
			可	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング						電動パワーステアリング、充電制御					
<b>エンジン</b>	型式		2AR-FXE					8AR-FTS							
	種類		直列4気筒DOHC						直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ						
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン					無鉛プレミアムガソリン							
	総排気量	l	2.493						1.998						
	内径×行程	mm	90.0 × 98.0						86.0 × 86.0						
	圧縮比		12.5						10.0						
	最高出力[NET]	kW(PS)/r.p.m.	112(152)/5,700					175(238)/4,800~5,600							
	最大トルク[NET] N・	m(kgf·m)/r.p.m.		206(21.0)/	′4,400~4	,800		350(35.7)/1,650~4,000							
	燃料供給装置		電子制御式燃料噴射装置					筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)							
	燃料タンク容量	l			56			60							
フロントモーター	型式		2JM						-						
	種類				期電動機			-							
	最高出力	kW(PS)			5(143)			-							
	最大トルク	N·m(kgf·m)		270	(27.5)			-							
■リヤモーター	型式			_		2F		-							
	種類	(50)		_		交流同期					_				
	最高出力	kW(PS)		_		50(		-							
■取動中主命沙	最大トルク	N·m(kgf·m)			レ水素電池	139(1	14.2)				_				
■駆動用主電池 ■駆動装置	種類		केर्य केर				/ 於取動士士)		前輪馬	取動		4輪駆	E-h		
<b>非到衣臣</b>	駆動方式 トランスミッション		月リ料	前輪駆動 E-Four(電気式4輪駆動方式) 電気式無段変速機						№判 「(スーパーイン・	テロジェントの				
	第1速		電気式無段変迷憶 一 一					0 .	Juper LC			压力 1	. ( ) ( ) ( )		
	第2速							3.300 1.900							
	第3速			_						420					
	第4速				_						.000				
	第5速		-								713				
	第6速										.608				
	後退				_						148				
	減速比		3	750	(首	i)3.542/	(後)6.859				.154				
■その他装置	ステアリング			•	(1):		パワーアシストf	オラック&I	ピニオン						
	A) / 1/2 / → 1/4							けりフラスはニーカン (A) / ガゴルウスッド・コギート / フカビニスギー(A)							

\*1. 車両型式の末尾に"version L"は(L)、"F SPORT"は(F)、ボディカラーにラヴァオレンジクリスタルシャイン〈4WT〉を選択した"F SPORT"は(O)、ボディカラーにヒートブルーコントラストレイヤリング〈8X1〉を選択した"F SPORT"は(B)、"l package"は(I)が付きます。 \*2. 225/60R18タイヤ&"F SPORT"専用アルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)を装着した場合、1,580mmとなります。 \*3. 18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、5.7mとなります。 \*4. 18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、5.6mとなります。 \*5. パノラマルーフを装着した場合、1,165mmとなります。 \*6. パノラマルーフを装着した場合20kg、ムーンルーフ、ルーフレールを装着した場合それぞれ10kg増加します。 \*7. NANI・AI-AVSを装着した場合、10kg増加します。 \*8. "マークレビンソン"ブレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。 \*9. 後席6:4分割可倒式シート(電動リクライニング&電動格納機能付)を装着した場合、10kg増加します。 \*10.18インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、20kg増加します。 \*11. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.8km/ℓとなります。 \*12. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.6km/ℓとなります。 \*12. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.6km/ℓとなります。 \*13. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.6km/ℓとなります。 \*12. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.6km/ℓとなります。 \*12. メーカーオブション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、19.6km/ℓとなります。 \*2. ※燃料消費率は異められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、洗滞等)や運転方法(急発性、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

マクファーソンストラット(スタビライザー付)/ ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付)

ベンチレーテッドディスク / ディスク

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞寺)や連転方法(司発進、エアコン使用寺)に応じて燃料消費率は異なります。※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。 ★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます。(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

■ "LEXUS" "Llinesse" "D-45" "Dual VVT-i" "夏季でです。 "ECI" "TSOP" "VSC" "TRC" "ECB" "OPTITRON"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社



サスペンション 前/後 ブレーキ 前/後

> このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。 レクサスインフォメーションデスク:全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間: 9:00~18:00(365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は16年8月現在のもの)。 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

LE1117-1608

59