

Equipment

レクサス ES500e / ES350e / ES350h 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □: ティーラーオプション

■外観 (エクステリア)								
235/55R19 101Vタイヤ&19×8Jアルミホイール(ミディアムグレーメタリック塗装) & エアロホイールカバー (ブラック塗装&ミディアムグレーメタリック塗装)			●	●	●	●	●	●
235/45R21 101Wタイヤ&21×8½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)		*1	—	—	△	△	△	—
235/45R21 101Wタイヤ&21×8½Jアルミホイール(ミディアムグレーメタリック塗装) & エアロホイールカバー (マットブラック塗装&ブラック塗装)		*1	△	△	—	—	—	—
フロントφ328mm・リヤφ317mmベンチレーテッドディスクブレーキ			—	—	—	—	●	●
フロントφ340mm・リヤφ338mmベンチレーテッドディスクブレーキ			●	●	●	●	●	—
バンク修理キット(スペアタイヤレス)			●	●	●	●	●	●
リヤスポイラー			△	△	△	△	△	△
セミフラッシュアウトサイドドアハンドル			●	●	●	●	●	●
■内装 (インテリア)								
合成皮革ステアリング(パドルシフト付)			●	●	●	●	●	●
レスポンスヒドゥンスイッチ(インストルメントパネル/ステアリングスイッチ)			●	●	●	●	●	●
L texシート			—	●	—	—	●	●
セミアニリン本革シート			●	—	●	●	—	—
ドアオーナメント(前後席)	バンパーレイヤリング(面発光)		●	—	●	●	—	—
	シンセティックレザーエンボッシング		—	●	—	—	●	●
スカッフプレート	フロント(LEXUSロゴ)		—	●	—	—	●	●
	フロント・リヤ(LEXUSロゴ)		●	—	●	●	—	—
後席アームレスト	カップホルダー付		—	●	—	—	●	●
	カップホルダー・収納ボックス付		●	—	—	●	—	—
	カップホルダー・収納ボックス・リヤコントロールパネル付		—	—	●	—	—	—
インテリアイルミパッケージ	インストルメントパネル/フロント・リヤドアトリム/スマートフォントレイ/センターコンソール下収納スペース/前席・後席足元		—	●	—	—	●	△*2
	インストルメントパネル/ドアスピーカー/フロント・リヤドアトリム/スマートフォントレイ/センターコンソール下収納スペース/前席・後席足元		—	—	—	—	—	●
	メーターサイド/インストルメントパネル/運転席側レジスター/ドアスピーカー/フロント・リヤドアトリム/スマートフォントレイ/センターコンソール下収納スペース/センターコンソール後部/前席・後席足元		●	—	●	●	—	—
■機能/快適便利								
12.3インチTFT液晶式メーター(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)			●	●	●	●	●	●
カラーヘッドアップディスプレイ			●	●	●	●	●	●
シートヒーター/ シートベンチレーション	運転席・助手席		●	●	●	●	●	●
	後左右席		—	—	●	—	—	—
リフレッシュシート(後左右席)			—	—	●	—	—	—
運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席・助手席2Wayランバーサポート/運転席ポジションメモリー付)			—	●	—	—	●	●
運転席10Way・助手席8Way調整式/パワーシート(運転席・助手席4Wayランバーサポート/ 運転席・助手席ポジションメモリー/運転席電動クッション長可変機構付)			●	—	—	●	—	—
運転席・助手席10Way調整式パワーシート(運転席4Wayランバーサポート/運転席・助手席ポジションメモリー/ 運転席電動クッション長可変機構付)			—	—	●	—	—	—
助手席電動可倒式ヘッドレスト			—	—	●	—	—	—
助手席エクストラリクライニング			—	—	●	—	—	—
パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ)			●	●	●	●	●	●
後席4:2:4分割シート(左席電動アウトマン/左右席リクライニング機能&リクライニング時計置きスペース付)			—	—	●	—	—	—
リヤヘッドレスト(上下調整式・ソフトタイプ/後左右席)			—	—	●	—	—	—
サンシェード	リヤドアガラス/手動		●	—	●	●	—	—
	リヤウインドウガラス/電動		—	—	●	—	—	—
エレクトロシフトマチック(一方向操作方式)			●	●	●	●	●	●
ステアリングヒーター			●	●	●	●	●	●
輻射ヒーター(運転席・助手席)			●	●	●	●	●	●
充電ケーブル(AC200V用7m[参考値])	*3		●	●	●	●	●	—
充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])	*3*4		△	△	△	△	△	—
充電ケーブルレス	*5		△	△	△	△	△	—
充電ケーブルホルダー	*4*5		□	□	□	□	□	—
ヴィークルパワーコネクター			●	●	●	●	●	—
普通充電ポート(充電インレット&充電インレット照明&充電インジケーター付)			●	●	●	●	●	—
急速充電ポート(充電インレット付)			●	●	●	●	●	—
充電コネクターロックシステム			●	●	●	●	●	—
レクサス クライメイト コンシェルジュ	運転席・助手席独立温度調整オートエアコン		●	●	—	●	●	●
	3席独立温度調整オートエアコン		—	—	●	—	—	—
気象情報連動エアコン制御	*6		●	●	●	●	●	—
おくだけ充電®	充電エリア1台分(運転席側)	*7	●	●	●	●	●	●
	充電エリア2台分(運転席側・助手席側)	*7	△	—	△	△	—	—
充電用USB Type-C	インストルメントパネルセンター2個/センターコンソール後部2個	*8	●	●	●	●	●	●
	後席アームレスト内2個		—	—	●	—	—	—

■機能/快適便利								
アクセサリーコンセント (ラゲージルーム内)	AC100V・1500W/非常時給電システム付	*9	●	●	●	●	●	—
	AC100V・1500W/非常時給電システム付&外部給電アタッチメント	*9	—	—	—	—	●	●
パノラミックルーフ(チルト&アウタースライド方式)			●	●	●	●	●	●
スマートエントリー& スタートシステム	電子キー2個+NFCキーカード1枚/トランク連動/デジタルキー	*10	●	—	●	●	—	●
	電子キー2個/トランク連動		—	●	—	—	●	△*2
パワートランクリッド(挟み込み防止機能付)		*11	●	●	—	●	●	●
ハンズフリーパワートランクリッド(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		*11	—	—	●	—	—	—
ドアイーjeeクローザー			●	—	●	—	—	—
e-ラッチシステム(アウトサイドドアハンドル・インサイドドアハンドル)			●	●	●	●	●	●
フロントドアガラス(UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)/リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ)			●	●	●	●	●	—
フロントドアガラス(UVカット・撥水機能付)/リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付)			—	—	—	—	●	●
リヤウインドウガラス(UVカット・プライバシー機能付)			●	●	●	●	●	●
■安心/安全								
Lexus Teammate	Advanced Drive(渋滞時支援)		●	●	●	●	●	●
	Advanced Park(リモート機能付)	*12	●	●	●	●	●	●
Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付 衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	*13	●	●	●	●	●	●
	レーンディパーチャーアラート[LDA]		●	●	●	●	●	●
	レーントレーシングアシスト[LTA]/レーンチェンジアシスト[LCA]		●	●	●	●	●	●
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		●	●	●	●	●	●
	高精細式アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	—	●	●	—	—
	オートマチックハイビーム[AHB]		—	●	—	—	●	●
	ロードサインアシスト[RSA]		●	●	●	●	●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]		●	●	●	●	●	●
	ドライバー異常時対応システム		●	●	●	●	●	●
	ドライバーモニター		●	●	●	●	●	●
VDIM	フロントクロストラフィックアラート[FCTA]		●	●	●	●	●	●
	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		●	—	●	●	—	—
ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)/後方車両への接近警報			●	●	●	●	●	●
セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)			●	●	●	●	●	●
安心降車アシスト(ドアオープン制御付)[SEA]			●	●	●	●	●	●
パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者+周囲静止物)[PKSB]	*12		●	●	●	●	●	●
ドライブレコーダー(全周囲)			●	●	●	●	●	●
ブラスサポート用スマートキー(電子キー)			—	□	—	—	□	□*14
ITS Connect			●	●	●	●	●	●
パノラミックビューモニター(3Dビュー付)	*12		●	●	●	●	●	●
フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDコーナリングランプ/LEDクリアランスランプ/ LEDデイトタイムランニングランプ/マルチウェザーライト			●	—	●	●	—	—
フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDクリアランスランプ/ LEDデイトタイムランニングランプ			—	●	—	—	●	●
リヤシグネチャーランプ(フルLED/テール・ストップ・リヤフォグランプ・バックアップ・ターンシグナル)			●	●	●	●	●	●
■走行性能								
ドライブモードセレクトスイッチ	NORMAL/ECO/SPORT/CUSTOM		—	—	—	—	—	●
	NORMAL/ECO/SPORT/RANGE/CUSTOM		●	●	●	●	●	—
EVDライブモードスイッチ			—	—	—	—	●	●
アクティブサウンドコントロール[ASC]			●	●	●	●	—	—
アクティブノイズコントロール			—	—	—	—	●	●
インタラクティブマニュアルドライブ			●	●	—	—	—	—
NAVI・AI-AVS			●	—	●	●	—	—
ダイナミックリヤステアリング[DRS]			●	—	●	●	—	—
■ナビ・オーディオ/コネクティッド								
14インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus			●	●	●	●	●	●
レクサスESプレミアムサウンドシステム			—	●	—	—	●	△*2
“マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム			●	—	●	●	—	●
先読みエコドライブ(先読み減速支援・先読みSOC制御[下り坂/渋滞、目的地予測]・先読みEVドライブ[エリア適応])	*15		—	—	—	—	●	●
充電管理			●	●	●	●	●	—
G-Linkスタンダード(無料) ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/G-Security(マイカー始動通知・リモート確認 等)/リモートメンテナンスサービス/ 音楽配信サービス 等			●	●	●	●	●	●
ナビパッケージ(初度登録日から3年間無料)*16 コネクティッドナビ*17/レクサスオーナーズデスク(含むレクサス緊急サポート24)/G-Security(車両の位置追跡・警備員の派遣) /リモートエアコン			●	●	●	●	●	●
■メーカーパッケージオプション								
レスオプションパッケージ			—	—	—	—	—	—
							△*2	△*2

■走行性能	■機能/快適便利
■電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール ■アクティブコーナリングアシスト[ACA]	■フロントヘッドレスト(上下調整式)＊23 ■全ドアワンタッチ式パワーウインドウ ■車速感应式オートノパードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) ■トランクスルー機構(後席センターアームレスト部) ■ナノイーX ■クリーンエアフィルター(脱臭機能付) ■電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付) ■電動パワーステアリング[EPS]＊24 ■ウインドシールドガラス(IR・UVカット機能付/遮音タイプ) ■リヤクォーターガラス(UVカット・ブライバシー機能付) ■フロントカップホルダー(2個) ■アクセサリソケット(DC12V/センターコンソールボックス内1個)
■安心/安全	■ナビ・オーディオ/コネクティッド
■寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー等)＊18 ■ドライブスタートコントロール ■急加速抑制 ■ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC ■ボツプアップフード＊12＊19 ■ELR3点式シートベルト(運転席・助手席:プリテンショナー・フォースリミッター・ロッキングタング・テンションリデュース機構付/後左右席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付)＊20 ■SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)＊21 ■汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トッブテザーアンカー付/後左右席)＊22 ■LEDハイマウントストップランプ ■オートライトシステム ■ヘッドランプオートレベリングシステム ■ヘッドランプクリーナー ■オート電動格納式ドアミラー(広角・運転席自動防眩・リバース運動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付) ■デジタルインナーミラー ■雨滴感应間欠式フロントワイパー ■タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付) ■車両接近通報装置 ■緊急ブレーキグナル ■イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品)	■HDMI端子(センターコンソールボックス内1個)＊25 ■通信用USB Type-C(センターコンソールボックス内1個) ■ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付＊26＊27 ■地上デジタルTVチューナー&アンテナ
	等

- *1 タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *2 レスオプションパッケージを選択した場合、「マークレピソソ」プレミアムサラウンドサウンドシステムはレクサスESプレミアムサウンドシステムに変更、スマートエントリー・スタートシステム（電子キー2個＋NFCキーカード1枚/ハランク連動（デジタルキー）は電子キー2個/ハランク連動に変更となります。またドアスピーカの照明は非装着となります。
- *3 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
- *4 ティアラオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル（AC200V用15m〔参考値〕）を収納できません。
- *5 充電ケーブルレスの場合、ティアラオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
- *6 ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Linkの基本サービス利用料は無料となります。
- *7 1台分のレイアウト法（タテ約180mm、ヨコ約90mm）を超えるOに対応機器（アクセサリ類を含む）は、トレイに置くことができないため、充電はできません。
- *8 USB PD（USB Power Delivery）に対応しています。
- *9 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えることと保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（ESの場合、50Hzに設定されています）。
- *10 デジタルキーのご利用にはG-Linkスタンダードのご契約および、別途 My LEXUS（アプリ）のインストールが必要です。デジタルキーについては、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキー対応デバイスはこちらをご確認ください（<https://lexus.jp/service/digitalkey/notes/>）。
- *11 持ち運ぶ物の形状や積み方によっては積み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。
- *12 光字式ナンバープレートは装着できません。
- *13 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。
- *14 ティアラオプションのプラスサポート用スマートキー（電子キー）は、レスオプションパッケージ選択時のみ装着可能です。
- *15 ご利用にはナビパッケージのご契約が必要です。尚、先読みSOC制御（目的地予測）は、ナビパッケージのご契約がなくてもご利用いただけます。
- *16 ご利用にはG-Linkスタンダードのご契約が必要です。ナビパッケージは、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後（有料）につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、ナビパッケージはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *17 ナビパッケージ無料期間終了後に、ナビパッケージを契約しない場合は非通信型ナビゲーションとして引き続きご利用いただけます。
- *18 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備を図っています。
- *19 フロントナンバーフレームは装着できません（ただし、純正用品のフロントナンバーフレームは装着できます）。
- *20 プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- *21 SRSエアバッグシステムは衝突時の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置ですので必ずシートベルトを着用ください。
- *22 チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *23 ES350e「Rr Comfort package」は、助手席ヘッドレストが電動可倒式となります。
- *24 バリアブルブラックギヤを採用しています。
- *25 機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。
- *26 ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※27. 一般通の信号待ち発進準備中に対応しています。道路線路の対交点差点にサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

※ ナビゲーション画面および車両のディスプレイは合致です。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切り断したカットモデルが含まれています。 ※G-Linkセンターとは、車両へのコネクティブサービス専用に構築したデータセンターのことです。 ※G-Linkは、新車・CPO（リクス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkスタンダードのご契約が必要です。尚、G-Linkはレクス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくはレクス販売店におたずねください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信機能を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはヨタコネクティブ(株)およびヨタ自動車(株)が提供するサービスです。 ※ディスプレイオーディオ(コネクティブ対応)Plusは、ナビゲーションを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます(一部機能に制限がかかります)。 ※横組み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)の電波およびおたく充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に横組み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に横組み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。おたく充電の使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクス販売店にご相談ください。また、ペースメーカー(横組み型心臓ペースメーカー/横組み型両心室ペースメーカー)装着のお客さまは、充電、給電の操作はご自身でなさらず、ほりの方をお願いしていただく。充電時は、充電器、充電ケーブルに、給電時は、外部給電器、給電ケーブル、給電用コネクターに近づかないでください。充電、給電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ※Advanced Parkのノード機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。デジタルキー対応デバイスはこちらをご確認ください。【<https://lexus.jp/service/digitalkey/notes/>】

※Ltex (エルテックス)は本車にない風合いと手触りを追求した合成皮革です。

■ マークレックスはハーモニータン国際ナショナルインダストリアルズ社の商標です。 ■「おたく充電」、「おたく充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■nanoe、ナノイおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。 ■iITS Connect)はITS Connect推進協議会の商標です。 ■VICS)は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ■「ヘルパネット®」は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場出荷するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ※「Rr Comfort package」.version」はグレード名称ではありません。

Specifications

レフサス ES500e / ES350e / ES350h 主要諸元表			“version L”		“Rr Comfort package”		“version L”			
			AWD		FWD				FWD	AWD
			ZAA-XXZM26-AEDGN		ZAA-XXZM21-AEDGN				6AA-AXZH21-AEXGB	6AA-AXZH26-AEXGB
■車両型式*1										
■寸法										
全長	mm		5,140							
全幅	mm		1,920 * 2				1,920			
全高	mm		1,560				1,555			
ホイールベース	mm		2,950							
トレッド 前 / 後	mm		1,650/1,675							
最低地上高*3	mm		145				140			
最小回転半径	m		5.6	6.0	5.6		6.0			
室内長*3	mm		2,165							
室内幅*3	mm		1,530							
室内高*3	mm		1,170							
■重量										
車両重量	kg		2,240 (2,260 * 4)	2,200 (2,220 * 4)	2,160 (2,180 * 4)	2,140 (2,160 * 4)	2,100 (2,120 * 4)	1,830 (1,820 * 5)	1,890 (1,880 * 5)	
車両総重量	kg		2,515 (2,535 * 4)	2,475 (2,495 * 4)	2,435 (2,455 * 4)	2,415 (2,435 * 4)	2,375 (2,395 * 4)	2,105 (2,095 * 5)	2,165 (2,155 * 5)	
■定員										
乗車定員	名		5							
■性能										
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ l	—				25.4			
	市街地モード	km/ l	—				23.0			
	郊外モード	km/ l	—				27.4			
	高速道路モード	km/ l	—				25.2			
主要燃費改善対策			—				ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、 アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、 充電制御			
一充電走行距離 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km	636 (583 * 4)				670 (618 * 4)			
交流電力量消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	Wh/km	136 (147 * 4)				134 (145 * 4)			
	市街地モード	Wh/km	123 (133 * 4)				121 (130 * 4)			
	郊外モード	Wh/km	130 (141 * 4)				127 (138 * 4)			
	高速道路モード	Wh/km	147 (160 * 4)				145 (156 * 4)			

■エンジン

型式	—	A25A-FXS
種類	—	直列4気筒
使用燃料	—	無鉛プレミアムガソリン
総排気量ℓ	—	2.487
内径×行程×3mm	—	87.5×103.4
最高出力[NET]kW(PS)/r.p.m.	—	139(189)/6,000
最大トルク[NET]N・m(kgf・m)/r.p.m.	—	235(24)/4,200～5,000
燃料供給装置	—	筒内直接＋ポート燃料噴射装置(D-4S)
燃料タンク容量ℓ	—	55

■フロントモーター

型式	2XM	2VM
種類	交流同期電動機	
最高出力 kW (PS)	167 (227)	119 (162)
最大トルク N・m (kgf・m)	268 (27.3)	272 (27.7)

■リヤモーター

型式		3X14	—	—	—	3X14
種類		交流同期電動機	—	—	—	交流同期電動機
最高出力	kW (PS)	88 (120)	—	—	—	41 (56)
最大トルク	N・m (kgf・m)	169 (17.3)	—	—	—	123 (12.5)
■駆動用主電池 * 6						
種類		リチウムイオン電池				
電圧	V		3.76			3.7
容量	Ah		191			4
個数			104			68
総電圧	V		391			251.6

■ 駆動装置

駆動方式	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動 e-four (電気式4輪駆動方式)
トランスミッション		eAxe	電気式無段変速機
減速比	(前)12.363/(後)12.383	13.817	(前)3.439/(後)10.781
■その他装置	マクファーソンストラット(スタビライザー付)/マルチリンク(スタビライザー付) ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク		
サスペンション 前/後			
ブレーキ 前/後			

*1. 車両型式の末尾に“version L”は(L)、“R Comfort package”は(R)が付きまゝ。 *2. 充電ポート(充電リッド)を完全にした状態の最大幅は、1962mmとなります。(社内測定値) *3. 社内測定値。 *4. 21インチタイヤ装着時。
*5. レスオボンパッケージ装着時。 *6. ES500e全車、ES350e全車は総電力量74.69kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数により求められます。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とはほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://lexus.jp/request/zeisei>)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Price List

レクサス ES500e / ES350e / ES350h 価格表
 （ ）内は消費税抜き価格

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格(消費税抜き) *1	ES500e		ES350e		ES350h	
	"version L"		"Rr Comfort package"	"version L"		
	AWD		FWD		FWD	AWD
	9,200,000円 (8,363,636円)	8,300,000円 (7,545,455円)	9,200,000円 (8,363,636円)	8,800,000円 (8,000,000円)	7,900,000円 (7,181,818円)	8,100,000円 (7,363,636円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー

ソニックカッパー(4Y5)	165,000円 (150,000円)				
---------------	------------------------	--	--	--	--

■ 外観(エクステリア)

235/45R21 101Wタイヤ & 21×8½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) *2	—	115,500円 (105,000円)	—
235/45R21 101Wタイヤ & 21×8½Jアルミホイール(ミディアムグレーメタリック塗装) & エアロホイールカバー(マットブラック塗装 & ブラック塗装) *2	115,500円 (105,000円)	—	
リヤスポイラー	33,000円 (30,000円)		

■ 機能/快適便利

充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])	*3*4	8,800円 (8,000円)		—
充電ケーブルレス	*5	—8,800円 (—8,000円)		—
おだけ充電®(充電エリア2台分/運転席側・助手席側)	13,200円 (12,000円)	—	13,200円 (12,000円)	—

■ メーカーパッケージオプション

レスオプションパッケージ	*6	—	—165,000円 (—150,000円)
--------------	----	---	--------------------------

- *1. 価格にはオプション価格は含まれません。
 - *2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 - *3. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
 - *4. ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])を収納できません。
 - *5. 充電ケーブルレスの場合、ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
 - *6. レスオプションパッケージを選択した場合、“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムはレクサスESプレミアムサウンドシステムに変更、スマートエントリー & スタートシステム(電子キー2個+NFCキーカード1枚(トランク連動/デジタルキー))は電子キー2個/トランク連動に変更となります。またドアスピーカーの照明は非装着となります。
- ※価格はメーカー希望小売価格<’26年6月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。 ※価格はバンク修理キット付の価格です。
 ※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ※ジャッキツールセットはティーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
ES500e全車、ES350e全車	14,620円	2,800円	—	130円	290円	17,840円
ES350h全車	13,570円	2,800円	—	130円	290円	16,790円

※リサイクル料金は’26年6月時点の金額。
 ※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

LEXUS Electrified Program

安心で快適なLEXUS BEVライフをサポートする様々なコンテンツをご用意しました。

LEXUS Electrified Programについてのお問い合わせやお申し込みは、全国レクサス販売店スタッフまでご連絡ください。

詳しい情報はこちら ▶



LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050


カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



レクサス ES500e / ES350e / ES350h 環境仕様

	ES500e		ES350e		ES350h	
	"version L"		"Rr Comfort package"	"version L"	FWD	AWD
車両仕様	ZAA-XXZM26		ZAA-XXZM21		6AA-AXZH21	6AA-AXZH26
車両重量 (kg)	2,240～2,260		2,200～2,220	2,160～2,180	2,140～2,160	2,100～2,120
CO ₂ 排出量 (g/km) *1					91	94
排出ガス					平成30年基準排出ガス75%低減レベル*2	
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)					115	
認定レベル値または適合規制値					0.025	
CO (g/km) *3					0.013	
NMHC (g/km) *4					0.005	
NO _x (g/km) *5					6.0×10 ¹¹	
PM (g/km) *6					H28年騒音規制 M1B3A	
PN (個/km) *7					69(規制値) /—/75	69(規制値) /—/67
環境情報					HFO-1234yf(1*9) /700	
車外騒音					H28年騒音規制 M1A3A	
規制区分					68(規制値) /—/—	
加速 / 定常 / 近接 (dB)					69(規制値) /—/75	
冷媒の種類 (GWP値*8) / 使用量 (g)					HFO-1234yf(1*9) /600	
環境負荷物質削減					自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*10)	
鉛					自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*11)	
水銀					自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
カドミウム					自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
六価クロム					自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)	
車室内VOC*12					電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等を使用	
環境負荷物質使用状況等					鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど	
鉛					水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター	
水銀					カドミウムの使用無し	
カドミウム					カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他	
六価クロム					六価クロムの使用無し	
					六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他	
リサイクル関係					バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材	
リサイクル材の使用					ダッシュサイレンサー等	
樹脂、ゴム部品への材料表示					あり	

- *1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
- *2. WLTCモード走行
- *3. CO: Carbon monoxide(一酸化炭素)
- *4. NMHC: Non-Methane Hydrocarbons(非メタン炭化水素)
- *5. NO_x: Nitrogen Oxide(窒素酸化物)
- *6. PM: Particulate Matter(粒子状物質)
- *7. PN: Particle Number(粒子数)
- *8. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- *9. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
- *10. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛/バッテリーを除く)
- *11. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
- *12. VOC: Volatile Organic Compounds

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
 レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
 受付時間: 9:00～17:00(長期連休などの当社指定日を除く) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は’26年6月現在のもの)。
 ボディカラーおよびインテリアカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスをご希望のお客さまは、こちらからご相談ください。

