

Price List

レクサス LBX 価格表

●：標準装備　○：設定あり(いずれかをお選びください)　（ ）内は消費税抜き価格

■ 車両価格表		LBX		
		“Bespoke Build”	“Cool”	“Relax”
メーカー希望小売価格 (消費税抜き)＊1	2WD (FF)	5,500,000円 (5,000,000円)	4,600,000円 (4,181,818円)	4,600,000円 (4,181,818円)
	AWD (E-Four)	5,760,000円 (5,236,364円)	4,860,000円 (4,418,182円)	4,860,000円 (4,418,182円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー			
ソニックカッパー & ブラック (2YF)	○	165,000円 (150,000円)	—
ソニックカッパー (4Y5)	○	—	165,000円 (150,000円)
ブラックマイカ (209)	○	—77,000円 (—70,000円)	○

■ エクステリア			
エクステリアパッケージ (フロントバンパー・ロアモール[シルバー塗装]/リヤバンパー・ロアモール[シルバー塗装]/リヤビラーガー・ニッシュ[フィルム加飾])	○	—	

■ パフォーマンス			
225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール (ミディアムグレーメタリック塗装)	＊2	○	—
225/60R17 99Hタイヤ & 17×7Jアルミホイール (シルバーメタリック塗装)	＊2	○	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装＋切削光輝)	＊2	○	● —
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)	＊2	○	— ●
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ブラック塗装)	＊2	○	—
225/55R18 98Hタイヤ & 18×7Jアルミホイール (ブラックスパッタリング塗装)	＊2	○	—

■ セーフティ			
Lexus Teammate Advanced Drive (渋滞時支援) ＋緊急時操舵支援 (アクティブ操舵機能付) ＋フロントクロスストラフィックアラート [FCTA] ＋レーンチェンジアシスト [LCA] ＋ドライバーモニター連携	＊3＊4	●	90,200円 (82,000円)
Lexus Teammate Advanced Park (リモート機能付)＋パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]	＊3	●	48,400円 (44,000円)
ドライブレコーダー (前後方)			42,900円 (39,000円)

■ 機能装備			
デジタルキー	＊4		33,000円 (30,000円)
おだけ充電 [®]		●	13,200円 (12,000円)

■ インテリア			
L-ANILINE本革シート (運転席・助手席シートヒーター付)		550,000円 (500,000円)	—
カラーヘッドアップディスプレイ (連動ステアリングスイッチ付)		●	55,000円 (50,000円)
“マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム＋アクティブノイズコントロール		●	251,900円 (229,000円)

■ その他			
アクセサリ－コンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーム内])		●	45,100円 (41,000円)
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)			28,600円 (26,000円)

- ＊1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
- ＊2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。なお、タイヤチェーンを装着できる215/60R17タイヤ & アルミホイール (ミディアムグレーメタリック塗装) もご用意しています。
詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊3. 字光式ナンバプレートは装着できません。
- ＊4. ご利用にはG-Link契約が必要です。
- ※価格はメーカー希望小売価格<23年11月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ※価格はバンク修理キット付の価格です。
- ※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- ※全車、ドライバー以外のジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	9,040円	2,800円	—	130円	290円	12,260円

※リサイクル料金は「23年11月時点の金額」。 ※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

Specifications

レクサス LBX 主要諸元表

■車両型式 *1

■寸法

		LBX					
		“Bespoke Build”		“Cool”		“Relax”	
		2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)	2WD (FF)	AWD (E-Four)
		6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB	6AA-MAYH10-AWXMB	6AA-MAYH15-AWXMB
全長	mm	4,190					
全幅	mm	1,825					
全高	mm	1,545					
ホイールベース	mm	2,580					
トレッド	前	mm	1,570				
	後	mm	1,570				
最低地上高 *2	mm	170					
最小回転半径	m	5.2					
室内長 *2	mm	1,820					
室内幅 *2	mm	1,445					
室内高 *2	mm	1,195					

■ 重量							
車両重量	kg	1,310 ＊3	1,390 ＊3	1,310 ＊4	1,390 ＊4	1,310 ＊4	1,390 ＊4
車両総重量	kg	1,585 ＊3	1,665 ＊3	1,585 ＊4	1,665 ＊4	1,585 ＊4	1,665 ＊4

■ 定員							
乗車定員	名	5					

■ 性能							
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	27.7	26.2	27.7	26.2	27.7
	市街地モード	km/ℓ	28.1	24.7	28.1	24.7	28.1
	郊外モード	km/ℓ	29.8	28.8	29.8	28.8	29.8
	高速道路モード	km/ℓ	26.4	25.3	26.4	25.3	26.4
主要燃費改善対策		アイドリングストップ装置、ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御					

■ エンジン		
型式	M15A-FXE	
種類	直列3気筒	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
総排気量	ℓ	1490
内径×行程	mm	80.5×97.6
最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.	67 (91) /5,500
最大トルク [NET]	N・m (kgf・m) /r.p.m.	120 (12.2) /3,800～4,800
燃料供給装置	ポート燃料噴射装置 (EFI)	
燃料タンク容量	ℓ	36

■ フロントモーター		
型式	1VM	
種類	交流同期電動機	
最高出力	kW (PS)	69 (94)
最大トルク	N・m (kgf・m)	185 (18.9)

■ リヤモーター						
型式	—	1MM	—	1MM	—	1MM
種類	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機	—	交流誘導電動機
最高出力	kW (PS)	5 (6)	—	5 (6)	—	5 (6)
最大トルク	N・m (kgf・m)	—	52 (5.3)	—	52 (5.3)	52 (5.3)

■ 駆動用主電池		
種類	ニッケル水素電池	
電圧	V	28.8
容量	Ah	5
個数	168	
総電圧	V	201.6

■ 駆動装置						
駆動方式	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)
トランスミッション	電気式無段変速機					
減速比	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487	3.218	(前) 3.218 / (後) 10.487

■ その他装置						
サスペンション	前	マクファersonストラット				
	後	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	トーションビーム	ダブルウィッシュボーン	ダブルウィッシュボーン
ブレーキ 前 / 後	ベンチレーテッドディスク / ディスク					

- ＊1. 車両型式の末尾に“Bespoke Build”は(B)、“Cool”は(C)、“Relax” (R)が付きます。
- ＊2. 社内測定値。
- ＊3. 18インチタイヤ & アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
- ＊4. “マークレピンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- ※燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて大きく異なります。
とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。
- ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- ※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。
- 車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://lexus.jp/request/zeisei>) をご確認ください。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者：トヨタ自動車株式会社

Equipment

レクサス LBX MORIZO RR
 主要装備一覧表

●: 標準装備
 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
 ○: 設定あり(いずれかをとお選びください)
 □: ティーラーオプション

		LBX MORIZO RR			
				“Bespoke Build”	
		AT	MT	AT	MT
パフォーマンス					
ローンチコントロール		●	—	●	—
アクティブサウンド	ANC-ASC	△＊1		●	
コントロール(ASC)	ANC-ESE	●		—	
トルセン®LSD		●	●	●	
ドライブモードセレクト (SPORT/NORMAL)		●	—	●	—
レスポンス向上減衰構造 (REDS: Response-Enhancing Damping Structure) 付フロントアーム		●		●	
電子制御フルタイムAWD		●		●	
フロント:18インチアルミ対向4ポットキャリパー (高μパッド) +スリット入り スパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ	＊2	●	●	●	
リヤ:16インチモータオンキャリパー+ソリッドディスクブレーキ	＊2	●	—	●	—
リヤ:16インチアルミ対向2ポットキャリパー (高μパッド) +スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ	＊2	—	●	—	●
ブレーキキャリパー	イエロー	＊3	—	○	
(フロント・リヤ)	レッド	＊3	●	○	
電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド		●	—	●	—
手動パーキングブレーキ		—	●	—	●
アルミペダル[アクセル・ブレーキ]		●	● クラッチペダル	●	● クラッチペダル
キックダウンスイッチ		●	—	●	—
Direct Shift-8AT		●	—	●	—
6速iMT (インテリジェントマニュアルトランスミッション)		—	●	—	●
235/45R19 95Yタイヤ &19×8½J 専用鍛造アルミホイール (スーパーグロスブラックメタリック塗装)		＊4	●	●	

セーフティ					
Lexus Safety System +	ブリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)	●		●	
	レーンディパーチャアラート[LDA]	●		●	
	レーントレーシングアシスト[LTA]	●		●	
	レーダークルーズコントロール	●	●	●	●
	アダプティブハイビームシステム[AHS]	●	●	●	●
	ドライバー異常時対応システム	●	—	●	—
	ロードサインアシスト[RSA]	●	●	●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]	●	●	●	●
	ブロアクティブドライビングアシスト[PDA]	●	—	●	—
	ドライブレコーダー (前後方)	△＊5		△＊5	
ITS Connect		●＊6		●＊6	
ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート (録画機能・通報提案機能)/後方車両への接近警報		●＊5		●＊5	
セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)		●	—	●	—
安心降車アシスト (ドアオープン制御付) [SEA]		●	●	●	●
パーキングサポートブレーキ (前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者) [PKSB]		＊7	●	—	—
リヤクロストラフィックアラート[RCTA]＋クリアランスソナー&バックソナー		＊7	—	●	●
ドライブスタートコントロール		●	—	●	—
パノラミックビューモニター (床下透過表示機能/カメラ洗浄機能付)		＊7	●	●	●
オートレベリング機能付LEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム)			●	●	●
オート電動格納式ドアミラー (運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター/LEDサイドターンシグナルランプ付)			●	●	●
自動防眩インナーミラー			●	●	●
機能装備					
デジタルキー		＊8	△	△	
パワーイージークアクセスシステム (運転席オートスライドアウェイ & リターンメモリー機能)			●	—	—
プラスサポート用スマートキー (電子キー1個＋カードキー1個)			□	—	—
リモートエアカン		＊9	●	—	—
おくらで充電®			●	●	●

＊1. “マークレピンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、アクティブサウンドコントロール (ANC-ASC) が同時装着となります。
 ＊2. ブレーキ性能を高めたため、ブレーキノイズやブレーキダストが出やすく、ブレーキパッドの寿命が早い傾向にあります。また、パッドの貼り付きが発生することがあります。スポーツ走行を重視した設計のため、低温、雪、水などの影響で効きが低下する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ＊3. 使用条件によっては塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
 ＊4. 金属製のチェーンを装着することはできません。ティーラーオプションのオートソック (布製チェーン) を推奨いたします。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 ＊5. 周辺車両接近時サポート (録画機能・通報提案機能) の録画機能は、ドライブレコーダー (前後方) を装着した場合に作動します。
 ＊6. ITS Connectは非装着も選択できます。
 ＊7. 7光式ナナビープレートは装着できません。
 ＊8. ご利用にはG-Linkとデジタルキー (オプションサービス) のご契約が必要です。どちらも初度登録日から3年間無料です。その後は550円/月 (税込) の有料オプションサービスとなります。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください。 (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
 ＊9. ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合は納車予定日から2年間の月末まで無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
 ＊10. ステアリング&シフトノブ色のソリスホワイトまたはオーカーを選択した場合、ステアリングはディンプルなしの本革となります。
 ＊11. MORIZO RR本革シートを選択した場合、ドアアームレスト・ドアトリムオーナメント表皮・インストルメントパネル・フロントコンソール・リヤコンソール (AT) はL texとなります。
 ＊12. ウルトラスエード®シートを選択した場合、ドアアームレスト・ドアトリムオーナメント表皮・インストルメントパネル・フロントコンソール・リヤコンソール (AT) はウルトラスエード®となります。
 ＊13. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 ＊14. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
 ＊15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

インテリア					
12.3インチTFT液晶式メーター (TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ)		●		●	
カラーヘッドアップディスプレイ (連動ステアリングスイッチ付)		●		●	
ディンプル本革ステアリング (ステアリングヒーター付)	●バドルシフト付	●	●バドルシフト付＊10	●＊10	
本革シフトノブ	●ディンプル本革	●	●ディンプル本革	●	
MORIZO RR本革シート (運転席・助手席シートヒーター付)		●		○＊11	
ウルトラスエード®シート (運転席・助手席シートヒーター付)		—		○＊12	
ドアアームレスト・ドアトリム	ウルトラスエード®	●		○＊12	
オーナメント表皮	L tex	—		○＊11	
インストルメントパネル	ウルトラスエード®	●		○＊12	
	L tex	—		○＊11	
フロントコンソール	ウルトラスエード®	●		○＊12	
	L tex	—		○＊11	
リヤコンソール	ウルトラスエード®	●	—	○＊12	—
	L tex	—	—	○＊11	—
レクサス クライメイト コンシェルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)		●		●	
フロントアームレスト/コンソールボックス (スライド式カップホルダー付)		●	—	●	—
ユーティリティボックス		—	●	—	●
“マークレピンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステム		△＊1		●	
レクサスLBXプレミアムサウンドシステム		●		—	
9.8インチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)		＊9	●	●	

その他					
ETC2.0ユニット (VICS機能付)		＊13＊14	●	●	
通信用USB Type-C (センターコンソール前方1個)			●	●	
充電用USB Type-C	センターコンソール前方1個・センターコンソール下部1個・センターコンソール後部2個/照明付		●	—	●
	センターコンソール前方1個・センターコンソール後部2個/照明付		—	●	●
アクセサリソケット (DC12V)	センターコンソール下部1個・ラゲージルーム内1個		●	—	●
	センターコンソール後部1個・ラゲージルーム内1個		—	●	●
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)		＊15	△	△	

全車標準装備			
■エクステリア ■専用グリル/漆黒メッキモール/専用バンパー (フロント・リヤ)/フェンダーアーチモール (カロード)/ロッカーモール (カロード)/ドアモール (ピア/ブラック)/ドアウインドウフレームモールディング (ブラックステンレス)/ドアベルトモール (ピア/ブラック) ■大口径マフラーパッフル			
■パフォーマンス ■エンジンアンダーカバー & プロテクター (フルカバー [NACAダクト付]) ■ヒルスタートアシストコントロール ■チルト&テレスコピックステアリング ■アクティブコーナリングアシスト [ACA] ■バンク修理キット (スベアタイヤレス)	■機能装備		■ウインドシールドガラス (UVカット機能付/遮音タイプ) ■フロントドアガラス (IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ) ■リヤドア・バックガラス (UVカット・プライバシー機能付)
■セーフティ ■ABS (電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC ■タイヤ空気圧警告表示 (マルチインフォメーションディスプレイ表示付) ■SRSエアバッグシステム (運転席・助手席エアバッグ/運転席・助手席サイドエアバッグ/運転席ニーエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ) ■ELR3点式シートベルト (運転席・助手席: テンションリデュサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席: プリテンショナー・フォースリミッター機構付) ■後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー (i-Size対応) & トップテザーアンカー ■LEDクリアランスランプ (デイトタイムランニングライト機能付)/LEDフロントターンシグナルランプ ■フルLEDリヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・バックアップ・ターン) ■LEDハイマウントストップランプ ■雨滴感知間欠式フロントワイパー	■インテリア		■運転席8Way調整式/パワースーツシート (ポジションメモリー/電動ランバーサポート付) ■助手席4Way調整式マニュアルスポーツシート ■フロントヘッドレスト (上下前後調整式)・リヤヘッドレスト (上下調整式) ■後席6:4分割可倒式シート ■ナノイーX ■クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付) ■地上デジタルTVチューナー & アンテナ ■パワーバックドア (挟み込み防止機能付)
	■その他		■イモビライザー & 侵入センサー付オートアラーム (国土交通省認可品) ■G-Link (初度登録日から3年間無料) ヘルプネット® (エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク /レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ/エージェント等

※180km/hでスピードリミッターが作動します。
 ※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。
 ※G-Linkは、新車・CPO (レクサス認定中古車) をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。
 G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド (株) およびトヨタ自動車 (株) が提供するサービスです。
 ※ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応)は、G-Link無料利用期間終了後、G-Linkを契約されない場合はナビ機能をご利用いただけません。
 ※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー (ティーラーオプション) の電波およびおくらで充電®の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー (ティーラーオプション) については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくらで充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。
 ※デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのリンクよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
 ■“MORIZO RR” はトヨタ自動車 (株) 会長 豊田章男のドライバー名称「MORIZO」を由来に命名しています。
 ■ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。
 ■マークレピンソン、Quantum Logic™およびクラリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
 ■「おくらで充電」、「おくらで充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
 ■タッチトレイサーは、株式会社東海理化電機製作所の登録商標です。
 ■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
 ■トルセン®、TORSEN®は (株) ジェイテクトの登録商標です。
 ■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
 ■ITS ConnectはITS Connect推進協議会の商標です。
 ■[VICS] は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
 ■“ヘルプネット®” は (株) 日本緊急通報サービスの登録商標です。
 ※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ※“Bespoke Build”はグレード名称ではありません。

Specifications

レクサス LBX MORIZO RR 主要諸元表

Specifications

レックス LBX MORIZO RR 主要諸元表

		LBX MORIZO RR			
		"Bespoke Build"			
		8AT (AWD)	6MT (AWD)	8AT (AWD)	6MT (AWD)
車両型式 *1		4BA-GAYA16-AWZAZ	4BA-GAYA16-AWFAZ	4BA-GAYA16-AWZAZ	4BA-GAYA16-AWFAZ
■寸法					
全長	mm	4,190			
全幅	mm	1,840			
全高	mm	1,535			
ホイールベース	mm	2,580			
トレッド	前	mm	1,580		
	後	mm	1,585		
最低地上高 *2	mm	150			
最小回転半径	m	5.4			
室内長 *2	mm	1,820			
室内幅 *2	mm	1,445			
室内高 *2	mm	1,195			
■重量					
車両重量	kg	1,470 *3	1,440 *3	1,480	1,450
車両総重量	kg	1,745 *3	1,715 *3	1,755	1,725

■定員					
乗車定員	名	5			

■性能					
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	10.7	12.5	10.7
	市街地モード	km/ℓ	7.1	9.2	7.1
	郊外モード	km/ℓ	11.2	12.9	11.2
	高速道路モード	km/ℓ	13.2	14.5	13.2
主要燃費改善対策			直噴エンジン、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング		

■エンジン			
型式		G16E-GTS	
種類		直列3気筒インタークーラーターボ	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
総排気量	ℓ	1.618	
内径×行程	mm	87.5×89.7	
最高出力[NET]	kW(PS)/r.p.m.	224(304)/6,500	
最大トルク[NET]	N・m(kgf・m)/r.p.m.	400(40.8)/3,250～4,600	
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)	
燃料タンク容量	ℓ	50	

■駆動装置		4輪駆動方式			
駆動方式		Direct Shift-8AT	6速iMT	Direct Shift-8AT	6速iMT
トランスミッション					
第1速		4.435	3.538	4.435	3.538
第2速		2.809	2.238	2.809	2.238
第3速		1.933	1.535	1.933	1.535
第4速		1.497	1.162	1.497	1.162
第5速		1.266	1.081	1.266	1.081
第6速		1.000	0.902	1.000	0.902
第7速		0.793	—	0.793	—
第8速		0.650	—	0.650	—
後退		3.590	3.831	3.590	3.831
減速比	前	3.329	第1速～第4速:4.058、 第5速～第6速:3.450 /後退:3.450	3.329	第1速～第4速:4.058、 第5速～第6速:3.450 /後退:3.450
減速比	後		2.277		

■その他装置					
サスペンション	前後	マクファーソンストラット ダブルウィッシュボーン			
ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク /ソリッドディスク	ベンチレーテッドディスク /ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク /ソリッドディスク	ベンチレーテッドディスク /ベンチレーテッドディスク

*1. 車両型式の末尾に“Bespoke Build”は(B)が付きます。

*2. 社内測定値。

*3. “マークレビンソン”プレミアムサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は[グロス]よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

https://global.toyota.jp/sustainability/esg/environmental-policy/




カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



レクサス LBX MORIZO RR 環境仕様		LBX MORIZO RR	
		4BA-GAYA16	
車両仕様	車両型式		
	車両重量 (kg)	1,440～1,450	1,470～1,480
環境情報	CO ₂ 排出量 (g/km) *1	186	217
	排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) *2	
		平成30年基準排出ガス25%低減レベル	
		CO (g/km)	1.15
		NMHC (g/km) *3	0.075
		NOx (g/km) *4	0.038
		PM (g/km) *5	0.005
		PN (個/km) *6	—
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 M1B2A	
	加速/定常/近接 (dB)	71 (規制値) / — / 81	71 (規制値) / — / 84
冷媒の種類 (GWP値 *7) / 使用量 (g)		HFO-1234yf (1 * 8) / 420	
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した商品	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材	
	リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー等	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり	
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 *9)	
	水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 *10)	
	カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)	
	六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)	
車室内VOC *11		自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)	
環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等を使用	
		鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルンサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど	
	水銀	水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター	
	六価クロム	六価クロムの使用無し	
		六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他	
	カドミウム	カドミウムの使用無し	
		カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他	

*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
*2. WLTCモード走行
*3. NMHC: Non-Methane Hydrocarbons (非メタン炭化水素)
*4. NOx: Nitrogen Oxide (窒素酸化物)
*5. PM: Particulate Matter (粒子状物質)
*6. PN: Particle Number (粒子数)

*7. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
*8. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
*9. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)
*10. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
*11. VOC: Volatile Organic Compounds

※写真の一部は合成です。 ※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。 ※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。 ※一部の画像は、実際の仕様と異なる場合があります。 ※写真にはオプション装着車が含まれています。装備の設定につきましては、Webサイトまたはレクサス販売店にてご確認ください。

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間: 9:00～18:00 (365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は「24年7月現在のもの」)。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービス
ご希望のお客さまは、
こちらからご相談ください。

Price List

レクサスLBX MORIZO RR 価格表

●: 標準装備 ○: 設定あり(いずれかをお選びください) ()内は消費税抜き価格

LBX MORIZO RR

Selections

■ 車両価格表		LBX MORIZO RR	
			"Bespoke Build"
メーカー希望小売価格 (消費税抜き) *1	8AT (AWD)	6,500,000円 (5,909,091円)	7,200,000円 (6,545,455円)
	6MT (AWD)	6,500,000円 (5,909,091円)	7,200,000円 (6,545,455円)
■ メーカーオプション価格表			
■ ボディカラー			
ヒートブルーコントラストレイヤリング&ブラック(2ZV)		165,000円 (150,000円)	○
グラファイトブラックガラスフレーク(223)		－77,000円 (－70,000円)	○
■エクステリア			
イエローブレーキキャリパー(フロント・リヤ)		*2	○
■セーフティ			
ITS Connect		● 非装着の場合－27,500円(－25,000円)	
ドライブレコーダー(前後方)		42,900円(39,000円)	
■機能装備			
デジタルキー		*3	33,000円(30,000円)
■インテリア			
ウルTRASエード®シート(運転席・助手席シートヒーター付)		－	○
"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム+アクティブサウンドコントロール(ANC-ASC)		257,400円(234,000円)	●
■その他			
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	8AT (AWD)	31,900円(29,000円)	
	6MT (AWD)	29,700円(27,000円)	

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
*2. 使用条件によっては塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
*3. ご利用にはG-Link契約が必要です。
※価格はメーカー希望小売価格<'24年7月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※価格はバンク修理キット付の価格です。
※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
※全車、ドライバー以外のジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	9,550円	2,800円	－	130円	290円	12,770円

※リサイクル料金は'24年7月時点の金額。 ※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

