### EQUIDMENT

寒冷地仕様(リヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)

EQUIPMENT						LC500h LC500							
レクサスLC500	Oh / LC500 主要装備一覧	<b></b>					"S package"	Coupe	"L package"	"S package"	Coupe	"L package"	Convertible
▲・	<b>Δ</b> : メーカーオプション(ご注	<u> </u>	= #1)							2WD (FR)			
エクステリア	<b>ム</b> ・バーカーオッション(ご注 ガラスパノラマルーフ	: 文时に中し文() &	.9)				_	_	•	-	_	•	_
	CFRPルーフ	_					•	•	_	•	•	_	_
パフォーマンス	全自動式ソフトトップルー サウンドジェネレーター	-フ					_	_	_	-	-	_	
(27	アイドリングストップ機能								•	_	_	_	_
	アクティブコーナリングア	プシスト[ACA]					_	•	•	_	● *1	●*1	● *1
	トルセン®LSD	> > (4=)	/				•	_	_	•	<b>△</b> *1*2		<b>∆</b> *1
	オートマチックトランスミ ギヤ比可変ステアリング[		「ルクーラー				_	_	_	Δ	_		
	パフォーマンスダンパー®						_	_	_	•	•	•	•
	フロント: 対向6ポッドアルミ	モノブロックキャリバ	∜ー・φ400mmスパイラル∵	フィン式ベンチレーテッドディス	クブレーキ(2ピースディスク/高摩擦ブレ	ノーキパッド付)*3	8	_	_	•	<b>△</b> *2	<b>△</b> *2	*1
					(クプレーキ(高摩擦プレーキパッド付)	*3		_	_	•	<b>△</b> *2		_
	フロント: 対向6ポッドアルミ					*3		•	•	_	•		•
	リ ヤ: 対向4ポッドアルミモノブロックキャリパー・φ359mmスパイラルフィン式ベンチレーテッドティスクブレーキ *:  オレンジブレーキキャリパー(フロント・リヤLEXUSロゴ)									Δ	Δ		Δ
	フロント: 245/40R2196			ナハイパークロムメタリ	ック塗装)	*4*5	Δ 5 •	•	•	•	•	"L package"  "L package"	•
	リ ヤ: 275/35R2199				—,	*4*5	•	•	•	•	•	•	•
	フロント: 245/40R2196Yタイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+スーパーグロスブラックメタリック塗装) *4*								Δ	Δ	Δ		
	リ ヤ: 275/35R2199Yタイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+スーパーグロスブラックメタリック塗装) *4* フロント: 245/40RF2196Yランフラットタイヤ&鍛造アルミホイール(ブラック+ハイパークロムメタリック塗装) *4*								Δ	Δ	Δ		
	プロント: 245/40RF2196Yランフラットタイヤ& 鍛造アルミホイール(フラック+ハイバークロムメタリック塗装) *4* リヤ: 275/35RF2199Yランフラットタイヤ&鍛造アルミホイール(ブラック+ハイバークロムメタリック塗装) *4*								Δ	Δ	Δ		
	フロント: 245/40RF2196	6Yランフラットタ	イヤ&鍛造アルミホイ	ール(切削光輝+スーパー	-グロスブラックメタリック塗装)	*4*5	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	□ L package "  □ L	Δ
	リ ヤ: 275/35RF2199Yランフラットタイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+スーパーグロスブラックメタリック塗装) *4							Δ	Δ	Δ	Δ		Δ
	バンク修理キット(スペアタイヤレス) アクティブリヤウィング(格納式)							•	•	•	•	•	•
	ウインドディフレクター	合利リエレノ					-		_	_	_	_	•
セーフティ	Lexus Safety System+	プリクラッシュセ	ーフティ(歩行者[昼夜]・自	転車運転者[昼]検知機能付衝	突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単	眼カメラ方式)/	•	•	•	•	•	Per Tupackage" Convertible  "L package" Convertible  "A *1  A *1  A A A  A A  A A  A A  A A  A	•
				オートマチックハイビーム			•	•	•	•	•	•	•
				速追従機能付) / ロードサ			•	•	•	•	•	•	•
	VDIM	(付帯機能)先行	汀里発進告知機能[IM	IN] /ドライバー異常時対	心ン人テム		_			_	● ●*2	● ●*2	•
	VDIM(アクティブステアリ	リング統合制御付)					•	_	_	•	_	— · · z	_
	LDH(レクサス・ダイナミック・ハンドリングシステム) *							_	_	•	-	_	_
	クリアランスソナー&バッ					* 7		•	•	•	•	•	•
	パノラミックビューモニタ 車両接近通報装置	<sup>7</sup> 一(床下透過表示	機能付)			*7	•	•	•	•	•	_	•
	4点式ポップアップフード	:				*8	3	•		•	•	•	•
	SRSエアバッグシステム		ffデュアルステージ/ニ·	ー/サイドエアバッグ			•	•	•	•	•	•	•
			ンシールドエアバッグ				•	•	•	•	•	•	_
	ELR3点式シートベルト				フォースリミッター機構付		•	•	•	•	•	•	•
	汎用ISOFIX対応チャイル		/ショナー・フォースリ  バー トップテザ-			*							_
	// IIIII SOTI   X   1   1   1   1   1   1   1   1   1	12 「固定寺川・	後席	7 2 73 137 ISAN		* 9		_	_	_	_	_	•
	アクティブロールバー						_	_	_	_	_	_	•
	UVカットソフトプライバシ		ォーター・リヤウイン	ドゥ)			•	•	•	•	•	•	_
■ +# 45 3+ /#	UVカットガラス(リヤクォ EVドライブモードスイッチ						_	_	_	_	_	"L package"  "L package"	•
機能装備	全ドアワンタッチ式パワー									•	•	•	_
	ルーフスイッチ&全窓操作						_	_	_	_	-		_
インテリア	カラーヘッドアップディス						Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	ベレーザルーフ/サンバイ						△*12	•	•	△*12	•	•	_
	アルカンターラ®ルーフ/+, アルカンターラ®メーター		· 一 · ルーフサイドガー.	<b>_</b> ツシユ		*13	•	_	_ <b>∆</b> *14	•	_	*1	— <b>∧</b> ±14
	アルカンターラ®ドアトリ <i>』</i>					<b>Φ</b> [3	•	•	<b>△</b> ↑14	•	•	<b>△</b> ↑  4	<b>△</b> ↑14
	合成皮革ルーフ/サンバイ		ーフサイドガーニッシュ	./ドアトリム			_	_	_	_	-	_	•
	ガラスパノラマルーフサン						_	_	•	-	-	•	-
	スカッフプレート	ステンレス(パ	ツド付)				_	_	•	_	_	•	•
	CFRP 運転席・助手席セミアニリン本革シート(ベンチレーション機能・ヒーター付)&後席L texシート							● <b>△</b> *15	_ _	● <b>△</b> *15	● <b>△</b> *15	_	_
	理転席・助子席とミアニリン本軍シード(ベンテレーション機能・ビーター))(A 後席L texシートコンバーチブル専用運転席・助手席セミアニリン本革シート(ベンチレーション機能・ヒーター付) & 後席L texシート								_			_	•
	運転席・助手席アルカンターラ®/セミアニリン本革スポーツシート(ベンチレーション機能・ヒーター付) & 後席アルカンターラ®シート								_	•	•	_	_
	運転席・助手席 8 Way 調整式パワーシート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席電動ランバーサポート付)								_	•	•	_	•
	運転席・助手席10Way調整式パワーシート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席電動ランバーサポート付) 上下電動調整式ヘッドレスト(運転席・助手席)								•		_	•	_
	上ト電動調整式へツトレン ネックヒーター+エンボン			席·助手席)			_	_	_	_	_	_	•
	レクサスLCプレミアムサウ		・・・・ショレハト(足手)	273 3 11 (3 /			•	•	•	•	•	•	•
	"マークレビンソン"リファ		ドサウンドシステム				Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	<ul> <li>★1</li> <li>★1*2</li> <li>★2</li> <li>★2</li> <li>★2</li> <li>★2</li> <li>★2</li> <li>★4</li> <li>★4</li> <li>★4</li> <li>★6</li> <li>★14</li> <li>★7</li> <li>★14</li> <li>★15</li> <li>★16</li> <li>★17</li> <li>★17</li> <li>★17</li> <li>★17</li> <li>★18</li> <li>★18</li> <li>★19</li> <li></li></ul>	Δ
コネクティッドサービス	, G-Link(初度登録日から3					*- > 1	•	•	•	•	•	•	•
その他	ETC2.0ユニット(VICS機能		レクサス緊急サボート	・24 / G-Security / コネク・	ティッドナビ (車載ナビ有) / エーシ	ジェント *17					•		
= この地	EICZ.Uユニット(VICS版E 実冷地仕様(リヤフォグラ		ルドデマイサー笙)			*17						_	

LC500h

LC500

### 全車標準装備

■パフォーマンス	■電動パワーステアリング[EPS]	■機能装備	■イルミネーテッドエントリーシステム					
	NAVI-AI-AVS		■スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/トランク連動)					
	■電子制御ブレーキ[ECB]		■パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付)					
	■ブレーキホールド		■ドライブモードセレクトスイッチ (Sport S+/Sport S/Normal/Comfort/Eco/Custom)					
	■ヒルスタートアシストコントロール		<ul><li>■車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)</li><li>■ワンタッチウォークインシート</li></ul>					
	■電動パーキングブレーキ							
	■電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)	■インテリア	■TFT液晶式メーター					
	■ブラインドスポットモニター[BSM]		■8インチカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ					
	■リヤクロストラフィックアラート[RCTA]		■本革ステアリング(ソフトレザーパッド・ステッチ・パドルシフト付)&本革シフトノブ					
	■ABS(電子制動力配分制御付)		■ステアリングヒーター					
	■VSC		■アルミ製スポーツペダル&フットレスト					
	■TRC		■タッチスイッチ式オーバーヘッドランプ ■フロントカップホルダー					
	■ブレーキアシスト							
	■ITS Connect		■カーペットネット					
	■ドライブスタートコントロール		■レクサス クライメイト コンシェルジュ 運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(花粉除去モード付)					
	■緊急ブレーキシグナル							
	■タイヤ空気圧警告表示(カラーマルチインフォメーションディスプレイ表示付)		■ナノイーX					
	■三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)		■排出ガス感知内外気オート切替機能					
	■ヘッドランプクリーナー		■クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)					
	■LEDクリアランスランプ(デイライト機能付)		■地上デジタルTVチューナー&アンテナ					
	■LEDコーナリングランプ		■USB Type-A/充電用USB Type-C(各1個/センターコンソール内)					
	■フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・ターンシグナル)		■12.3インチタッチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus					
	■オートライトシステム	■その他	■イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品)					
	■ウインドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ)		■フューエルリッドオープナー					
	■撥水機能付UVカットガラス(ドア)							
	■雨滴感知式オートワイパー							
	■オート電動格納式ドアミラー							
	(広角・自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター付)							
	■自動防眩インナーミラー(フレームレス)							

\*1. トルセン®LSDを選択した場合、アクティブコーナリングアシスト[ACA]は装着されません。
\*2. トルセン®LSDとフロント・リヤブレーキ(高摩擦ブレーキパッド付)は同時装着となります。また、スポーツモード付VDIMが同時装着され、EXPERTモードが選択可能になります。
\*3. 車速、制動力や車両を取り巻く環境(気温、湿度等)によってはブレーキノイズが発生することがあります。

\*4. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめごファダください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。 \*5. パンク修理キットはノーマルタイヤを選択した場合、標準設定となり、ランフラットタイヤを選択した場合は設定されません。詳しくはレクサス販売店におたずねください。 \*6. LDHはVGRS、EPS、DRSを統合制御するシステムです。

\*6. LDHは VGRS、EPS、DRSを総合制御9 ものスプムと9。

\*7. 字光式ナンバープレートは装着できません。

\*8. 字光式ナンバープレートおよびフロントナンバーフレームは装着できません。

\*9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

\*10. LC500 Convertible の全窓昇降(左右ドア+左右クォーター)操作について、窓オープン時はワンタッチとなり、窓クローズ時は押し続ける方式となります。

\*11. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、カラーヘッドアップディスプレイが同時装着となり、メーカーオプション価格が別途加算されます。カラーヘッドアップディスプレイは単独での選択も可能です。 \*11. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、カラーヘッドアップディスプレイが同時装着となり、メーカーオプション価格が別途加算されます。カラーヘッドアップディスプレイは単独での選択も可能\*
\*12. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、ベレーザとなります。
\*13. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、合成皮革となります。
\*14. インテリアカラーでオーカーを選択した場合、アルカンターラ®となります。
\*15. インテリアカラーでオーカーを選択した場合、アルカンターラ®となります。
\*16. ベンテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、運転席・助手席セミアニリン本革スポーツシート(ベンチレーション機能・ヒーター付) &後席 L texシートとなります。
\*16. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。
尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
\*17. ETC20ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
\*18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。寒冷地仕様を選択した場合、LC500hにはPTC [補助] ヒーターが装着されます。北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
\*\*[メーカーオブション]はご注文時に申し、電けます、メーカーの工程で装着するため、ごは文格はお寄せてきませんののご子なください。

※「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※ "S package" "L package" Convertible はグレード名称ではありません。
※ LC500 Convertible の正式車名はLC500です。

\*18 \( \Delta \) \(

# **PRICE LIST**

●: 標準装備 ( )内は消費税抜き価格 "S package' "L package" 2WD (FR) ■車両価格表 メーカー希望小売価格 \*1 15,330,000円 14,050,000円 14.500.000円 14.500.000円 14.880.000円 14.050.000円 15.500.000円 (13,527,273円) (12,772,727円) (消費税抜き) ■メーカーオプション価格表 165.000円 **■ボディカラー** ラディアントレッドコントラストレイヤリング〈3T5〉 (150,000円) 165,000円 ソニックカッパー〈4Y5〉 (150,000円) 165,000円 ネープルスイエローコントラストレイヤリング〈5C1〉 (150,000円) 165,000円 ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1) (150,000円) 44.000円 **『パフォーマンス** トルセン®LSD (40.000円)\*2 44,000円 (40,000円)\*2\*3 +フロント・リヤブレーキ(高摩擦ブレーキパッド付) 92.400円 オートマチックトランスミッション(AT)オイルクーラー (84.000円) 44,000円 オレンジブレーキキャリパー (フロント・リヤLEXUSロゴ) (40,000円) フロント245/40R21+リヤ275/35R21タイヤ& 110000円 鍛造アルミホイール(切削光輝+スーパーグロスブラックメタリック塗装)\*4 (100000円) フロント245/40RF21+リヤ275/35RF21ランフラットタイヤ& 22,000円 鍛造アルミホイール(ブラック+ハイパークロムメタリック塗装)\*4 (20,000円)

110,000円

(100,000円)\*5

25,300円

(23,000円)

LC500h

LC500

132,000円

(120.000円)

88,000円

(80000円)

223.300円

(203,000円)

110,000円

(100.000円) \* 5

17,600円

(16.000円)

- \*1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
- \*2. トルセン®LSDを選択した場合、アクティブコーナリングアシスト[ACA]は装着されません。
  \*3. トルセン®LSDとフロント・リヤブレーキ(高摩擦ブレーキパッド付)は同時装着となります。

"マークレビンソン"リファレンスサラウンドサウンドシステム

寒冷地仕様(リヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)

フロント245/40RF21+リヤ275/35RF21ランフラットタイヤ&

鍛造アルミホイール(切削光輝+スーパーグロスブラックメタリック塗装)\*4

- \*4. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- \*5. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、運転席・助手席セミアーリン本革スポーツシート(ベンチレーション機能・ヒーター付)&後席Ltexシート、メーターフードは合成皮革となります。
  \*6. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、ルーフ/サンバイザー/ピラー・ルーフサイドガーニッシュはベレーザとなります。
  \*7. インテリアカラーでブルー&ホワイトを選択した場合、カラーヘッドアップディスプレイが同時装着となり、メーカーオプション価格が別途加算されます。

- ※価格はメーカー希望小売価格<'24年12月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ※価格はタイヤ交換用工具付の価格です。 ※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

**■インテリア** インテリアカラー: ブルー&ホワイト

カラーヘッドアップディスプレイ

■リサイクル料金表	自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。							
		リサイク						
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金	合 計		
LC500h全車	13,090円	2,800円	_	130円	290円	16,310円		
LC500 "S package" / LC500 / LC500 "L package"	12,420円	2,800円	_	130円	290円	15,640円		
LC500 Convertible	11,520円	2,800円	_	130円	290円	14,740円		

<sup>※</sup>リサイクル料金は'24年12月時点の金額。

# **SPECIFICATIONS**

レクサス LC500h/LC500 主要諸元表

LC500h LC500

				"C ! "	Coupe	"1 1 "	"c   "	Coupe	"1 1 "	Convertible	
		3 раскаде	"S package" "L package"			"S package" "L package"					
		2WD (FR)									
■車両型式 *1				6	AA-GWZ100-ACV	'BB		BA-URZ100-ACUE	BH	5BA-URZ100-AKUBH	
■寸法	全長 mm						4,770				
	全幅 mm						1,920				
	全高 mm					1,3	45			1,350	
	ホイールベース mm						2,870				
	トレッド 前 mm				1,630						
	後		mm				1,635				
	最低地上高 *2		mm		140			1:	35		
	最小回転半径		m	5.3 5.4			5.3		5.4		
	室内長 *2		mm	1,		870			1,520		
	室内幅 *2		mm			1,550					
	室内高 *2		mm	1,0	075	1,080	1,0	75	1,080	1,070	
重量	車両重量		kg	2,010	1,990	2,010	1,950	1,930	1,950	2,050	
	車両総重量		kg	2,230	2,210	2,230	2,170	2,150	2,170	2,270	
定員	乗車定員		名				4				
性能	燃料消費率 WLTCモード		km/l	14.4			8.4			8.0	
	(国土交通省審査値)	市街地モード	km/l	10.9			5.0			4.7	
		郊外モード	km/l	15.4				8.4			
		高速道路モード	km/l	16.0			11.2			10.9	
	主要燃費改善対策			ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、			f	ブ、			
				筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御			電動パワーステアリング				
エンジン	型式			8GR-FXS			2UR-GSE				
	種類			V型6気筒			V型8気筒				
	使用燃料			無鉛プレミアムガソリン							
	総排気量 ℓ			3.456 4.968					968		
	内径×行程       mm				94.0×83.0			94.0	×89.5		
	最高出力[NET] kW(PS)/r.p.m.				220(299)/6,600	)		351(47	7)/7,100		
	最大トルク[NET] N·m(kgf·m)/r.p.m.				356(36.3)/5,100	)	540 (55.1) /4,800				
	燃料供給装置			筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)							
	燃料タンク容量 ℓ						82				
モーター	型式				2NM				_		
	種類				交流同期電動機		_				
	最高出力	:W(PS)		132(180)				_			
	最大トルク	N·m(	(kgf·m)	300 (30.6)					_		
駆動用主電池	種類				リチウムイオン電池	3			_		
■駆動装置	駆動方式	後輪駆動									
	トランスミッション			マルチステージハイブリッドトランスミッション(電気式無段変速機)			Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック)				
	第1速			_			4.923				
	第2速			_			3.153				
	第3速			_			2.349				
	第4速			_			1.879				
	第5速	_			1.462						
	第6速			_			1.193				
	第7速			_			1.000				
	第8速			_			0.792				
	第9速			_			0.640				
	第10速			_			0.598				
	後退			_			5.169				
	減速比			3.357 2.937							
その他装置	が迷い サスペンション 前/後					しチリンク(フタビニ					
この心衣造	ノハ 、ノ ノコノ Hij / 1支	マルチリンク(スタビライ			イザー付) / マルチリンク(スタビライザー付)						

\*1. 車両型式の末尾に "L package" は(L)、"S package" は(S) が付きます。 \* 2. 社内測定値。

ブレーキ 前/後

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

KWLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の 影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

ベンチレーテッドディスク・対向6ポッドキャリパー / ベンチレーテッドディスク・対向4ポッドキャリパー

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は 「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。 レクサスインフォメーションデスク:全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間: 9:00~17:00(365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'25年4月現在のもの)。 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

ご希望のお客さまは、 こちらからご相談ください。❤

<sup>※</sup>リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。 詳しくはレクサス販売店におたずねください。