

Equipment

レクサス LX600 主要装備一覧表

●: 標準装備
△: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
□: ティーラーオプション

LX600						
"EXECUTIVE"				"OFFROAD"		
	4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り	
			AWD			
"OFFROAD" 専用パーツ	—	—	—	●	●	

パフォーマンス						
ディファレンシャルロック (フロント・リヤ)	—	—	—	●	●	
265/65R18 114Vタイヤ &18×7½J"OFFROAD" 専用アルミホイール(マットグレー塗装)	—	—	—	●	●	
265/55R20 109Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(切削光輝＋ダークメタリック塗装)	—	●	●	—	—	
265/50R22 109Vタイヤ&22×8J鍛造アルミホイール(切削光輝＋ブラック塗装)	* 2	—	△	—	—	
265/50R22 109Vタイヤ&22×8J鍛造アルミホイール(プレミアムメタリック塗装)	* 2	●	—	—	—	

セーフティ						
プラスサポート(急アクセル時加減抑制)/プラスサポート用スマートキー(電子キー) (カードキー)	□	□	□	□	□	□
SRSエアバッグシステム	運転席シングルステージ・助手席デュアルステージ/ニー/サイドエアバッグ	●	●	●	●	●
	セカンドシート左右サイドエアバッグ	—	●	●	●	●
	カーテンシールドエアバッグ	●	●	●	●	●
ELR3点式シートベルト(シルク調ベルト)	"EXECUTIVE" 専用後左右席シートクッション/サイドエアバッグ	●	—	—	—	—
	運転席・助手席、テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付	●	●	●	●	●
	セカンドシート左右席、プリテンショナー・フォースリミッター 機構付/セカンドシート中央席	—	●	●	●	●
	サードシート左右席	—	—	●	—	●
	"EXECUTIVE" 専用後左右席、プリテンショナー機構付	●	—	—	—	—

機能装備						
ルーフレール	●	●	●	●*3	●*3	

インテリア						
セミアニリン本革シート	運転席・助手席・セカンドシート左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付	—	●	●	●	●
	サードシート	—	—	●	—	●
"EXECUTIVE" 専用セミアニリン本革シート(運転席・助手席・後左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付)	●	—	—	—	—	
助手席電動ランバーサポート	上下調整式	—	●	●	●	●
	上下前後調整式	—	△*4	△*4	△*4	△*4
フロントヘッドレスト	運転席: 上下前後調整式/助手席: 上下前後電動調整式	●	—	—	—	—
	セカンドシート(4:2:4分割可倒式/電動アシストタンブル機構付)	—	●	●	●	●
"EXECUTIVE" 専用リヤパワーシート	●	—	—	—	—	
サードシート(5.5分割可倒式/電動リクライニング機構付)	ウオークイン機構	—	—	●	—	●
	ラゲージスペース拡大機構	—	●	●	●	●
助手席エクストラシートスライド(114mm)	●	—	—	—	—	
電動オットマン(後左席)	●	—	—	—	—	
プリセットポジション(後左席)	●	—	—	—	—	
リラクゼーション機能(後左右席)	●	—	—	—	—	
大型リヤヘッドレスト(上下前後調整式)	●	—	—	—	—	
可倒式リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)	—	●	●	●	●	
リヤコンソール(おくだけ充電・コントロールパネル・テーブル・カップホルダー2個・収納ボックス・充電用USB Type-C端子4個・HDMI端子・ヘッドフォンジャック2個・アクセサリソケットDC12V・120W付)おくだけ充電(フロントセンターコンソール)	●	—	—	—	—	
読書灯(後左右席)	—*5	●	●	●	●	
シャワー空調機能&エアカーテン	●	—	—	—	—	
レクサスLXプレミアムサウンドシステム	—	●	●	●	●	
"マークレビンソン"リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム	●	△	△	△	△	
リヤシートエンターテインメントシステム	●	△*4	△*4	△*4	△*4	
別体型ディスプレイヤー	* 6	△*7	△*4*7	△*4*7	△*4*7	△*4*7
HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部)	—	△*4	△*4	△*4	△*4	
	運転席・助手席用1個(フロントセンターコンソール)	●	●	●	●	●
	セカンドシート用2個(フロントセンターコンソール後部)	—	●	●	●	●
充電用USB Type-C端子	サードシート用2個(クォータートリム左右)	—	—	●	—	●
	5人乗り用	—	△*1	—	△*1	—
トノカバー	●	—	—	—	—	

その他						
アクセサリソケット(DC12V・120W)	1個/フロントセンターコンソール	* 8	●	●	●	●
	1個/フロントセンターコンソール後部	* 8	—	●	●	●

全車標準装備							
■エクステリア	■ サイドステップ(一体タイプ・LED照明付)	■ バックドアガラス(UVカット・プライバシー機能付)					
	■ ヒッチメンバー(カバー付)	■ 雨滴感知式オートワイパー					
	■パフォーマンス	■ トルセン [®] LSD付トランスファア	■ オート電動格納式ドアミラー(自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター・足元照明付)				
		■ ディファレンシャルロック(センター)	■ デジタルインナーミラー				
		■ アクティブノイズコントロール	■ イルミネーテッドエントリースystem				
		■ 電動パワーステアリング[EPS]	■ インテリアイルミパッケージ				
		■ AHC&AVS	■ 指紋認証スタートスイッチ				
	■ マルチテレインセレクト	■ スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)					
	■ ダウンヒルアシストコントロール	■ パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付)					
	■ クロールコントロール	■ ドライブモードセレクトスイッチ(SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM)					
■ フロントφ354mmベンチレーテッドディスクブレーキ /リヤφ335mmベンチレーテッドディスクブレーキ	■ 全ドアワンタッチ式/パワーウィンドウ						
■ 電子制御ブレーキ[ECB]	■ 車速感知式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)						
■ グランドスベアタイヤ(床下式)	■ サイドアイズジークローザー(フロント・リヤ)						
■ 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)	■ ムーンルーフ(チルト&スライド式)						
■ リヤスポイラー	■ ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)						
■セーフティ	■ Lexus Safety System +	■ インテリア					
	■ ブリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)/レーントレーシングアシスト[LTA]/ブレードスキャン [®] アダプティブハイビームシステム[AHS]/レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)/ロードサインアシスト[RSA]/ドライバワー異常時対応システム/(付帯機能)先行車発進告知機能[TMN]	■ TFT液晶式メーター					
	■ パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者)[PKSB]*9	■ 8インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ					
	■ マルチテレインモニター*9	■ カラーヘッドアップディスプレイ					
	■ パノラミックビューモニター *9	■ 本木目+本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ					
	■ ブラインドスポットモニター(停車時警報機能付)[BSM]	■ ステアリングヒーター					
	■ ヒルスタートアシストコントロール	■ デジタルロック(GPS時刻補正機能付)					
	■ ブレーキホールド	■ スカッフプレート(フロント[イルミネーション付]・リヤ)					
	■ ITS Connect	■ サンシェード(リヤウインドウ/マニュアル)					
	■ VDIM	■ クールボックス(フロントセンターコンソール)*7					
	■ マルチテレインABS(電子制動力配分制御付)	■ カップホルダー(フロントセンターコンソール2個、リヤコンソール/可倒式リヤセンターアームレスト2個、クォータートリム左右各2個)					
	■ ブレーキアシスト	■ 運転席10Way・助手席8Way調整式フロントパワーシート(運転席ポジションメモリー付)					
	■ VSC	■ 運転席電動ランバーサポート					
	■ TRC	■ レクサス クライマイト コンシェルジュ(4席独立温度調整オートエアコン)■ 「ナノイーX」					
	■ 緊急ブレーキシグナル	■ クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)					
	■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)	■ リヤエアコン(左右ルーフレジスター)					
	■ 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアアンカー付/セカンドシート左右席)*10	■ 地上デジタルTVチューナー &アンテナ					
	■ 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターニングナルランプ	■ 通信・充電用USB Type-A端子(1個/フロントセンターコンソール)					
	■ ヘッドランプクリーナー	■ ナビゲーションシステム(3メディアVICS[VICS WIDE対応]・Bluetooth [®] 携帯電話対応)					
■ LEDクリアランスランプ(デイトタイムランニングライト機能付)	■ テュアルディスプレイ(12.3インチタッチディスプレイ&7インチタッチディスプレイ)						
■ LEDコーナリングランプ	■ G-Link(3年間無料)						
■ フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・ターニングナル)	■ ヘルプネット [®] (D-Call Net [®] 対応)/G-Security(リモートイモビライザー・リモート操作対応)/オベレーターサービス(ワンタッチ接続機能付)/レクサス緊急サポート24/コネクテッドナビ(車載ナビ有)/マップオンデマンド/リモートメンテナンスサービス/エージェント(音声対話サービス・先読み情報案内サービス)/LEXUS Apps						
■ リヤフォグランプ	■ イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品)						
■ オートライトシステム	■ ETC2.0ユニット(VICS機能付)*11						
■ ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)	■ アクセサリコンセント(AC100V・100W/ラゲージルーム1個)*12						
■ フロントドアガラス(UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)	■ 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・PTC[補助]ヒーター等)*13 等						
■ リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ)							
■ リヤクォーターガラス(UVカット・プライバシー機能付)							








*1. 5人乗り(2列シート)はメーカーオプションで、トノカバーが同時装着となります。
*2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*3. "OFFROAD" 専用カラー(マットマーキュリーグレーマイカ)のルーフレールが標準装備となります。
*4. リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、上下前後調整式フロントヘッドレスト、HDMI端子が同時装着となり、別体型ディスプレイヤーを選択することができます。
*5. おくだけ充電はリヤコンソールに設置され、フロントコンソールはトレイとなります。
*6. ディスクによっては再生できない場合があります。なお、CD/DVDのみ再生可能です。
*7. 別体型ディスプレイヤーを選択した場合、クールボックスは収納ボックス(照明付)となります。
*8. 合計120Wの電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
*9. 字光式ナンバープレートは装着できません。
*10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*11. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
*12. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意ください。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。周波数切替(50Hz/60Hz)につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
*13. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■"EXECUTIVE" "OFFROAD"はグレード名称ではありません。

Interior Colors

レクサス LX600 内装色一覧表
 ●: 標準装備 ○: 設定あり(いずれかをお選びください) △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

	シートマテリアル	インテリアカラー	オーナメントパネル / ステアリングの本木目		
"EXECUTIVE"		 ブラック	 ● 縞空(ブラック)	 △ アートウッド(鷹羽)	—
		 サンフレアブラウン	 ● 縞空(ブラック)	 △ アートウッド(鷹羽)	—
LX600	セミアニリン本革*	 ホワイト&ダークセピア	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ブラック	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 クリムゾン	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ヘーゼル	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ホワイト&ダークセピア	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ブラック	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 クリムゾン	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ヘーゼル	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
"OFFROAD"		 ブラック	 ● 縞空(ブラック)	 △ アートウッド(鷹羽)	—
		 サンフレアブラウン	 ● 縞空(ブラック)	 △ アートウッド(鷹羽)	—
		 ホワイト&ダークセピア	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 ブラック	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)
		 クリムゾン	 ● ウォールナット (オープンフィニッシュ/ダークブラウン)	 ○ 縞空(ブラック)	 ○ アッシュ (オープンフィニッシュ/墨ブラック)

* シートの一部に合成皮革を使用しています。

Price List

レクサス LX600 価格表

LX600				
"EXECUTIVE"				"OFFROAD"
4人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り
AWD				

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	18,000,000円 (16,363,636円)	12,500,000円 (11,363,636円)	12,900,000円 (11,727,273円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー

マンガンラスタ(1K2)	165,000円 (150,000円)

■ パフォーマンス

265/50R22 109Vタイヤ & 22×8J鍛造アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装) *2	—	385,000円 (350,000円)	—

■ インテリア

オーナメントパネル アートウッド(鷹羽)	110,000円 (100,000円)	—
"マークレピンソン"リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム	●	273,900円 (249,000円)
リヤシートエンターテインメントシステム	+HDMI端子 (リヤコンソール) ●	+HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部) +上下前後調整式フロントヘッドレスト 287,100円 (261,000円)
別体型ディスプレイヤー *3	-7,700円 (-7,000円)	+リヤシートエンターテインメントシステム +HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部) +上下前後調整式フロントヘッドレスト 279,400円 (254,000円)

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。

*2. タイヤチェーンを装着することはできません。

*3. 別体型ディスプレイヤーを選択した場合、クールボックスは収納ボックス(照明付)となります。

※価格はメーカー希望小売価格<'22年1月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	13,250円	1,930円	—	130円	290円	15,600円

※リサイクル料金は'22年1月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

Specifications

	LX600				
	"EXECUTIVE"				"OFFROAD"
	4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り
	AWD				
	3BA-VJA310W-GKULZ				

■車両型式 * 2	3BA-VJA310W-GKULZ				
■寸法					
全長	mm	5,100			
全幅	mm	1,990			
全高	mm	1,895	1,885 *3	1,885	
ホイールベース	mm	2,850			
トレッド	mm	1,675			
	前	1,675			
	後	1,675			
最低地上高 * 4	mm	210	200 *5	200	
最小回転半径	m	6.0			
室内長 * 4	mm	2,005	1,950	1,950	2,755
室内幅 * 4	mm	1,630			
室内高 * 4	mm	1,190			

■重量						
車両重量	kg	2,600	2,550 *6*7	2,590 *6*7	2,540 *6	2,580 *6
車両総重量	kg	2,820	2,825 *6*7	2,975 *6*7	2,815 *6	2,965 *6

■定員						
乗車定員	名	4	5	7	5	7

■性能					
	WLTCモード	km/ℓ	8.0		8.1
燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード	km/ℓ	5.5		
	郊外モード	km/ℓ	8.3		8.4
	高速道路モード	km/ℓ	9.7		9.8
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				

■エンジン					
型式	V35A-FTS				
種類	V型6気筒インタークーラー付ツインターボ				
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン				
総排気量	ℓ	3,444			
内径×行程	mm	85.5×100.0			
最高出力[NET]	kW (PS) /r.p.m.	305 (415) /5,200			
最大トルク[NET]	N・m (kgf・m) /r.p.m.	650 (66.3) /2,000～3,600			
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4ST)				
燃料タンク容量	ℓ	80			

■駆動装置					
駆動方式	4輪駆動				
トランスミッション	Direct Shift-10AT (電子制御10速オートマチック)				
第1速	4.923				
第2速	3.257				
第3速	2.349				
第4速	1.944				
第5速	1.532				
第6速	1.193				
第7速	1.000				
第8速	0.801				
第9速	0.661				
第10速	0.613				
後退	4.3077				
減速比	3.307				

■その他装置					
サスペンション	前 / 後	ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付) / トレーリングリンク(スタビライザー付)			
ブレーキ	前 / 後	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク			

- *1. 2列シート・5人乗りはメーカーオプションです。
- *2. 車両型式の末尾に“EXECUTIVE”は(E)、“OFFROAD”は(O)が付きます。
- *3. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、全高は1,895mmとなります。
- *4. 社内測定値。
- *5. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、210mmとなります。
- *6. リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *7. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。

レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577

受付時間: 9:00～16:00 (365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'22年1月現在のもの)。

ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。


「人とクルマと自然が共生する社会」をめざして

～トヨタ環境チャレンジ2050～

Life Cycle CO₂ Design

レクサスは、クルマの製造・輸送・走行・メンテナンス・廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体で、

CO₂排出量を削減するための取り組みを行っています。



レクサスでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法(LCA「ライフサイクルアセスメント」:Life Cycle Assessment)で評価し、自動車の生運走行距離10万km(10年)で計算した場合の結果を指数で示しています。レクサスが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044に基づく審査・認証を受けました。

Green Clean Factory

LXをつくる工場では、生産工程への省エネ技術の導入や日常改善など、CO₂排出量ゼロに向けて、環境に負荷をかけないクルマづくりに努めています。さらに、2017年より工場近隣の河川で外来種を駆除するなど、地域の皆様と共に生物多様性保全の活動や環境学習を行っています。地域の自然をつなぎ、地域の方々のつながりを広げ、これからも生物多様性の保全や人づくりの活動を続けていきます。



		LX600			
		"EXECUTIVE"			"OFFROAD"
		3BA-VJA310W			
車両仕様	車両型式	V35A-FTS			
	エンジン	3,444			
		無鉛プレミアムガソリン			
	駆動装置	4輪駆動			
		Direct Shift-10AT (電子制御10速オートマチック)			
	車両重量 (kg)	2,600	2,550～2,610	2,540～2,590	
環境情報	燃料消費率	WLTCモード走行	燃料消費率 *1 (国土交通省審査値) (km/ℓ)	8.0	8.1
			CO ₂ 排出量 (g/km)	290	287
		参考	2030年度燃費基準優良車 *2 *3		
		主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング		
排出ガス		認定レベルまたは適合規制(国土交通省)	平成30年排出ガス規制適合 *3		
		認定レベル値または適合規制値 (g/km)	CO	115	
			NMHC	010	
			NOx	0.05	
			PM	0.005	
車外騒音	加速 / 定常 / 近接 * 4 (dB)	70 (規制値) / - / 80			
冷媒の種類 (GWP値 *5) / 使用量 (g)	HFO-1234yf (1 *6) / 1,000 *7				
環境負荷物質削減		鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 *8)		
		水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 *9)		
		カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)		
		六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)		
車室内VOC *10	自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値 *11以下)				
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した商品	バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材			
	植物素材の活用	シートバックボード			
	リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			

*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
*2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
*3. WLTCモード走行
*4. 平成28年騒音規制
*5. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
*6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。
*7. クールボックスなしの場合、870g。
*8. 1996年乗用車の業界平均1,850g (バッテリーを除く)。
*9. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯)を除く。
*10. VOC: Volatile Organic Compounds
*11. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値

https://lexus.jp