

EQUIPMENT

レクサス LX600 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □: ティーラーオプション

■エクステリア

	LX600				
	"EXECUTIVE"		"OFFROAD"		
	4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り
	AWD				
"OFFROAD" 専用パーツ スピンドルグリル(黒光輝塗装)/ フロントフォグランプベゼル(漆黒メッキ)/ ルーフレール(マットマーキュリーグレーマイカ)/ ドアミラー(ブラック塗装& マットグレーメタリック加飾)/ ドアハンドル(ブラック)/ ウインドウモール(ブラックステンレス)/ ホイールアーチモール(ブラック)/ リヤバンパーサイドメッキモール(漆黒メッキ)	—	—	—	●	●

■パフォーマンス

ディファレンシャルロック(フロント・リヤ)	—	—	—	●	●
265/65R18 114Vタイヤ&18×7½J "OFFROAD" 専用アルミホイール(マットグレー塗装)	—	—	—	●	●
265/55R20 109Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(切削光輝+ダークメタリック塗装)	—	●	●	—	—
265/50R22 109Vタイヤ&22×8J鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) *2	—	△	△	—	—
265/50R22 109Vタイヤ&22×8J鍛造アルミホイール(プレミアムメタリック塗装) *2	●	—	—	—	—

■セーフティ

プラスサポート(急アクセル時加速抑制)/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)	□	□	□	□	□
SRSエアバッグシステム 運転席シングルステージ・助手席デュアルステージ/ニー/サイドエアバッグ セカンドシート左右席サイドエアバッグ カーテンシールドエアバッグ	●	●	●	●	●
	—	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
ELR3点式シートベルト(シルク調ベルト) "EXECUTIVE" 専用後左右席シートクッション/サイドエアバッグ 運転席・助手席: テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付 セカンドシート左右席: プリテンショナー・フォースリミッター機構付/ セカンドシート中央席 サードシート左右席 "EXECUTIVE" 専用後左右席: プリテンショナー機構付	●	●	●	●	●
	—	●	●	●	●
	—	—	●	—	●
	●	—	—	—	—

■機能装備

ルーフレール	●	●	●	●*3	●*3
--------	---	---	---	-----	-----

■インテリア

セミアニリン本革シート 運転席・助手席・セカンドシート左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付 サードシート	—	●	●	●	●
	—	—	●	—	●
"EXECUTIVE" 専用セミアニリン本革シート(運転席・助手席・後左右席シートヒーター&ベンチレーション機能付)	●	—	—	—	—
助手席電動ランバーサポート	—	●	●	●	●
フロントヘッドレスト 上下調整式 上下前後調整式 運転席: 上下前後調整式/助手席: 上下前後電動調整式	—	●	●	●	●
	—	△*4	△*4	△*4	△*4
	●	—	—	—	—

				LX600						
				“EXECUTIVE”		“OFFROAD”				
				4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り		
				AWD						
セカンドシート(4:2.4分割可倒式/電動アシストタンブル機構付)				—	●	●	●	●		
“EXECUTIVE”専用リヤパワーシート				●	—	—	—	—		
サードシート(5:5分割可倒式/電動リクライニング機構付)				—	—	●	—	●		
マルチシートオートアレンジ				ウォークイン機構		—	—	—		
				ラゲージスペース拡大機構		—	●	●	●	
助手席エクストラシートスライド(114mm)				●	—	—	—	—		
電動オットマン(後左席)				●	—	—	—	—		
プリセットポジション(後左席)				●	—	—	—	—		
リラクゼーション機能(後左右席)				●	—	—	—	—		
大型リヤヘッドレスト(上下前後調整式)				●	—	—	—	—		
可倒式リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)				—	●	●	●	●		
リヤコンソール(おくだけ充電・コントロールパネル・テーブル・カップホルダー2個・収納ボックス・充電用USB Type-C端子4個・HDMI端子・ヘッドフォンジャック2個・アクセサリソケットDC12V・120W付)				●	—	—	—	—		
おくだけ充電(フロントセンターコンソール)				—*5	●	●	●	●		
読書灯(後左右席)				●	—	—	—	—		
シャワー空調機能&エアカーテン				●	—	—	—	—		
レクサスLXプレミアムサウンドシステム				—	●	●	●	●		
“マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム				●	△	△	△	△		
リヤシートエンターテインメントシステム				●	△*4	△*4	△*4	△*4		
別体型ディスプレイ				*6	△*7	△*4*7	△*4*7	△*4*7		
HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部)				—	△*4	△*4	△*4	△*4		
充電用USB Type-C端子				運転席・助手席用1個(フロントセンターコンソール)		●	●	●	●	
				セカンドシート用2個(フロントセンターコンソール後部)		—	●	●	●	●
				サードシート用2個(クォータートリム左右)		—	—	●	—	●
トノカバー				5人乗り用		—	△*1	—		
				“EXECUTIVE”専用セパレーター付		●	—	—	—	—
■その他										
アクセサリソケット(DC12V・120W)				1個/フロントセンターコンソール		*8	●	●	●	●
				1個/フロントセンターコンソール後部		*8	—	●	●	●

全車標準装備

- エクステリア
 - サイドステップ(一体タイプ・LED照明付)
 - ヒッチメンバー(カバー付)
- パフォーマンス
 - トルセン[®]LSD付トランスファー
 - ディファレンシャルロック(センター)
 - アクティブノイズコントロール
 - 電動パワーステアリング[EPS]
 - AHC & AVS
 - マルチテレインセレクト
 - ダウンヒルアシストコントロール
 - クロールコントロール
 - フロントφ354mmベンチレーテッドディスクブレーキ / リヤφ335mmベンチレーテッドディスクブレーキ
 - 電子制御ブレーキ[ECB]
 - グランドスベアタイヤ(床下式)
 - 電動チルト & テレスコピックステアリング(オートアウェイ & オートリターン機構付)
 - リヤスポイラー
- セーフティ
 - Lexus Safety System +
 - プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式)/レーントレーシングアシスト[LTA]/ブレードスキャン[®]アダプティブハイビームシステム[AHS]/レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)/ロードサインアシスト[RSA]/ドライバー異常時対応システム / (付帯機能) 先行車発進告知機能[TMN]
 - パーキングサポートブレーキ(前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者) [PKSB] *9
 - マルチテレインモニター *9
 - パノラミックビューモニター *9
 - プライندスポットモニター(停車時警報機能付) [BSM]
 - ヒルスタートアシストコントロール
 - ブレーキホールド
 - ITS Connect
 - VDIM
 - マルチテレインABS(電子制動力配分制御付)
 - ブレーキアシスト
 - VSC

■機能装備

- TRC
- 緊急ブレーキシグナル
- タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)
- 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアンカー付/セカンドシート左右席) *10
- 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプ
- ヘッドランプクリーナー
- LEDクリアランスランプ(テイタイムランニングライト機能付)
- LEDコーナリングランプ
- フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・ターンシグナル)
- リヤフォグラмп
- オートライトシステム
- ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
- フロントドアガラス(UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)
- リヤドアガラス(UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ)
- リヤクォーターガラス(UVカット・プライバシー機能付)
- バックドアガラス(UVカット・プライバシー機能付)
- 雨滴感知式オートワイパー
- オート電動格納式ドアミラー(自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・メモリー・ヒーター・足元照明付)
- デジタルインナーミラー
- イルミネテッドエントリーシステム
- インテリアイルミパッケージ
- 指紋認証スタートスイッチ
- スマートエントリー & スタートシステム(電子キー2個＋カードキー1個/バックドア連動)
- パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ & リターンメモリー機能付)
- ドライブモードセレクトスイッチ(SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM)
- 全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ
- 車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)
- サイドアイジーークローザー(フロント・リヤ)
- ムーンルーフ(チルト & スライド式)
- ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)

■インテリア

- TFT液晶式メーター
- 8インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
- カラーヘッドアップディスプレイ
- 本木目＋本革ステアリング(パドルシフト付) & 本革シフトノブ
- ステアリングヒーター
- デジタルクロック(GPS時刻補正機能付)
- スカッフプレート(フロント[イルミネーション付]・リヤ)
- サンシェード(リヤウインドウ/マニュアル)
- クールボックス(フロントセンターコンソール) *7
- カップホルダー(フロントセンターコンソール2個、リヤコンソール/可倒式リヤセンターアームレスト2個、クォータートリム左右各2個)
- 運転席10Way・助手席8Way調整式フロントパワーシート(運転席ポジションメモリー付)
- 運転席電動ランバーサポート
- レクサス クライメイト コンシェルジュ(4席独立温度調整オートエアコン)
- ナノイーX
- クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)
- リヤエアコン(左右ルーフレジスター)
- 地上デジタルTVチューナー & アンテナ
- 通信・充電用USB Type-A端子(1個/フロントセンターコンソール)
- ナビゲーションシステム(3メディアVICS[VICS WIDE対応]・Bluetooth[®]携帯電話対応)
- デュアルディスプレイ(12.3インチタッチディスプレイ & 7インチタッチディスプレイ)
- G-Link(初度登録日から3年間無料) ヘルプネット[®](エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント
- イモビライザー & 侵入センサー付オートアラーム & 傾斜センサー(国土交通省認可品)
- ETC2.0ユニット(VICS機能付) *11
- アクセサリーコンセント(AC100V・100W/ラゲージルーム1個) *12
- 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・PTC[補助]ヒーター等) *13 等

■その他

- *1. 5人乗り(2列シート)はメーカーオプションで、トノカバーが同時装着となります。
- *2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *3. “OFFROAD”専用カラー(マットマーキュリーグレーマイカ)のルーフレールが標準装備となります。
- *4. リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、上下前後調整式フロントヘッドレスト、HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部)が同時装着となり、別体型ディスクプレイヤーを選択することができます。
- *5. おくだけ充電はリヤコンソールに設置され、フロントコンソールはトレイとなります。
- *6. ディスクによっては再生できない場合があります。なお、CD/DVDのみ再生可能です。
- *7. 別体型ディスクプレイヤーを選択した場合、クールボックスは収納ボックス(照明付)となります。
- *8. 合計120Wの電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。
- *9. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

- *11. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *12. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。周波数切替(50Hz/60Hz)につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- *13. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。
 - ※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 - ※“EXECUTIVE” “OFFROAD”はグレード名称ではありません。

SPECIFICATIONS

レクサス LX600 主要諸元表

		LX600				
		“EXECUTIVE”		“OFFROAD”		
		4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り
		AWD				
■車両型式 *2		3BA-VJA310W-GKULZ				
■寸法						
全長	mm	5,100				
全幅	mm	1,990				
全高	mm	1,895	1,885 *3		1,885	
ホイールベース	mm	2,850				
トレッド	mm	1,675				
	mm	1,675				
最低地上高 *4	mm	210	200 *5		200	
最小回転半径	m	6.0				
室内長 *4	mm	2,005	1,950	2,755	1,950	2,755
室内幅 *4	mm	1,630				
室内高 *4	mm	1,190				
■重量						
車両重量	kg	2,600	2,550 *6*7	2,590 *6*7	2,540 *6	2,580 *6
車両総重量	kg	2,820	2,825 *6*7	2,975 *6*7	2,815 *6	2,965 *6
■定員						
乗車定員	名	4	5	7	5	7
■性能						
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	8.0		8.1	
	市街地モード	km/ℓ	5.5			
	郊外モード	km/ℓ	8.3		8.4	
	高速道路モード	km/ℓ	9.7		9.8	
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング				
■エンジン						
型式	V35A-FTS					
種類	V型6気筒インタークーラー付ツインターボ					
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン					
総排気量	ℓ	3,444				
内径×行程	mm	85.5×100.0				
最高出力[NET]	kW(PS)/r.p.m.	305(415)/5,200				
最大トルク[NET]	N・m(kgf・m)/r.p.m.	650(66.3)/2,000~3,600				
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST)					
燃料タンク容量	ℓ	80				

		LX600				
		“EXECUTIVE”		“OFFROAD”		
		4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り
		AWD				

■駆動装置

駆動方式	4輪駆動
トランスミッション	Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック)
第1速	4.923
第2速	3.257
第3速	2.349
第4速	1.944
第5速	1.532
第6速	1.193
第7速	1.000
第8速	0.801
第9速	0.661
第10速	0.613
後退	4.3077
減速比	3.307

■その他装置

サスペンション	前/後	ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付)/トレーリングリンク(スタビライザー付)
ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク

- *1. 2列シート・5人乗りはメーカーオプションです。
- *2. 車両型式の末尾に“EXECUTIVE”は(-E)、“OFFROAD”は(-O)が付きます。
- *3. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、全高は1,895mmとなります。
- *4. 社内測定値。
- *5. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、210mmとなります。
- *6. リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *7. 265/50R22タイヤ&鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)を装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
 ※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

[見積シミュレーションはこちら](#)

PRICE LIST

レクサス LX600 価格表

●:標準装備 ()内は消費税抜き価格

LX600				
“EXECUTIVE”		“OFFROAD”		
4人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り
AWD				

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	18,000,000円 (16,363,636円)	12,500,000円 (11,363,636円)	12,900,000円 (11,727,273円)
--------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー

マンガンラスター(1K2)	165,000円 (150,000円)
---------------	------------------------

■ パフォーマンス

265/50R22 109Vタイヤ&22×8J鍛造アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) *2	—	385,000円 (350,000円)	—
--	---	------------------------	---

■ インテリア

オーナメントパネル アートウッド(鷹羽)	110,000円 (100,000円)	—
“マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム	●	273,900円 (249,000円)
リヤシートエンターテインメントシステム	+HDMI端子 (リヤコンソール) ●	+HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部) +上下前後調整式フロントヘッドレスト 287,100円 (261,000円)
別体型ディスクプレイヤー *3	-7,700円 (-7,000円)	+リヤシートエンターテインメントシステム +HDMI端子(1個/フロントセンターコンソール後部) +上下前後調整式フロントヘッドレスト 279,400円 (254,000円)

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。

*2. タイヤチェーンを装着することはできません。

*3. 別体型ディスクプレイヤーを選択した場合、クールボックスは収納ボックス(照明付)となります。

※価格はメーカー希望小売価格<'22年1月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	13,250円	1,930円	—	130円	290円	15,600円

※リサイクル料金は'22年1月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。