Equipment

レクサス LX700h/LX600 主要装備一覧表

●：標準装備　△：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
○：設定あり　□：ディーラーオプション

			LX700h							LX600						
			"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"		"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"	
			4人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	4人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り
			AWD							AWD						
■エクステリア																
"F SPORT"スピンドルグリルモール（漆黒メッキ）/"F SPORT"スピンドルグリル（メッシュタイプ）/"F SPORT"サイドグリル（メッシュタイプ）/"F SPORT"リヤロアグリル（メッシュタイプ）/"F SPORT"フロントロアバンパーモール（サテンメッキ）/"F SPORT"リヤロアバンパーモール（サテンメッキ）			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
"OVERTRAIL+"パーツ	スピンドルグリル（黒光輝塗装）/フロントフォグランプベゼル（漆黒メッキ）/ルーフレール（マットマーキュリーグレーマイカ）/ドアミラー（ブラック塗装＆マットグレーメタリック加飾）/ドアハンドル（ブラック）/ウインドウモール（ブラックステンレス）/ホイールアーチモール（ブラック）/リヤバンパーサイドメッキモール（漆黒メッキ）		—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●
■パフォーマンス																
パフォーマンスダンパー®（フロント・リヤ）/リヤスタビライザー			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
トルセン®LSD（リヤディファレンシャルギヤ）			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
"F SPORT"レッドブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）			—	△	△	—	—	—	—	—	△	△	—	—	—	—
ディファレンシャルロック（フロント・リヤ）			—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●
265/70R18 116Hタイヤ＆18×7½Jアルミホイール（マットグレーメタリック塗装）		*2	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●
265/55R20 113Vタイヤ＆20×8Jアルミホイール（切削光輝＋ダーククリア塗装）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
265/50R22 109Vタイヤ＆22×8J "F SPORT" 鍛造アルミホイール（スーパーグロスブラックメタリック塗装）		*2	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
265/50R22 109Vタイヤ＆22×8J 鍛造アルミホイール（切削光輝＋ブラック塗装）		*2	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	△	△	—	—
265/50R22 109Vタイヤ＆22×8J 鍛造アルミホイール（プレミアムメタリック塗装）		*2	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
■セーフティ																
Lexus Teammate	Advanced Drive（渋滞時支援）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Advanced Park＋バーキングサポートブレーキ（周囲静止物）[PKSB]	*3	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
車両接近通報装置			●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
SRSエアバッグシステム	運転席シングルステージ・助手席デュアルステージ/ニー/サイドエアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セカンドシート左右席サイドエアバッグ		—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	カーテンシールドエアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後左右席シートクッション/サイドエアバッグ		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
ELR3点式シートベルト（シルク調ベルト）	運転席・助手席：テンショナリテラクター・プリテンショナー・フォースリミッター機構付	*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セカンドシート左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付/セカンドシート中央席	*4	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	サードシート左右席		—	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●
	後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付	*4	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
■機能装備																
スマートエントリー＆スタートシステム（電子キー2個［測距システムあり］）/バックドア連動）		*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートエントリー＆スタートシステム（電子キー2個［測距システムなし］＋カードキー1個/バックドア連動）		*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プラスサポート（急アクセル時加速抑制）/プラスサポート用スマートキー（電子キー）（カードキー）			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ルーフレール			●	●	●	●	●	●*6	●*6	●	●	●	●	●	●*6	●*6
■インテリア																
"F SPORT"12.3インチTFT液晶式メーター			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
12.3インチTFT液晶式メーター			●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
"F SPORT"ディンプル本革ステアリング（パドルシフト付）＆"F SPORT"ディンプル本革シフトノブ			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
本木目＋本革ステアリング（パドルシフト付）＆本革シフトノブ			●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
"F SPORT"アルミ製スポーツペダル＆フットレスト			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
スカッフプレート（フロント［イルミネーション付］・リヤ）	"F SPORT"ブラックロゴ		—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
	LEXUSロゴ		●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
"F SPORT"セミアニリン本革スポーツシート			—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
セミアニリン本革シート			●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●
運転席・助手席・後左右席シートヒーター＆ベンチレーション機能付			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
運転席・助手席・セカンドシート左右席シートヒーター＆ベンチレーション機能付			—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
フロントリフレッシュシート	運転席・助手席		—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	運転席		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
助手席電動ランバーサポート			—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
フロントヘッドレスト	上下前後調整式		—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	運転席：上下前後調整式/助手席：上下前後電動調整式		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
セカンドシート	6:4分割可倒式/電動アシストタンブル機構付		—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	4:2:4分割可倒式/電動アシストタンブル機構付		—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
リヤパワーシート			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
サードシート（5:5分割可倒式/電動リクライニング機構付）			—	—	●*7	—	●*7	—	●*7	—	—	●	—	●	—	●
マルチシートオートアレンジ	ウォークイン機構		—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—
	ラゲージスペース拡大機構		—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
助手席エクストラシートスライド（114mm）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
電動オットマン（後左席）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
プリセットポジション（後左席）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
リラクゼーション機能（後左右席）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
大型リヤヘッドレスト（上下前後調整式）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
可倒式リヤセンターアームレスト（カップホルダー2個付）			—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
リヤコンソール（おくだけ充電®・コントロールパネル・テーブル・カップホルダー2個・収納ボックス・充電用USB Type-C端子4個・ヘッドフォンジャック2個等）	アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	アクセサリーソケット（DC12V・120W）		—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
おくだけ充電（フロントセンターコンソール）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
読書灯（後左右席）			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
シャワー空調機能＆エアカーテン			●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
"マークレビンソン"リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リヤシートエンターテインメントシステム			●	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	●	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8
HDMI端子*9	1個/フロントセンターコンソール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1個/フロントセンターコンソール後部		—	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	—	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8	△*8
	1個/リヤコンソール		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—

			LX700h							LX600						
			"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"		"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"	
			4人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	4人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り
			AWD							AWD						
■インテリア																
充電用USB Type-C端子	運転席・助手席用1個（フロントセンターコンソール）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セカンドシート用2個（フロントセンターコンソール後部）		—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	サードシート用2個（クォータートリム左右）		—	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●
トノカバー	5人乗り用		—	△*1	—	△*1	—	△*1	—	—	△*1	—	△*1	—	△*1	—
	セパレーター付		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
フレキシブルデッキボード			—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
■その他																
アクセサリーソケット（DC12V・120W）	1個/フロントセンターコンソール	*10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1個/フロントセンターコンソール後部	*10	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
アクセサリーコンセント	AC100V・100W（ラゲージルーム内1個）	*11	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
	AC100V・1500W/非常時給電システム付（フロントセンターコンソール後部1個・ラゲージルーム内1個）＆外部給電アタッチメント	*11	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
	AC100V・1500W/非常時給電システム付（リヤコンソール後部1個・ラゲージルーム内1個）＆外部給電アタッチメント	*11	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

全車標準装備

■エクステリア
- サイドステップ（一体タイプ・LED照明付）
- ヒッチメンバー（カバー付）

■パフォーマンス
- トルセン®LSD付トランスファー
- ディファレンシャルロック（センター）
- アクティブノイズコントロール
- 電動パワーステアリング［EPS］
- AHC＆AVS
- マルチテレインセレクト
- ダウンヒルアシストコントロール
- クロールコントロール
- フロントφ354mmベンチレーテッドディスクブレーキ / リヤφ335mmベンチレーテッドディスクブレーキ
- 電子制御ブレーキ［ECB］
- グランドスペアタイヤ（床下式）
- 電動チルト＆テレスコピックステアリング（オートアウェイ＆オートリターン機構付）
- リヤスポイラー

■セーフティ
- Lexus Safety System ＋
  プリクラッシュセーフティ（歩行者［昼夜］・自転車＊12［昼夜］・自動二輪車＊12［昼］検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）/レーンディパーチャーアラート［LDA］/レーントレーシングアシスト［LTA］/レーンチェンジアシスト［LCA］/レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付）/ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム［AHS］/ロードサインアシスト［RSA］/発進遅れ告知機能［TMN］/ドライバー異常時対応システム/ドライバーモニター連携/フロントクロストラフィックアラート［FCTA］/プロアクティブドライビングアシスト［PDA］
- バーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者）［PKSB］＊3
- マルチテレインモニター＊3
- パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）＊3
- ブラインドスポットモニター［BSM］/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート（録画機能・通報提案機能）/後方車両への接近警報
- セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）
- 安心降車アシスト［SEA］
- ヒルスタートアシストコントロール
- ブレーキホールド
- ドライブレコーダー（前後方）
- ITS Connect
- VDIM
- マルチテレインABS（電子制動力配分制御付）
- ブレーキアシスト
- VSC
- TRC
- ドライブスタートコントロール
- 緊急ブレーキシグナル
- タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）
- 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー
  （トップテザーアンカー付/セカンドシート左右席）＊13
- 三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）＆LEDフロントターンシグナルランプ
- ヘッドランプクリーナー
- LEDクリアランスランプ（デイタイムランニングライト機能付）
- LEDコーナリングランプ

■機能装備
- LEDフロントフォグランプ
- フルLEDリヤコンビネーションランプ（テール・ストップ・ターンシグナル）
- リヤフォグランプ
- オートライトシステム
- ウインドシールドガラス（UVカット機能付/遮音タイプ）
- フロントドアガラス（UVカット・撥水機能付/遮音タイプ）
- リヤドアガラス（UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ）
- リヤクォーターガラス（UVカット・プライバシー機能付）
- バックドアガラス（UVカット・プライバシー機能付）
- オート電動格納式ドアミラー（自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付 チルトダウン・メモリー・ヒーター・足元照明付）
- デジタルインナーミラー
- イルミネーテッドエントリーシステム
- インテリアイルミパッケージ
- 指紋認証スタートスイッチ
- パワーイージーアクセスシステム（運転席オートスライドアウェイ＆リターンメモリー機能付）
- ドライブモードセレクトスイッチ（SPORT S＋/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM）
- 全ドアワンタッチ式パワーウインドウ
- 車速感応式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）
- サイドドアイージークローザー（フロント・リヤ）
- ムーンルーフ（チルト＆スライド式）
- ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）＊14

■インテリア
- カラーヘッドアップディスプレイ
- ステアリングヒーター
- デジタルクロック（GPS時刻補正機能付）
- サンシェード（リヤウインドウ/マニュアル）
- クールボックス（フロントセンターコンソール）＊15
- カップホルダー（フロントセンターコンソール2個、リヤコンソール/可倒式リヤセンターアームレスト2個、クォータートリム左右各2個）
- 運転席10Way・助手席8Way調整式フロントパワーシート（運転席ポジションメモリー付）
- 運転席電動ランバーサポート
- レクサス クライメイト コンシェルジュ（4席独立温度調整オートエアコン）
- ナノイーX
- クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
- リヤエアコン（左右ルーフレジスター）
- 地上デジタルTVチューナー＆アンテナ
- 通信用USB Type-C端子（1個/フロントセンターコンソール）
- 12.3インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus
- デュアルディスプレイ（12.3インチタッチディスプレイ＆7インチタッチディスプレイ）

■コネクティッドサービス
- G-Link（初度登録日から3年間無料）＊16
  ヘルプネット®（エアバッグ連動タイプ）/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ（車載ナビ有）/エージェント

■その他
- イモビライザー＆侵入センサー付オートアラーム＆傾斜センサー（国土交通省認可品）
- ETC2.0ユニット（VICS機能付）＊17
- 寒冷地仕様
  （ウインドシールドデアイサー・PTC［補助］ヒーター・エンブレムヒーター等）＊18　等

＊1. 5人乗り（2列シート）はメーカーオプションで、トノカバーが同時装着となります。　＊2. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊3. 字光式ナンバープレートは装着できません。　＊4. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。　＊5. スマートエントリー＆スタートシステム（電子キー2個［測距システムあり］/バックドア連動）とスマートエントリー＆スタートシステム（電子キー2個［測距システムなし］＋カードキー1個/バックドア連動）のどちらかをお選びください。　＊6. "OVERTRAIL+"はマットマーキュリーグレーマイカのルーフレールが標準装備となります。　＊7. 一体式シートクッション、センタートレイ付となります。　＊8. リヤシートエンターテインメントシステムを選択した場合、HDMI端子（1個/フロントセンターコンソール後部）、ヘッドフォンジャック（2個/フロントセンターコンソール後部）が同時装着となります。　＊9. 機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。　＊10. 合計120Wの電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。　＊11. LX700hは1500W、LX600は100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、LX700hは1500W、LX600は100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意いただきたい項目があります。ご使用になる前に必ず製品の取扱書をご覧ください。周波数切替（50Hz/60Hz）につきましてはレクサス販売店におたずねください。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に ふれる可能性がありますのでご注意ください。　＊12. 人が乗車している状態を作動対象としています。　＊13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートはシートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊14. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。　＊15. ガソリンモデルはハイブリッドモデルに比べて深底仕様になっています。　＊16. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後（有料）につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。　＊17. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　＊18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　※"EXECUTIVE""F SPORT""OVERTRAIL+"はグレード名称ではありません。　※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。　※ ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます（一部機能に制限がかかります）。　※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。　※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー＆スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ディーラーオプション）の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー＆スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ディーラーオプション）については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。電波発信を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

■「おくだけ充電®」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。　■ マークレビンソン、Quantum Logic™およびClari-Fi™（クラリファイ）はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。　■ HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator,Inc.の登録商標です。　■ ブレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。　■「ITS Connect」はITS Connect推進協議会の商標です。　■トルセン®、TORSEN®は（株）ジェイテクトの登録商標です。　■ nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。　■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。　■"ヘルプネット®"は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。　■「VICS」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

Interior Colors

レクサス LX700h/LX600 内装色一覧表

●：標準装備　○：設定あり（いずれかをお選びください）　△：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）

	シートマテリアル	インテリアカラー	オーナメントパネル / ステアリングの本木目		
LX700h LX600					
“EXECUTIVE”	セミアニリン本革＊	ブラック	● 縞杢（ブラック）	△ アートウッド（鷹羽）	—
		サンフレアブラウン	● 縞杢（ブラック）	△ アートウッド（鷹羽）	—
“F SPORT”		“F SPORT” ブラック	● “F SPORT” 本アルミ （刃取調仕上げ/シルバー）	—	
		ヘーゼル	● “F SPORT” 本アルミ （刃取調仕上げ/シルバー）	—	
		“F SPORT” フレアレッド	● “F SPORT” 本アルミ （刃取調仕上げ/シルバー）	—	
		ホワイト＆ダークセピア	● ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	○ アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		ブラック	● ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	○ アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		クリムゾン	● ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	○ アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		ヘーゼル	● ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	○ アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
“OVERTRAIL＋”		“OVERTRAIL+” モノリス	—	—	● アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		“OVERTRAIL+” ブラック	○ ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	● アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		ホワイト＆ダークセピア	○ ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	● アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）
		ヘーゼル	○ ウォールナット （オープンフィニッシュ/ダークブラウン）	○ 縞杢（ブラック）	● アッシュ （オープンフィニッシュ/墨ブラック）

＊シートの一部に合成皮革を使用しています。

Price List

レクサス LX700h/LX600 価格表

●：標準装備　（　）内は消費税抜き価格

	LX700h							LX600						
	“EXECUTIVE”	“F SPORT”				“OVERTRAIL＋”		“EXECUTIVE”	“F SPORT”				“OVERTRAIL＋”	
	4人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	4人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り	5人乗り	7人乗り
	AWD							AWD						

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格 ＊1 （消費税抜き）	22,100,000円 （20,090,909円）	18,000,000円 （16,363,636円）	17,000,000円 （15,454,545円）	17,000,000円 （15,454,545円）	21,100,000円 （19,181,818円）	17,000,000円 （15,454,545円）	15,600,000円 （14,181,818円）	16,000,000円 （14,545,455円）

■ メーカーオプション価格表

▮ボディカラー

マンガンラスター（1K2）	165,000円 （150,000円）							

▮パフォーマンス

“F SPORT” レッドブレーキキャリパー（フロントLEXUSロゴ）	—	55,000円 （50,000円）	—			55,000円 （50,000円）	—	
265/50R22 109Vタイヤ＆ 22×8J鍛造アルミホイール ＊2 （切削光輝＋ブラック塗装）	—		●	—			385,000円 （350,000円）	—

▮インテリア

オーナメントパネル　アートウッド（鷹羽）	110,000円 （100,000円）	—			110,000円 （100,000円）	—		
リヤシートエンターテインメントシステム	＋HDMI端子 （1個/リヤコンソール） ＋ヘッドフォンジャック （2個/リヤコンソール） ●	＋HDMI端子 （1個/フロントセンターコンソール後部） ＋ヘッドフォンジャック （2個/フロントセンターコンソール後部） 284,900円（259,000円）			＋HDMI端子 （1個/リヤコンソール） ＋ヘッドフォンジャック （2個/リヤコンソール） ●	＋HDMI端子 （1個/フロントセンターコンソール後部） ＋ヘッドフォンジャック （2個/フロントセンターコンソール後部） 284,900円（259,000円）		

＊1. 価格にはオプション価格は含まれません。

＊2. タイヤチェーンを装着することはできません。

※価格はメーカー希望小売価格＜'26年10月現在のもの＞で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■ リサイクル料金表　　自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
LX700h全車	17,460円	2,800円	—	130円	290円	20,680円
LX600全車	16,050円	2,800円	—	130円	290円	19,270円

※リサイクル料金は'26年10月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

Specifications

レクサス LX700h/LX600 主要諸元表

		LX700h							LX600						
		"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"		"EXECUTIVE"	"F SPORT"				"OVERTRAIL+"	
		4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り*1	7人乗り	4人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り	5人乗り *1	7人乗り
		AWD													
■車両型式 *2		5AA-VJH310W-GKVLZ							3BA-VJA310W-GKULZ						
■寸法															
全長	mm	5,100	5,095		5,100				5,100	5,095		5,100			
全幅	mm	1,990										1,990			
全高	mm	1,895								1,895		1,885 *3		1,895	
ホイールベース	mm	2,850										2,850			
トレッド 前	mm	1,675										1,675			
後	mm	1,675										1,675			
最低地上高 *4	mm	210								210		200 *5		210	
最小回転半径	m	6.0										6.0			
室内長 *4	mm	2,005	1,950	2,760	1,950	2,760	1,950	2,760	2,005	1,950	2,755	1,950	2,755	1,950	2,755
室内幅 *4	mm	1,630										1,630			
室内高 *4	mm	1,190										1,190			
■重量															
車両重量	kg	2,770	2,740 *6	2,770 *6	2,730 *6	2,760 *6	2,710 *6	2,740 *6	2,600	2,570 *6	2,610 *6	2,550 *6*7	2,590 *6*7	2,540 *6	2,580 *6
車両総重量	kg	2,990	3,015 *6	3,155 *6	3,005 *6	3,145 *6	2,985 *6	3,125 *6	2,820	2,845 *6	2,995 *6	2,825 *6*7	2,975 *6*7	2,815 *6	2,965 *6
■定員															
乗車定員	名	4	5	7	5	7	5	7	4	5	7	5	7	5	7
■性能															
燃料消費率（国土交通省審査値） WLTCモード	km/ℓ	9.3	9.2		9.3				8.0	7.9		8.0		8.1	
市街地モード	km/ℓ	6.5	6.5		6.5				5.6	5.6		5.6		5.6	
郊外モード	km/ℓ	9.8	9.6		9.8				8.3	8.2		8.3		8.3	
高速道路モード	km/ℓ	11.0	10.8		11.0				9.6	9.4		9.6		9.7	
主要燃費改善対策		アイドリングストップ装置、ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御							筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング						
■エンジン															
型式		V35A-FTS													
種類		V型6気筒インタークーラー付ツインターボ													
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン													
総排気量	ℓ	3.444													
内径×行程	mm	85.5×100.0													
最高出力[NET]	kW(PS)/r.p.m.	300(408)/5,200													
最大トルク[NET]	N·m(kgf·m)/r.p.m.	650(66.3)/2,000～3,600													
燃料供給装置		筒内直接＋ポート燃料噴射装置(D-4ST)													
燃料タンク容量	ℓ	68							80						
■モーター															
型式		1TM							—						
種類		交流同期電動機							—						
最高出力	kW(PS)	40(54)							—						
最大トルク	N·m(kgf·m)	290(29.5)							—						
■駆動用主電池															
種類		ニッケル水素電池							—						
電圧	V	7.2							—						
容量	Ah	6.5							—						
個数		240							—						
総電圧	V	288							—						
■駆動装置															
駆動方式		4輪駆動													
トランスミッション		Direct Shift-10AT(電子制御10速オートマチック)													
第1速		4.923													
第2速		3.257													
第3速		2.349													
第4速		1.944													
第5速		1.532													
第6速		1.193													
第7速		1.000													
第8速		0.801													
第9速		0.661													
第10速		0.613													
後退		4.307													
減速比		3.307													
■その他装置															
サスペンション 前		ダブルウイッシュボーン(スタビライザー付)													
サスペンション 後		トレーリングリンク	トレーリングリンク(スタビライザー付)		トレーリングリンク				トレーリングリンク	トレーリングリンク(スタビライザー付)		トレーリングリンク			
ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク													

＊1. 2列シート・5人乗りはメーカーオプションです。 ＊2. 車両型式の末尾に"EXECUTIVE"は(E)、"F SPORT"は(F)、"OVERTRAIL+"は(O)が付きます。 ＊3. 265/50R22タイヤ＆鍛造アルミホイール(切削光輝＋ブラック塗装)を装着した場合、全高は1,895mmとなります。 ＊4. 社内測定値。 ＊5. 265/50R22タイヤ＆鍛造アルミホイール(切削光輝＋ブラック塗装)を装着した場合、210mmとなります。 ＊6. リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、10kg増加します。 ＊7. 265/50R22タイヤ＆鍛造アルミホイール(切削光輝＋ブラック塗装)を装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: トヨタ自動車株式会社

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。


TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。
今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/


カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO_2排出量を削減する取り組みを進めます。




究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



人と自然が共生するために

レクサスは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



レクサス LX700h/LX600 環境仕様

			LX700h				LX600			
			"EXECUTIVE"	"F SPORT"		"OVERTRAIL+"	"EXECUTIVE"	"F SPORT"		"OVERTRAIL+"
車両仕様	車両型式		5AA-VJH310W				3BA-VJA310W			
	車両重量(kg)		2,770	2,740～2,780	2,730～2,770	2,710～2,750	2,600	2,570～2,620	2,550～2,610	2,540～2,590
環境情報	CO_2排出量(g/km) *1		250	252	250		290	294	290	287
排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省) *2		平成30年基準排出ガス50%低減レベル				平成30年基準排出ガス基準適合			
	認定レベル値または適合規制値	CO(g/km) *3	1.15							
		NMHC(g/km) *4	0.05				0.10			
		NOx(g/km) *5	0.025				0.05			
		PM(g/km) *6	0.005							
		PN(個/km) *7	6.0×10^{11}							
車外騒音	規制区分		平成28年騒音規制 M1A3C							
	加速/定常/近接(dB)		69(規制値)/ー/78				69(規制値)/ー/77			
冷媒の種類(GWP値*8)/使用量(g)			HFO-1234yf(1*9) /1,000							
環境負荷物質削減	鉛		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*10)							
	水銀		自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*11)							
	カドミウム		自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)							
	六価クロム		自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)							
車室内VOC*12			自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)							
環境負荷物質使用状況等	鉛		電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用 鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど							
	水銀		水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター							
	カドミウム		カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他							
	六価クロム		六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他							
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品		バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材							
	リサイクル材の使用		ダッシュサイレンサー等							
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり							

＊1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
＊2. WLTCモード
＊3. CO：Carbon monoxide(一酸化炭素)
＊4. NMHC：Non Methane Hydrocarbons(非メタン炭化水素)
＊5. NOx：Nitrogen Oxide(窒素酸化物)
＊6. PM：Particulate Matter(粒子状物質)
＊7. PN：Particle Number(粒子数)
＊8. GWP：Global Warming Potential(地球温暖化係数)
＊9. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
＊10. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)
＊11. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
＊12. VOC：Volatile Organic Compounds

※写真の一部は合成です。※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。 ※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。 ※一部の画像は実際の仕様と異なる場合があります。 ※写真にはオプション装着車が含まれています。装備の設定につきましては、Webサイトまたはレクサス販売店にてご確認ください。 ※生産状況によっては受注できない可能性がございます。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。

https://lexus.jp

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間：9：00～17：00(長期連休などの当社指定日を除く)
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'26年10月現在のもの)。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスを
ご希望のお客さまは、
こちらからご相談ください。