

Equipment

レクサス NX450h+ / NX350h / NX350 / NX250 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
○: 設定あり □: ティーラーオプション

NX450h+			NX350h						NX350		NX250			
"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"				"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"			
AWD			2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD

■充電装備

充電ケーブル(AC200V用7m[参考値]*1)/電源プラグコード(AC100V用)/充電ポート(充電インレット照明&充電インジケータ付)/充電リッドオープナー(プッシュリフター式)/ドアロック連動リッド&コネクタロックシステム/普通充電インレット/ワイヤレス充電コネクタ	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電ケーブル(AC200V用15m[参考値]*1)	*2	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
充電ケーブルホルダー	*2	□	□	□	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■エクステリア

"F SPORT" スピンドルグリル(メッシュタイプ)/"F SPORT" サイドグリル(メッシュタイプ)/"F SPORT" フロントロアバンパーモールド(高輝度シルバー塗装)/"F SPORT" リヤロアバンパーモールド(高輝度シルバー塗装)	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
"OVERTRAIL" スピンドルグリル(マットブラック塗装)/"OVERTRAIL" ドアハンドル(ブラック)	—	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
ドアウィンドウフレームモールディング(ブラック)	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
フェンダーアーチモールド(カラード)	●	●	—	●	●	—	□	—	●	—	●	—	□	—

■パフォーマンス

アクティブノイズコントロール/インタークーラー/ブーストメーター	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—
「パフォーマンスダンパー [®] 」(フロント・リヤ)/NAVI・AI-AVS	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
"F SPORT" オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ)	—	△	—	—	△	—	—	—	△	—	—	—	—	—
235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	△*3	△*3*4	—	△*3	△*3*4	—	—	●	△*3*4	—	△*3	●	—	—
235/60R18 103H "OVERTRAIL" オールテレンタイヤ&18×7½J "OVERTRAIL" アルミホイール(マットブラック塗装)	*5	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
235/50R20 104Vタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)	*6	—	—	—	△*3	—	—	—	—	—	△*3	—	—	—
235/50R20 104Vタイヤ&20×7½J "F SPORT" アルミホイール(ブラック塗装)	*6	—	—	—	—	△*3	—	—	△*3	—	—	—	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	*6	●*7	—	—	●*7	—	—	△*8	—	—	●*7	△*8	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)	*6	○*7	—	—	○*7	—	—	—	—	—	○*7	—	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(プレミアムメタリック塗装)	*6	△	—	—	△	—	—	—	—	—	△	—	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½J "F SPORT" アルミホイール(スーパーグロスブラックメタリック塗装)	*6	—	●*9	—	—	●*9	—	—	●*9	—	—	—	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½J "F SPORT" アルミホイール(ブラック塗装)	*6	—	○*9	—	—	○*9	—	—	○*9	—	—	—	—	—
パンク修理キット(スベアタイヤレス)	△*3	△*3	●	△*3	△*3	●	●*8	△*3	●	●	△*3	●*8	—	—
キックダウンスイッチ	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—
TRAILモード	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	—	●	—

NX450h+			NX350h						NX350		NX250			
"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"				"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"			
AWD			2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD

■セーフティ

Lexus Teammate	Advanced Park+パーキングサポートブレーキ(周周静止物) [PKSB]	*10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
	Advanced Park(リモート機能付)+パーキングサポートブレーキ(周周静止物) [PKSB]	*10	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付)+フロントクロスストラフィックアラート[FCTA]+レーンチェンジアシスト[LCA]		●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—
	緊急時操舵支援		—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●
	オートマチックハイビーム[AHB]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—
	ドライブレコーダー(前後方)	*11	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ITS Connect		●	△	●	●	△	●	△	●	△	△	●	●	△
	ダウンヒルアシストコントロール[DAC]		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
	車両接近通報装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)/LEDコーナリングランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—
	ヘッドランプクリーナー		●	●	●	●	●	●	●	●	△*12	●	●	●	△*12
	オート電動格納式ドアミラー(運転席自動防眩・リバーズ連動チルトダウン・ヒーター付)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
	オート電動格納式ドアミラー(運転席自動防眩・リバーズ連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)		●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	—	●	—
			—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—
	デジタルインナーミラー		△	△	△	△	△	△	△	△	—	△	△	△	—

■機能装備

インテリアイルミパッケージ	前席足元/e-ラッチインサイドドアハンドル/ドアトリム/フロントコンソールトレイ	*13	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—
	パワーウィンドウアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—
	デジタルキー	*14*15	△	△	△	△	△	△	△	—	—	△	△	△	—
	プラスサポート/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	リモートエアコン	*14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	充電管理	*14	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	おくだけ充電 [®]		△	△	△	△	△	△	△	—	—	△	△	△	—
	ドライブモードセレクトスイッチ		●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	●	●
			—	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—
	EVドライブモードスイッチ		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	EV/HVモード切替スイッチ(セルフチャージモード機能付)&AUTO EV/HVモードスイッチ		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ムーンルーフ(チルト&スライド式)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式)		△*16	△*16	△	△*16	△*16	△	△*16	△*16	△	△*16	△*16	△	△*16
			△*16	—	—	△*16	—	—	△*16	—	—	△*16	—	—	△*16
	ルーフレール		—	△*16	●	—	△*16	●	—	—	—	△*16	●	—	—
			—	△*16	●	—	△*16	●	—	—	—	△*16	●	—	—

Equipment

レクスス NX450h+ / NX350h / NX350 / NX250 主要装備一覧表

●：標準装備
△：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
○：設定あり
□：ティールーオプション

■インテリア

TFT液晶式メーター		●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	
"F SPORT" TFT液晶式メーター/ "F SPORT" アルミ製スポーツペダル&フットレスト		—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
A/T油温ウォーニング		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	
カラーヘッドアップディスプレイ(連動ステアリングスイッチ付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ		●	—	●	●	—	●	●*17	—	●	●	●*17	
"F SPORT"ティンブル本革ステアリング(パドルシフト付)& "F SPORT"ティンブル本革シフトノブ		—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
ステアリングヒーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スカッフプレート	LEXUSロゴ	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	
	"F SPORT" ブラックロゴ	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
L ^{tex} シート		—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	
本革シート(運転席ポジションメモリー)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	
"F SPORT"本革スポーツシート(運転席ポジションメモリー)		—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
"OVERTRAIL" ^{L^{tex}} シート(運転席ポジションメモリー)		—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	
フロント ヘッドレスト	上下調整式	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	●	
	上下前後調整式	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	
後席6:4分割可倒式シート		—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	●	
後席6:4分割可倒式シート(電動格納機能付)		●	●	●	●	△*18	●	—	△*18	●	●	—	
運転席・助手席ベンチレーション機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シートヒーター	前席のみ	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	●	
	前後席	●	●	●	●	△*18	●	—	△*18	●	●	—	
LEDドアカーテシランプ(フロントドア)		●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	
レクスス クライメイト コンシェルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)		●*19	●*19	●*19	●	●	●	●	●	●	●	●	
"マークレピンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム		△	—	△	△	△	△	—	△	△	△	—	
14インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus	*14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

■その他

ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付	*20*21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アクセサリ ソケット(DC12V)	インストルメントパネルセンター部・ラゲージルーム内	—	—	—	●*22	●*22	●*22	●*22	●	●	●	●	
	インストルメントパネルセンター部	●	●	●	△*22	△*22	△*22	△*22	—	—	—	—	
充電用USB Type-C(インストルメントパネルセンター部1個・フロントセンターコンソールボックス2個・センターコンソール後部2個)	*11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アクセサリ コンセント	AC100V・100W/センターコンソール後部	*23	—	—	●*22	●*22	●*22	●*22	●	●	●	●	
	AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]	*24	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
	AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]&外部給電アタッチメント	*24	—	—	—	△*22	△*22	△*22	△*22	—	—	—	
先読み エコドライブ	先読み減速支援		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	先読みSOC制御		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	
	先読みEV/HVモード切りかえ制御		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	*25	△	△	△	△	△	△	△*12	△	△	△	△*12	

全車標準装備

■パフォーマンス
■アイドリングストップ機能

- 電動/パワーステアリング[EPS] *26
- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント：φ328mm/リヤ：φ317mm)
- 電動/パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルススタートアシストコントロール
- 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)
- アクティブコーナリングアシスト[ACA]

■セーフティ

- Lexus Safety System + (レーンディパーチャアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]/レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)/ロードサインアシスト[RSA]/発進遅れ告知機能[TMN]/ドライバー異常時対応システム/プロアクティブドライビングアシスト[PDA])
- ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報
- 安心降車アシスト(ドアオープン制御付)[SEA]
- パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付) *10
- パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者)[PKSB] *10
- ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC

- ドライブスタートコントロール
- 緊急ブレーキシグナル
- タイヤ空気圧警告表示(タッチディスプレイ)
- SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ/運転席・助手席サイドエアバッグ/運転席ニーエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)
- ELR3点式シートベルト(運転席・助手席：テンションリリューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付)
- 後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカレッジ(i-Size対応)&トップテザーアンカレッジ
- LEDフロントフォグランプ/LEDクリアランスランプ(テイタイルランニングライト機能付)
- フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)
- オートライトシステム

■雨滴感応間欠式フロントワイパー

- ウインドシールドガラス(IR・UVカット機能付/遮音タイプ)
- 撥水機能付/遮音タイプR・UVカットガラス(フロントドア) *27
- UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)
- 自動防眩インナーミラー

■機能装備

- イルミネーテッドエントリーシステム
- e-ラッチアウトサイドドアハンドル(フロント足元&全席ドアハンドル照明付)
- e-ラッチインサイドドアハンドル
- スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)
- 全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ
- 車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)

■インテリア

- フロントカップホルダー
- 小物入れ*11
- 運転席・助手席8Way調整式/パワーシート(運転席電動ランバーサポート付) *28
- 後席センターアームレスト(カップホルダー付)
- タッチスイッチ式LEDオーパーヘッドランプ
- トノカバー
- ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)
- ナノイ-X
- レクススNXプレミアムサウンドシステム
- 地上デジタルTVチューナー&アンテナ

■その他

- イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム&傾斜センサー(国土交通省認可品)
- USB Type-A(1個・インストルメントパネルセンター部)
- フューエルリッドオープナー
- G-Link(初度登録日から3年間無料) ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクススオーナーズテス/レクスス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント

等

- *1. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
- *2. 充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル(AC200V用15m[参考値])を装着できません。
- *3. 235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)・235/50R20 104Vタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)・235/50R20 104Vタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ブラック塗装)、を装着した場合、バンク修理キット(スペアタイヤレス)が同時装着となります。
- *4. 235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)を装着した場合、センターオーナメントは"version L"全車/NX350h/NX250と同じものになります。
- *5. マットブラック塗装ホイールは通常ホイールとメンテナンス方法が異なります。詳しくはレクスス販売店におたずねください。
- *6. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクスス販売店におたずねください。なお、235/50R20 100Vタイヤは、ランフラット性能(EMT規格)を確保したタイヤとなります。
- *7. 235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)と235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)のどちらかをお選びください。
- *8. 235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)を装着した場合、バンク修理キット(スペアタイヤレス)は非装着となります。
- *9. 235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½J" F SPORT"アルミホイール(スーパーグロスブラックメタリック塗装)と235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½J" F SPORT"アルミホイール(ブラック塗装)のどちらかをお選びください。
- *10. 光字式ナンバープレートは装着できません。
- *11. ドライブレコーダーを選択した場合、小物入れの容量と形状が異なります。また、充電用USB Type-C(インストルメントパネルセンター部1個・フロントセンターコンソールボックス2個・センターコンソール後部2個)は充電用USB Type-C(インストルメントパネルセンター部1個・センターコンソール後部2個)となります。
- *12. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- *13. "version L"全車、"F SPORT全車"、"OVERTRAIL"全車の照明部位は「前席足元/e-ラッチインサイドドアハンドル/ドアトリム/フロントコンソールトレイ」になります。なお、NX350hとNX250は「ドアトリム/フロントコンソールトレイ」には照明がなく、「前席足元/e-ラッチインサイドドアハンドル」には照明がありますが色変更はできません。
- *14. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合は納車予定日から2年後の月末まで無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクスス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクスス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *15. デジタルキーは、G-Link基本サービスとデジタルキーオプションサービスへの加入で初度登録日から3年間無料。デジタルキーはその後550円/月(税込)の有料オプションサービスになります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
- *16. "version L"、"F SPORT"、NX350h、NX250において、パノラマーフ(IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式)はルーフレールと同時に装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。
- *17. 本革シフトノブのサイド部は合成皮革となります。
- *18. 後席6:4分割可倒式シート(電動格納機能付)と後席シートヒーターは同時装着となります。
- *19. NX450h+全車はヒートポンプエアコンとなり、湿度センサー付です。
- *20. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクスス販売店におたずねください。
- *21. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
- *22. アクセサリーソケット(DC12V[ラゲージルーム内])とアクセサリコンセント(AC100V・100W[センターコンソール後部])はアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)&外部給電アタッチメントとなります。
- *23. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意ください。ご注意ください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- *24. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクスス販売店にご相談ください(NXの場合、50Hzに設定されています)。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れる可能性がありますのでご注意ください。
- *25. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様か標準装備となります。
- *26. ガソリン車/ハイブリッド車では、パリアブルラックギヤを採用しています。
- *27. フロントクォーターはUVカットガラスとなります。
- *28. 運転席電動ランバーサポートは、"version L"は4Way、"version L"以外は2Wayとなります。

※[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※"version L" "F SPORT" "OVERTRAIL"はグレード名称ではありません。

■[パフォーマンスダンパー]はヤマハ発動機(株)の登録商標です。
■マークレピンソン、Quantum Logic™およびクワリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。

■[おくとだけ充電]®、[おくとだけ充電]®は株式会社NTTドコモの登録商標です。
■ nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
■G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。

■ITS ConnectはITS Connect推進協議会の商標です。
■[VICS]は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
■“ヘルプネット®”は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

Price List

レクサス NX450h+ / NX350h / NX350 / NX250 価格表

●: 標準装備 ○: 設定あり ()内は消費税抜き価格

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格 (消費税抜き)*1	2WD (FF)	NX450h+			NX350h			NX350		NX250		
		"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"		
		—	—	—	6,376,000円 (5,796,364円)	6,406,000円 (5,823,636円)	—	5,500,000円 (5,000,000円)	—	—	5,686,000円 (5,169,091円)	4,850,000円 (4,409,091円)
	AWD	7,495,000円 (6,813,636円)	7,585,000円 (6,895,455円)	7,725,000円 (7,022,727円)	6,646,000円 (6,041,818円)	6,676,000円 (6,069,091円)	6,876,000円 (6,250,909円)	5,770,000円 (5,245,455円)	6,306,000円 (5,732,727円)	6,506,000円 (5,914,545円)	5,956,000円 (5,414,545円)	5,120,000円 (4,654,545円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー

ソニックカッパー (4Y5)	165,000円 (150,000円)											
ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1)	—	165,000円 (150,000円)	—	—	165,000円 (150,000円)	—	—	165,000円 (150,000円)	—	—	—	—

■ 充電装備

充電ケーブル (AC200V用15m [参考値]*2)	8,800円 (8,000円)											
-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ パフォーマンス

"F SPORT" オレンジブレーキキャリパー (フロントLEXUSロゴ)	—	44,000円 (40,000円)	—	—	44,000円 (40,000円)	—	—	44,000円 (40,000円)	—	—	—	—
235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) +パンク修理キット(スベアタイヤレス)	−110,000円 (−100,000円)	−121,000円 (−110,000円)	—	−110,000円 (−100,000円)	−121,000円 (−110,000円)	—	●	−121,000円 (−110,000円)	—	−110,000円 (−100,000円)	—	●
235/50R20 104Vタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装) +パンク修理キット(スベアタイヤレス) *3	—	—	—	−22,000円 (−20,000円)	—	—	—	—	—	−22,000円 (−20,000円)	—	—
235/50R20 104Vタイヤ&20×7½J" F SPORT"アルミホイール(ブラック塗装) +パンク修理キット(スベアタイヤレス) *3	—	—	—	—	−22,000円 (−20,000円)	—	—	−22,000円 (−20,000円)	—	—	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) *3	●	—	—	●	—	—	—	110,000円 (100,000円)*4	—	●	—	110,000円 (100,000円)*4
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装) *3	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(プレミアムメタリック塗装) *3	●	11,000円 (10,000円)	—	—	11,000円 (10,000円)	—	—	—	—	11,000円 (10,000円)	—	—
235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½J" F SPORT"アルミホイール(ブラック塗装) *3	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—

■ セーフティ

ドライブレコーダー (前後方) *5	42,900円 (39,000円)											
ITS Connect	●	27,500円 (25,000円)	●	—	27,500円 (25,000円)	●	—	27,500円 (25,000円)	●	—	27,500円 (25,000円)	—
デジタルインナーミラー	44,000円 (40,000円)											

■ 機能装備

デジタルキー	33,000円 (30,000円)											
おくだけ充電 [®]	13,200円 (12,000円)											
ムーンルーフ(チルト&スライド式)	110,000円 (100,000円)											
ルーフレール *6	33,000円 (30,000円)	●	33,000円 (30,000円)	●	33,000円 (30,000円)	●	33,000円 (30,000円)	●	33,000円 (30,000円)	—	—	—
+パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式) *6	209,000円 (190,000円)	176,000円 (160,000円)	209,000円 (190,000円)	176,000円 (160,000円)	209,000円 (190,000円)	176,000円 (160,000円)	209,000円 (190,000円)	176,000円 (160,000円)	209,000円 (190,000円)	—	—	—

■ インテリア

後席6 : 4分割可倒式シート (電動格納機能付) +後席シートヒーター	●											
"マークレピソン" プレミアムサラウンドサウンドシステム	244,200円 (222,000円)	—	244,200円 (222,000円)	—	—	—	244,200円 (222,000円)	—	—	—	—	—

■ その他

アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [センターコンソール後部・ラゲージルーフ内])	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	18,700円 (17,000円)											
+ヘッドランプクリーナー	●											

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

*2. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。

*3. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。なお、235/50R20 100Vタイヤは、ランフラット性能 (EMT規格) を確保したタイヤとなります。

*4. 235/50R20 100Vランフラットタイヤ&20×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) を装着した場合、パンク修理キット(スベアタイヤレス) は非装着となります。

*5. ドライブレコーダーを選択した場合、小物入れの容量と形状が異なります。また、充電用USB Type-C (インストールパネルセンター部1個・センターコンソール後部2個) は充電用USB Type-C (インストールパネルセンター部1個・センターコンソール後部2個) となります。

*6. "version L"、"F SPORT"、NX350h、NX250において、パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/チルト&アウトースライド式) はルーフレールと同時に装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。

※価格はメーカー希望小売価格<24年2月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。 ※価格は一部パンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ※保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ※ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
NX450h+全車	13,440円	2,800円	—	130円	290円	16,660円
NX350h全車	12,510円	2,800円	—	130円	290円	15,730円
NX350、NX250全車	12,070円	2,800円	—	130円	290円	15,290円

※リサイクル料金は'24年2月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

LEXUS Ecology

環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050




レクサスは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまで幅広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
<https://global.toyota.jp/sustainability/esp/environmental-policy/>



カーボンニュートラルの実現

レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。

LCA実施結果 CO₂ 二酸化炭素 (Carbon Dioxide)



レクサスでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定期的に総合評価する手法 (LCA「ライフサイクルアセスメント」: Life Cycle Assessment) で評価し、自動車の生産走行距離10万km (10年) で計算した概念の結果を掲載しています。レクサスが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044に基づく審査・認証を受けました。

環境仕様	NX450h+			NX350h			NX350		NX250					
	"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"F SPORT"	"OVERTRAIL"	"version L"	"version L"				
車両仕様														
車両型式	6LA-AAZH26			6AA-AAZH20			6AA-AAZH25		5BA-TAZA25		5BA-AAZA20			
車両重量 (kg)	2,030~2,050*1 [2,060~2,070]*1 (2,010~2,030)*3 (2,040~2,050)*3	2,030~2,040*1 [2,060]*1 (2,010~2,020)*3 (2,040)*3	2,010~2,050	1,770~1,810*1 [1,770~1,810]*2 (1,750~1,790)*3	1,760~1,810*1 [1,760~1,810]*2 (1,740~1,790)*3	1,730*3 [1,740~1,760]*3 (1,750~1,780)*1	1,830~1,870*1 [1,830]*2 (1,840~1,880)*3	1,820~1,870*1 [1,820~1,830]*2 (1,840~1,850)*1	1,790*3 [1,800]*3 (1,820~1,840)*1	1,790~1,840*1 [1,790~1,840]*2 (1,770~1,820)*3	1,650~1,690*1 [1,650~1,690]*2 (1,630~1,670)*3	1,620*3 [1,630]*3 (1,640~1,670)*1	1,710~1,750*1 [1,710~1,770]*3 (1,690~1,730)*1	
環境情報														
CO ₂ 排出量 (g/km) *4	118 [119] (114) [116]	118	111 [108] (107)	105 [107] (111)	117 [110] (112) [111]	117 [110] (112) [108] (111)	116	107 [108] (111) [117]	198 [195] (193)	198	167 [165] (163)	161 [163] (167)	172 [169] (168)	167 [168] (172)
排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) 平成30年基準排出ガス75%低減レベル*5													
認定レベル CO	1.15													
値または適合規制値 (g/km)	0.025													
PM	0.013													
車外騒音	規制区分 平成28年騒音規制 MIC2A 平成28年騒音規制 MIB2A 平成28年騒音規制 MIC2A 平成28年騒音規制 MIA2A													
加速 / 定常 / 近接 (dB)	73 (規制値) / - / 69			71 (規制値) / - / 69			73 (規制値) / - / 69		70 (規制値) / - / 75					
冷媒の種類 (GWP値*6) / 使用量 (g)	HFO-1234yf (1*7) / 1,500			HFO-1234yf (1*7) / 1,500			HFO-1234yf (1*7) / 550		HFO-1234yf (1*7) / 610					
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品													
リサイクル材の使用	リサイクル材の使用													
根拠、ゴム部品への材料表示	あり													
環境負荷物質削減	鉛 自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*8) 水銀 自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*9) カドミウム 自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止) 六価クロム 自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)													
車室内VOC*10	自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)													
環境負荷物質使用状況等	鉛 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等を使用 銅 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールフランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど 水銀 水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター カドミウム カドミウムの使用無し													
	カドミウム廃止済み部品: 電気電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他 六価クロムの使用無し													
	六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他													

*1. 20インチランフラットタイヤ&アルミホイール装着時。

*2. 20インチノーマルタイヤ&アルミホイール装着時。

*3. 18インチタイヤ&アルミホイール装着時。

*4. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。

*5. WLTCモード走行

*6. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

*7. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降は、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

*8. 1996年乗用車の業界平均1850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛/バッテリーを除く)

*9. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

*10. VOC: Volatile Organic Compounds

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間: 9:00~18:00 (365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は'24年8月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスを
ご希望のお客さまは、
こちらからご相談ください。

