Equipm(プサス RZ450e 主要装		RZ450e
	№ 5.5 プション(ご注文時に申し受けます) ロ: ディーラーオブション	"version L"
充電装備		VEI SIOII E
充電ケーブル(AC200V	П7.5m)	•
充電ケーブル(AC200V		Δ
充電ケーブルレス	*2	Δ
充電ケーブルホルダー	*1*2	
普通充電ポート(充電イン	レレット&充電インレット照明&充電インジケーター付)	•
急速充電ポート(充電イン	レレット&充電インレット照明付)	•
ドアロック連動リッド&こ	1ネクターロックシステム	•
エクステリア		
発光エンブレム	*3	•
パフォーマンス		
アクティブサウンドコント	ロール[ASC]	•
パフォーマンスダンパー	9(フロント・リヤ) *4*5	•
フロント ϕ 328mmベンラ	チレーテッドディスクブレーキ	•
リ ヤφ317mmベンチ	・レーテッドディスクブレーキ	•
リ ヤ:255/45R2010)4Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝))5Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝) 2Nタイヤ&20×9½Jアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)	•
リ ヤ:255/55R1810	3Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) *5 5Vタイヤ&18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) *5 04Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装) ************************************	Δ
)5Wタイヤ&20×9½Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装) **4*0	Δ
セーフティ		
	Advanced Drive (渋滞時支援)	•
Lexus Teammate	Advanced Park (リモート機能付) + パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB] *7	Δ
	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	•
	レーンディパーチャーアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]/レーンチェンジアシスト[LCA]	•
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	•
	アダプティブハイピームシステム[AHS]	•
I C-f-t- Ct I	ロードサインアシスト[RSA]	•
Lexus Safety System +	発進遅れ告知機能[TMN]	•
	ドライバー異常時対応システム	•
	ドライバーモニター連携	•
	フロントクロストラフィックアラート[FCTA]	•
ITS Connect	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]	•
	ター[BSM]/後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)/後方車両への接近警報 *8	•
セカンダリーコリジョン	ブレーキ(停車中後突対応)	•
安心降車アシスト(ドアオ	プン制御付) [SEA]	•
パーキングサポートブレ	一丰(前後方静止物+後方接近車両+後方歩行者)[PKSB] *7	•
パノラミックビューモニタ	7一(床下透過表示機能付) *7	•
ドライブレコーダー (前後	(方) *8	Δ
フルLEDヘッドランプ(ロ	ー・ハイビーム)/LEDフロントターンシグナルランプ/LEDコーナリングランプ/LEDクリアランスランプ/LEDデイタイムランニングランプ/マルチウェザーライト	•
フルLEDリヤコンビネー	ションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)	•
オート電動格納式ドアミ	ラー(広角・運転席自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)	•
自動防眩インナーミラー		•
デジタルインナーミラー	*9	Δ
機能装備		
マルチカラー陰影イルミ	ネーション(ドアトリム部)	•
インテリアイルミパッケ-	-ジ(前席足元/ドアトリム収納スペース/センターコンソール前方/センターコンソール下収納スペース/フロントドアパネル/リヤインサイドドアハンドル)	•
e-ラッチ(アウトサイドド)	アハンドル[フロント足元&フロントドアハンドル照明付]・インサイドドアハンドル)	•
スマートエントリー&ス: デジタルキー	タートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動) *10	Φ
プラスサポート用スマー	トキー(電子キー)(カードキー)	
ハンズフリーパワーバッ	クドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	•
車速感応式オートパワー	ドアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)	•
リモートエアコン	*11	•
充電管理	*11	•
おくだけ充電		Δ
パノラマルーフ(IR·UVナ	ット機能付/Low-Eコート付) *12 *13	Δ
パノラマルーフ(IR·UVた	ット機能付/Low-Eコート付/調光機能付) *9*12*13	Δ
ルーフレール	*12	Δ
ルーフシェード(収納ポケ	*13	

	"version L"
■ インテリア	VEISIONE
TFT液晶式メーター	•
カラーヘッドアップディスプレイ(連動ステアリングスイッチ付)	•
合成皮革ステアリング(パドルシフト付)	•
ステアリングヒーター	•
電動パワーステアリング[EPS]	•
ダイヤル式シフト	•
ウルトラスエード®シート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	•
運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席2Way電動ランパーサポート/運転席ポジションメモリー付)	•
後席6:4分割可倒式シート	•
シートヒーター(前後席)	•
輻射ヒーター(運転席·助手席)	•
エコ空調モード	•
レクサスクライメイトコンシェルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)	•
レクサスRZブレミアムサウンドシステム	•
"マークレビンソン"ブレミアムサラウンドサウンドシステム	Δ
14インチタッチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus	•
■その 他	

RZ450e

*14*15

*16

*17

全車標準装備

ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付

(AC100V・1500W/非常時給電システム付)

アクセサリーソケット(DC12V)

アクセサリーコンセント

■エクステリア	' ■ ルーフスポイラー		■ フロントドアガラス (IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ)
■パフォーマンス	. ■電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール		■ リヤドアガラス (UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ)
	■ 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)		■ バックドアガラス(UVカット・プライバシー機能付)
	■ アクティブコーナリングアシスト[ACA]	■インテリア	■ フロントカップホルダー
■セーフティ	■ ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC		■ 後席センターアームレスト(カップホルダー付)
	■ドライブスタートコントロール		■ フロントヘッドレスト(上下調整式)
	■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)		■ 2つ折り軽量トノカバー
	■ SRSエアバッグシステム(運転席エアバッグ/助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・		■ ナノイーX
	助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)		■ クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付)
	■ ELR3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー・	■その他	■ 通信用USB Type-C(センターコンソール前方1個)
	フォースリミッター機構付/後左右席:プリテンショナー・フォースリミッター機構付)		■ 充電用USB Type-C(センターコンソール前方2個/センターコンソール後部2個)
	■後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー (i-Size対応) & トップテザーアンカー		■ HDMI端子(センターコンソール後部1個)
	■雨滴感応間欠式フロントワイパー		■ G-Link(初度登録日から3年間無料)
	■LEDハイマウントストップランプ		ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/
	■ ヘッドランプオートレベリングシステム		レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ/エージェント
	■ ウインドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ)		

- *1. ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル(AC200V用15m)を収納できません。
- *2. 充電ケーブルレスの場合、ディーラーオブションの充電ケーブルホルダーは選択できません。 *3. 寒冷地仕様を選択した場合、発光エンブレムは融雪ヒーター付となります。
- *4. フロント235/50R20104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)、リヤ255/45R20105Wタイヤ&20×9/3アルミホイール(ブラック塗装+切削光輝)、フロント235/50R20104Vタイヤ&20×8J
- マルミホイール(ダークブレミアムメタリック塗装)、リヤ255/45R20105Wタイヤ&20 87%によった。アルミホイール(ダークブレミアムメタリック塗装)、リヤ255/45R20105Wタイヤを20 87%によった。 *5. フロント235/60R18 103Hタイヤ&18×7%Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装・切削光輝) を選択した場合、「バフォーマンスダンパー®」(フロント) の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「バフォーマンスダンパー®」(リヤ) は非装着となります。
- *6. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

- **7. 字光式ナンバープレートは装着できません。
 **8. 周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)の録画機能は、ドライブレコーダー(前後方)を装着した場合に作動します。
 **9. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
 **10. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オブションサービス)のご契約が必要です。どちらも初度登録日から3年間無料です。

センターコンソール下部

寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー・発光エンブレムヒーター等)

センターコンソール後部/ラゲージルーム内

- *11. ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。初度登録日から3年間無料です。
- *12.パンラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパンラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
 *13.パンラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパンラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ディーラーオプションのルーフシェード(収納ポケット付)を選択できます。
- *14. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *15.一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
 *16.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(RZ450eの場合、50Hzに設定されています)。 *17. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

は、G-Linkを契約されない場合でも車載ナビ機能のみご利用いただけます。安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。 ※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマート エントリー&スタートシステム、ブラスサポート用スマートキー(ディーラーオプション)の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイツを受圧警告表示については、車両た相 前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、ブラスサポート用スマートキー(ディーラー オプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店に ご相談ください。また、ペースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペーシングバルスジェネレータ)装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願いしてください。充電時は、充電器

にいたことは、「ハーストリー「他」の全心側、「ストリー「他」の主向います。 ■ 「IS Connectは進進議議会の商標です。 ■ 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■ 「バースオートの対しています。 ■ 「VICS」は一般財団法人道路を使っている。 「大きないるという。 「「VICS」は一般財団法人は「VICS」は「 (株)日本竪急涌報サービスの各録商標です。

※「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ※ "version L"はグレード名称ではありません。

RZ450e	
"version L"	
AWD	

33,000円 (30,000円)

13,200円 (12,000円)

231,000円 (210,000円)

31,900円 (29,000円)

■車両価格表

メーカー希望小売価格(消費税抜き)*1		8,800,000円 (8,000,000円)
■メーカーオプション価格表		
■ ボディカラー		
ソニックカッパー〈4Y5〉		165,000円 (150,000円)
ブラック&ソニックカッパー〈2YF〉		330,000円 (300,000円)
ブラック&イーサーメタリック〈2YG〉		165,000円 (150,000円)
ブラック&ソニッククロム〈2YH〉		165,000円 (150,000円)
■充電装備		
充電ケーブル(AC200V用15m)	*2	8,800円 (8,000円)
充電ケーブルレス	*3	-8,800円 (-8,000円)
■ パフォーマンス		
フロント: 235/60R18103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝) リ ヤ: 255/55R18105Vタイヤ&18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)	*4	- 99,000円 (-90,000円)
フロント:235/50R20104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装) リ ヤ:255/45R20105Wタイヤ&20×9/Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	*5*6	11,000円 (10,000円)
■ セーフティ		
Lexus Teammate Advanced Park (リモート機能付) +パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]	*7	44,000円 (40,000円)
ドライブレコーダー (前後方)		42,900円 (39,000円)
デジタルインナーミラー	*8	44,000円 (40,000円)
■機能装備		
ルーフレール	*9	33,000円 (30,000円)
パノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付)	*9*10	181,500円 (165,000円)
パノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)	*8*9*10	269,500円 (245,000円)

おくだけ充電 ■インテリア

デジタルキー

"マークレビンソン" プレミアムサラウンドサウンドシステム

■その他

寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー・発光エンブレムヒーター等)

- *1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
- *2. ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル (AC200V用15m) を収納できません。 *3. 充電ケーブルレスの場合、ディーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
- *4. フロント235/60R18 103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)、リヤ255/55R18 105Vタイヤ&18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)を選択した場合、 「パフォーマンスダンパー®」(フロント)の代わりにフロントサスペンションタワーブレースが装着され、「パフォーマンスダンパー®」(リヤ)は非装着となります。

*11*12

- *5. フロント235/50R20104Vタイヤ&20×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)、リヤ255/45R20105Wタイヤ&20×9%Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)を選択した場合、「パフォーマンス ダンパー®」(フロント・リヤ)が装着されます。
- *6. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *7. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *8. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、デジタルインナーミラーは同時装着できません。
- *9. パノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
- *10.パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパソラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、ティーラーオプションのルーフシェード(収納ポケット付)を選択できます。
- *11. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。どちらも初度登録日から3年間無料です。
- *12.デジタルキーについて、機種やOSのパージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
- ※価格はメーカー希望小売価格く23年3月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ※価格はパンク修理キット付の価格です。
- ※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- ※ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金			資金管理料金	合計	
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝立巨坯付立	□āl
RZ450e	12,450円	2,800円	_	130円	290円	15,670円

※リサイクル料金は'23年3月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を 受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。

手話通訳サービスを ご希望のお客さまは、 こちらからご相談ください。



レクサスインフォメーションデスク:全国共通・フリーコール 0800-500-5577 https://lexus.jp 受付時間: 9:00~18:00(365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'23年3月現在のもの)。 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

Specifications

レクサス RZ450e 主要諸元表

RZ450e "version L"

AWD

■車両型式 ZAA-XEBM15-AWDLS

■寸法 全長 4,805 全幅 1,895 全高 1.635 ホイールベース 2,850 トレッド前/後 1,610 / 1,620 最低地上高*1 205 最小回転半径 5.6 室内長*1 1,845 室内幅 *1 1,520 室内高 * 1 1,160 * 2 ■重量

車両重量 2,100<2,090> *3 **車面総重量** 2,375 < 2,365 > *3

乗車定員

■性能

■定員

	一充電走行距離(国土交通省審査値)	WLTCモード		km	494<534>
		WLTCモード		Wh/km	147<135>
交流電力量消費率(国土交通省審査値)	大达而4月消费中(同上大深少帝木坊)		市街地モード	Wh/km	130<121>
	文// 电// 里// 其半(国工文) 四音音直(旧)		ダ外モード	Wh/km	138<128>
			高速道路モード	Wh/km	161<149>

■フロントモーター

型式		1XM
種類		交流同期電動機
最高出力	kW (PS)	150 (203.9)
最大トルク	N·m (kgf·m)	266 (27.1)

■リヤモーター

型式		1YM
種類		交流同期電動機
最高出力	kW (PS)	80 (109)
最大トルク	N·m(kaf·m)	169 (17.2)

■駆動用主電池

種類		リチウムイオン電池
電圧	V	3.7
容量	Ah	201
個数		96
総電圧	V	355.2
総電力量	kWh	71.40

■駆動装置

駆動方式	AWD
トランスミッション	eAxle
減速比	13.786

■その他装置

サスペンション 前 / 後	マクファーソンストラット / ダブルウイッシュボーン
ブレーキ前/後	ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク

< >はフロント235/60R18103Hタイヤ&18×7½Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)、リヤ255/55R18105Vタイヤ&18×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装+切削光輝)装着時。 *1. 补内測定值。

- *2. パノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付)、パノラマルーフ(IR·UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、1,200mmになります。
- *3. パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、パノラマルーフ(IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)を装着した場合、10kg増加します。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの 充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や 渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社