

Equipment

レクサス RZ550e/RZ500e/RZ350e
主要装備一覧表

●: 標準装備
△: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□: ティーラーオプション

充電ケーブル (AC200V用 7m [参考値])	*1	●	●	●
充電ケーブル (AC200V用 15m [参考値])	*1*2	△	△	△
充電ケーブルレス	*3	△	△	△
充電ケーブルホルダー	*2*3	□	□	□
普通充電ポート (充電インレット & 充電インレット照明 & 充電インジケーター付)		●	●	●
急速充電ポート (充電インレット & 充電インレット照明付)		●	●	●
充電リッド&コネクターロックシステム		●	●	●

"F SPORT" フロントドアバンパーモール (ピアノブラック塗装) / "F SPORT" リヤスポイラー (ピアノブラック塗装) / "F SPORT" リヤバンパーロア (ブラック塗装)	●	—	—
発光エンブレム (ヒーター付)	●	●	●

ステアバイワイヤシステム	●	—	—
インタラクティブマニュアルドライブ	●	—	—
アクティブサウンドコントロール [ASC]	●	●	●
パフォーマンスダンパー® (フロント)	●	●	●
フロント φ328mmベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●	●
リ　　ヤ φ317mmベンチレーテッドディスクブレーキ	●	●	●
"F SPORT" ブルーブレーキキャリパー (フロントLEXUSロゴ)	●	—	—
フロント・リヤ: 235/60R18 103Hタイヤ & 18×7½Jアルミホイール (ブラック塗装 + ダーククリア切削光輝)	*4	—	●
フロント: 235/50R20 104Vタイヤ & 20×8Jアルミホイール (ブラック塗装 + 切削光輝) リ　　ヤ: 255/45R20 105Wタイヤ & 20×9½Jアルミホイール (ブラック塗装 + 切削光輝)	*5	—	△
フロント: 235/60R18 103Hタイヤ & 18×7½Jアルミホイール (ブラック塗装 + ダーククリア切削光輝) リ　　ヤ: 255/55R18 105Vタイヤ & 18×8Jアルミホイール (ブラック塗装 + ダーククリア切削光輝)	*4	—	△
フロント: 235/50R20 104Vタイヤ & 20×8Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装) リ　　ヤ: 255/45R20 105Wタイヤ & 20×9½Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)	*5	—	△
フロント: 235/50R20 104Vタイヤ & 20×8J "F SPORT" アルミホイール (スーパーグロスブラックメタリック塗装) & エアロホイールカバー (マットブラック塗装 & ピアノブラック塗装) リ　　ヤ: 255/45R20 105Wタイヤ & 20×9½J "F SPORT" アルミホイール (スーパーグロスブラックメタリック塗装) & エアロホイールカバー (マットブラック塗装 & ピアノブラック塗装)	*5	●	—
バンク修理キット (スベアタイヤレス)		●	●

Lexus Teammate	Advanced Drive (渋滞時支援)	*6	●	●
	Advanced Park (リモート機能付) + パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]	*7	●	●
Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)		●	●
	レーンディパーチャアラート [LDA] /レーントレーシングアシスト [LTA] /レーンチェンジアシスト [LCA]		●	●
	レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)		●	●
	アダプティブハイビームシステム [AHS]		●	●
	ロードサインアシスト [RSA]		●	●
	発進遅れ告知機能 [TMN]		●	●
	ドライバー異常時対応システム		●	●
	ドライバーモニター連携		●	●
	フロントクロストラフィックアラート [FCTA]		●	●
	プロアクティブドライビングアシスト [PDA]		●*8	●
VDIM			●	—
ブラインドスポットモニター [BSM] /後方車両接近告知/周辺車両接近時サポート (録画機能・通報提案機能) /後方車両への接近警報			●	●
セカンダリーコリジョンブレーキ (停車中後突対応)			●	●
安心降車アシスト (ドアオープン制御付) [SEA]			●	●
パーキングサポートブレーキ (前後方静止物 + 後方接近車両 + 後方歩行者) [PKSB]		*7	●	●
パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)		*7	●	●
ドライブレコーダー (前後方)			●	●
フルLEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム) /LEDフロントターンシグナルランプ/LEDコーナリングランプ/LEDクリアランスランプ/LEDタイタミランニングランプ/マルチウェザースライト			●	●
フルLEDリヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・バックアップ・ターン)			●	●
オート電動格納式ドアミラー (広角・運転席自動防眩・リバース運動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)			●	●
自動防眩インナーミラー			●	●
デジタルインナーミラー			△	△

ダイナミック陰影イルミネーション ([ドアトリム部] マルチカラー)	●	●	●
インテリアイルミパッケージ (前席足元/ドアトリム収納スペース/センターコンソール前方/センターコンソール下収納スペース/フロントドアパネル/リヤインサイドドアハンドル)	●	●	●
e-ラッチ (アウトサイドドアハンドル [足元&ドアハンドル照明付]・インサイドドアハンドル)	●	●	●
スマートエントリー & スタートシステム (電子キー2個 + カードキー1個/バックドア運動)	●	●	●
デジタルキー	*9	△	△
プラスサポート用スマートキー (電子キー) (カードキー)		□	□
ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	*10	●	●
車速感知式オートノブワードアロック (衝撃感知ドアロック解除システム付)		●	●
リモートエアコン	*6	●	●
充電管理	*6	●	●
おくだけ充電®		●	●
パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)	*11*12	△	△
パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付)	*11*12	△	△
ルーフレール	*11	△	△
ルーフシェード (収納ポケット付)	*12	□	□

TFT液晶メーター	●	●	●
カラーヘッドアップディスプレイ (運転ステアリングスイッチ付)	●	●	●
合成皮革ステアリング (パドルシフト付)	—	●	●
合成皮革異形ステアリング (パドルシフト付)	●	—	—
"F SPORT" アルミ製スポーツペダル & フットレスト	●	—	—
オーナメントパネル (センターコンソール部)	—	●	●
	■ 艶炭フィルム ■ マイクロジオメトリックパターンフィルム	—	—
ドアトリム (ウルトラスエード® & レーザー加工)	●	●	●
スカッフプレート (フロント)	—	●	●
	■ ステンレス ■ ステンレス / "F SPORT" ロゴ	●	—
ステアリングヒーター	●	●	●
電動パワーステアリング	—	●	●
	■ ノーマルステアリング用 [EPS] ■ ステアバイワイヤシステム用	●	—
ダイヤル式シフト	●	●	●
ウルトラスエード®シート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	—	●	●
"F SPORT" L tex スポーツシート (運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)	●	—	—
運転席・助手席 8Way調整式パワーシート (運転席 2Way電動ランバーサポート付)	●	●	●
後席 6:4分割可倒式シート	●	●	●
シートヒーター (前後席)	●	●	●
輻射ヒーター (運転席・助手席)	●	●	●
エコ空調モード	●	●	●
レクサス クライメイト コンシェルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン)	●	●	●
レクサス RZ プレミアムサウンドシステム	●	●	●
"マークレピンソン" プレミアムサラウンドサウンドシステム	△	△	△
14インチタッチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus	●	●	●

ETC2.0ユニット (VICS機能付) + 光ビーコンユニット付	*13*14	●	●	●
アクセサリソケット (DC12V)	■ センターコンソール下部	●	●	●
アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)	■ センターコンソール後部/ラゲージルーム内	*15	●	●
ヴェイクフルパワーコネクター		●	●	●
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ヘッドランプクリーナー・ウインドシールドデアイサー等)	*16	●	●	●

■エクステリア ■パフォーマンス ■セーフティ	■ルーフスポイラー ■電動チルト & テレスコピックスステアリング (オートアウェイ & オートリターン機構付) ■アクティブコーナリングアシスト [ACA] ■ABS (電子制動力配分制御付) / ブレーキアシスト / VSC / TRC ■ドライバースタートコントロール ■タイヤ空気圧警告表示 (マルチインフオメーションディスプレイ表示付) ■SRSエアバッグシステム (運転席エアバッグ *17/助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ) ■ELR3点式シートベルト (運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付) *18 ■後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー (-i-Size対応) & トップテザーアンカー *19 ■雨滴感知間欠式フロントワイパー ■ITS Connect ■LED/ハイマウントストップランプ ■ヘッドランプオートレベリングシステム ■ウインドシールドガラス (IR・UVカット機能付/遮音タイプ) ■フロントドアガラス (IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ) ■リヤドアガラス (UVカット・ブライバシー機能付/遮音タイプ) ■バックドアガラス (UVカット・ブライバシー機能付) ■ドライブモードセレクトスイッチ (ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM/RANGE) ■フロントカップホルダー/後席センターアームレスト (カップホルダー付) ■フロントヘッドレスト (上下調整式) ■2つ折り軽量トノカバー ■ナノイ-X ■グリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付) ■インテリア ■その他 ■通信用USB Type-C (センターコンソール前方1個) ■充電用USB Type-C (センターコンソール前方2個/センターコンソール後部2個) ■HDMI端子 (センターコンソール後部1個) *20 ■G-Link (初度登録日から3年間無料) *6 ヘルプネット® (エアバッグ運動タイプ) / レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ (車載ナビ有) / エージェント
--	--

*1. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。

*2. ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル (AC200V用 15m [参考値]) を収納できません。

*3. 充電ケーブルレスの場合、ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。

*4. リヤタイヤにタイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*5. タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*6. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後 (有料) につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。

*7. 字光式ナンバープレートは装着できません。

*8. ステアバイワイヤシステム搭載車は、車線内走行時常時操舵支援は非設定となります。

*9. ご利用にはG-Linkとデジタルキー (オプションサービス) のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月 (税込) の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。

*10. 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。

*11. パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付) を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。

*12. パノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付)、またはパノラマルーフ (IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付) を装着した場合、ティーラーオプションのルーフシェード (収納ポケット付) を選択できます。

*13. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応いたします。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*14. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

*15. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください (R2の場合、50Hzに設定されています)。

*16. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。

*17. 運転席SRSエアバッグは、ノーマルステアリングがSRSシングルステージエアバッグ、異形ステアリングはSRSデュアルステージエアバッグとなります。

*18. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

*19. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*20. 機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。

※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。　※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。　※G-Linkセンターとは、車両へのコネクティッドサービス専用構築したデータセンターのことです。　※G-Linkは、新車・CPO (レクサス認定中古車) をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE (Long Term Evolution) 通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド (株) およびトヨタ自動車 (株) が提供するサービスです。　※ディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能がご利用いただけます (一部機能に制限がかかります)。　※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー (ティーラーオプション) の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用电気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー & スタートシステム、プラスサポート用スマートキー (ティーラーオプション) については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。また、ペースメーカー (植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースング/リスジェネレータ) 装置のお客さまは、充電、給電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに、給電時は、外部給電器、給電ケーブル、給電用コネクターに近づかないでください。充電、給電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。　※Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。　※L tex (エルテックス) は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。

■「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機 (株) の登録商標です。　■「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。　■「マークレピンソン、Quantum Logic™およびクリアファイ™」はハーマンインターナショナルインダストリー社の商標です。　■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。　■nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディング株式会社 の商標です。　■G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。　■「ITS Connect」はITS Connect推進協議会の商標です。　■「VICS」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。　■HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。　■「ヘルプネット®」は (株) 日本緊急通報サービスの登録商標です。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　※生産状況によっては受注できない可能性がございます。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。

全車標準装備

■ パフォーマンス	電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール
	電動チルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付）
	アクティブコーナリングアシスト（ACA）
■ セーフティ	ABS（電子制動力配分制御付）/ブレーキアシスト/VSC/TRC
	ドライブスタートコントロール
	タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）
	SRSエアバッグシステム（運転席・助手席デュアルステージエアバッグ/運転席・助手席ニーエアバッグ/前席サイドエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ）
	ELR3点式シートベルト（運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付）＊17
	後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカー（i-Size対応）＆トップテザーアンカー ＊18
	雨滴感應間欠式フロントワイパー
	ITS Connect
	LED/ハイマウントストップランプ
	ヘッドランプオートレベリングシステム
	ウインドシールドガラス（IR・UVカット機能付/遮音タイプ）
	フロントドアガラス（IR・UVカット・撥水機能付/遮音タイプ）
	リヤドアガラス（UVカット・プライバシー機能付/遮音タイプ）
	バックドアガラス（UVカット・プライバシー機能付）
■ 機能装備	ドライブモードセレクトスイッチ（ECO/NORMAL/SPORT/CUSTOM/RANGE）
■ インテリア	後席センターアームレスト（カップホルダー付）
	フロントヘッドレスト（上下調整式）
	2つ折り軽量トノカバー
	ナノイーX
	クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
■ その他	通信用USB Type-C（センターコンソール前方1個）
	充電用USB Type-C（センターコンソール前方2個/センターコンソール後部2個）
	HDMI端子（センターコンソール後部1個）＊19
	G-Link（初度登録日から3年間無料）＊7
	ヘルプネット®（エアバッグ連動タイプ）/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/ G-Security /コネクティッドナビ（車載ナビ有）/エージェント

- ＊1.記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。
- ＊2.ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーには、充電ケーブル（AC200V用15m〔参考値〕）を収納できません。
- ＊3.充電ケーブルレスの場合、ティーラーオプションの充電ケーブルホルダーは選択できません。
- ＊4.ボディカラーで特別仕様車ブラック&HAKUGINⅡ（白銀Ⅱ）〈M68〉を選択した場合、特別仕様車ブルーアクセントが追加されます。
- ＊5.マットブラック塗装ホイールは通常ホイールとメンテナンス方法が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊6.タイヤチェーンを装着することはできません。あらかじめご了承ください。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊7.ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後（有料）につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
- ＊8.字光式ナンバープレートは装着できません。
- ＊9.ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。
- ＊10.挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。
- ＊11.パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ルーフレールは同時装着できません。
- ＊12.パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、またはパノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、ティーラーオプションのルーフシェード（収納ポケット付）を選択できます。
- ＊13.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊14.一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
- ＊15.合計消費電力は1500W以下でご利用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（RZの場合、50Hzに設定されています）。
- ＊16.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。
- ＊17.プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- ＊18.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊19.機器の接続にはHDMIケーブルが別途必要となります。また、一部のスマートフォン・ケーブルには対応できないものがあります。

※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。

※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、ナビデータを車載機に保持しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます（一部機能に制限がかかります）。

※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ティーラーオプション）の電波およびおくだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー（ティーラーオプション）については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。また、ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両室ペースング/パルスジェネレータ）装着のお客さまは、充電、給電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに、給電時は、外部給電器、給電ケーブル、給電用コネクターに近づかないでください。充電、給電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

※Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください（https://toyota.jp/digital_key/notes.html）。

※L tex（エルテックス）は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。

- 「PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機（株）の登録商標です。
- 「ENKEI」はエンケイ株式会社の登録商標です。
- 「ITS Connect」はITS Connect推進協議会の商標です。
- 「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。
- マークレビンソン、Quantum Logic™およびクラリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
- 「VICS」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
- nanoe、ナノイーおよびnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- “ヘルプネット®” は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※生産状況によっては受注できない可能性がございます。詳しくはレクサス販売店にお問い合わせください。

主要諸元表			RZ特別仕様車		RZ550e	
			RZ600e“F SPORT Performance”		“F SPORT”	
			AWD			
■ 車両型式			ZAA-XEBM25-AWDTS		ZAA-XEBM25-AWDSS	
■ 寸法	全長		mm	4,860	4,805	
	全幅		mm	1,965＊1	1,895＊1	
	全高		mm	1,615	1,635	
	ホイールベース		mm	2,850		
	トレッド	前	mm	1,665	1,610	
		後	mm	1,670	1,620	
	最低地上高＊2		mm	185	205	
	最小回転半径		m	5.8	5.6	
	室内長＊2		mm	1,845		
	室内幅＊2		mm	1,520		
	室内高＊2		mm	1,160	1,160＊3	
■ 重量	車両重量		kg	2,140	2,120＊4＊5	
	車両総重量		kg	2,415	2,395＊4＊5	
■ 定員	乗車定員		名	5		
■ 性能	一充電走行距離（国土交通省審査値）	WLTCモード	km	525	582	
		WLTCモード	Wh/km	159	144	
		市街地モード	Wh/km	138	126	
		郊外モード	Wh/km	151	138	
		高速道路モード	Wh/km	177	160	
■ フロントモーター	型式	2XM				
	種類	交流同期電動機				
	最高出力	kW（PS）	167（227）			
	最大トルク	N・m（kgf・m）	268（27.3）			
■ リヤモーター	型式	2XM				
	種類	交流同期電動機				
	最高出力	kW（PS）	167（227）			
	最大トルク	N・m（kgf・m）	268（27.3）			
■ 駆動用主電池＊6	種類	リチウムイオン電池				
	電圧	V	3.7			
	容量	Ah	200			
	個数	104				
	総電圧	V	384.8			
■ 駆動装置	駆動方式	4輪駆動				
	トランスミッション	eAxle				
	減速比	12.363				
■ その他装置	サスペンション	前	マクファーソンストラット			
		後	ダブルウィッシュボーン			
	ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク			
		後	ベンチレーテッドディスク			

＊1. 充電ポート（充電リッド）を全開にした状態の最大幅は、RZ特別仕様車RZ600e “F SPORT Performance” の普通充電リッド全開時が2,165mm、急速充電リッド全開時が2,160mm、RZ550e “F SPORT” の普通充電リッド全開時が2,130mm、急速充電リッド全開時が2,125mmとなります。（社内測定値）

＊2. 社内測定値。

＊3. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、1,200mmになります。

＊4. パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付）、パノラマルーフ（IR・UVカット機能付/Low-Eコート付/調光機能付）を装着した場合、10kg増加します。

＊5. “マークレピンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。

＊6. 総電力量 RZ特別仕様車RZ600e “F SPORT Performance” / RZ550e “F SPORT” ：76.96kWh、RZ500e “version L” / RZ350e “version L” ：74.69kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送動告の定義に基づき算出した値であり、電圧（V）と容量（Ah）、セル数によって求められます。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（<https://lexus.jp/request/zeisei>）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■ “LEXUS” “Lexus Teammate” “VDIM” “VSC” “TRC” はトヨタ自動車（株）の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格＊（消費税抜き）
RZ特別仕様車 RZ600e" F SPORT Performance"	AWD	特別仕様車ブラック&HAKUGIN II（白銀II）〈M68〉 12,440,000円(11,309,091円)
		ブラック&ニュートリノグレー 〈M48〉 12,165,000円(11,059,091円)

＊価格にはオプション価格は含まれません。

※価格はメーカー希望小売価格＜'25年12月現在のもの＞で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はパンク修理キット付の価格です。

※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金＜15,670円（'25年12月時点の金額）＞が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

特別仕様車ブラック&HAKUGINⅡ（白銀Ⅱ）〈M68〉＊

ブラック&ニュートリノグレー 〈M48〉

＊特別仕様車ブラック& HAKUGIN Ⅱ（白銀Ⅱ）〈M68〉はレクサスマットコートを施しているため、年1回の再施工をおすすめしています。

インテリア

特別仕様車ブラック+ブルーステッチ