

EQUIPMENT

レクサス UX300h 主要装備一覧表

●: 標準装備　△: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)　□: デイラーオプション

		UX300h					
		“version L”		“F SPORT”		“version C”	
		2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD
■ エクステリア	“F SPORT”スピンドルグリル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール) / “F SPORT” フォグランブベゼル(メッシュタイプ/漆黑メッキモール)	—	●	—	—		
	“F SPORT”バンパー(フロント・リヤロア/漆黑メッキモール)	—	●	—	—		
■ パフォーマンス	アクティブサウンドコントロール[ASC]	—	●	—	—		
	NAVI・AI-AVS	—	●	—	—		
	パフォーマンスダンパー®(リヤ)	—	●	—	—		
	ステアリングギヤブレース	—	●	—	—		
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(シルバーマタリック塗装)	—	—	●	●		
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)	—	—	△	△		
	225/50R18 95Vタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)	●	—	—	—		
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)	△＊1	—	△＊1	△＊1		
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7J“F SPORT”アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	—	●	—	—		
	バンク修理キット(スベアタイヤレス)	●＊1	—	●＊1	●＊1		
	スベアタイヤ(応急用タイヤ)	＊2	—	—	△＊3	—	△＊3
	“F SPORT”オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ)	—	△	—	—		
■ セーフティ	Lexus Safety System ＋	●	●	●	●		
	レーンディパーチャーアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]	●	●	●	●		
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	●	●	●	●		
	オートマチックハイビームシステム[AHB]	—	●	●	●		
	アダプティブハイビームシステム[AHS]	●	△＊4	△＊4	—		
	ロードサインアシスト[RSA]	●	●	●	●		
	発進遅れ告知機能[TMN]	●	●	●	●		
	ドライバー異常時対応システム	●	●	●	●		
	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]	●	●	●	●		
	ドライブレコーダー(前後方)	△	△	△	△		
	パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	＊5	△＊6	△＊6	△＊6	—	
	ITS Connect	●	△	△	△	△	
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)	—	●	●	●		
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプ	●	△＊4	△＊4	—		
	ヘッドランプクリーナー	●	△＊4＊7	△＊4＊7	△＊7		
	LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ	●	●	●	△		
	撥水機能付ガラス(フロントドア)	—	●	●	●		
		UV・IRカット	●	—	—		
	フロントワイパー	—	—	—	●		
		間欠	●	●	—		
		雨滴感知式オート	●	●	—		
■ 機能装備	スマートエントリー&スタートシステム	電子キー2個//バックドア連動	—	—	—	●＊8	
		電子キー2個＋カードキー1個//バックドア連動	●	●	●＊8	—	
	デジタルキー	＊9	△	△	△	△	
	プラスサポート(急アクセル時加速抑制)/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)	□	□	□	□		
	パワーイージーアクセスシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)	●	●	●	—		
	おくだけ充電®	△	△	△	△		
	ドライブモードセレクトスイッチ	Eco/Normal/Sport	●	—	●	●	
		Eco/Normal/Sport S/Sport S＋/Custom	—	●	—	—	
	ムーンルーフ(チルト&アウトースライド式)	△	△	△	△		
	ルーフレール	△	△	△	△		
	“F SPORT”ブラック塗装	—	△＊10	—	—		
	ハンズフリーパワーバックドア(拭き込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●	●	△＊11	△＊11		
■ インテリア	TFT液晶ディスプレイ	12.3インチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)	●	—	●	●	
	“F SPORT”12.3インチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)	—	●	—	—		
	カラーヘッドアップディスプレイ	△＊6	△＊6	△＊6	—		
	本革ステアリング&本革シフトノブ	—	—	—	●		
	本革ステアリング(バドルシフト付)&本革シフトノブ	●	—	●	—		
	“F SPORT”ディンプル本革ステアリング(バドルシフト付)&“F SPORT”ディンプル本革シフトノブ	—	●	—	—		
	“F SPORT”アルミ製スポーツペダル&フットレスト	—	●	—	—		

■ インテリア	ステアリングヒーター	●	●	●	—
	スカッフプレート	LEXUSロゴ	●	—	—
		“F SPORT”ロゴ	—	●	—
	ニーパッド(運転席・助手席)	樹脂	—	—	●
		ソフトパッド表皮巻き	●	●	—
	ファブリックシート	—	—	—	●
	Ltexシート(運転席・助手席ヒーター付)	—	—	●	—
	本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	●	—	—	—
	“F SPORT”Ltexスポーツシート(運転席・助手席ヒーター付)	—	●	—	—
	“F SPORT”本革スポーツシート(運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	—	△	—	—
	運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバーサポート付)	●	●	●	—
	運転席・助手席6Way調整式マニュアルシート	—	—	—	●
	ラゲージ	2段デッキタイプ	＊12	●	●
		ハイドッキタイプ	—	—	△＊3
	レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/花粉除去モード付)	●	●	●	—
	運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(花粉除去モード付)	—	—	—	●
	“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	△	△	—	—
	12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus	＊13	●	●	●
■ その他	アクセサリソケット(DC12V・120W/フロントセンターコンソールボックス内・ラゲージルーム内)	＊12	●	●	●
	充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)	＊12	●	●	●
	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内]) & 外部給電アタッチメント	＊12＊14	△	△	△＊2
	先読みエコドライブ	先読み減速支援/先読みSOC制御(下り坂/渋滞、目的地予測＊13)	●	●	●
	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	＊15	△	△＊7	△＊7

全車標準装備

■ エクステリア	■ リヤスポイラー	■ セーフティ	■ フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・ターンシグナル)
■ パフォーマンス	■ パフォーマンスロッド(フロント)		■ オートライトシステム
	■ 電動パワーステアリング[EPS]		■ ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
	■ アクティブコーナリングアシスト[ACA]		■ UVカット機能付ブライバシーガラス(リヤドア・リヤウインドウ)
	■ フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ		■ オート電動格納式ドアミラー
	■ リヤφ281mmディスクブレーキ		(広角・運転席自動防眩・鏡面リパース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付)
	■ 電子制御ブレーキ[ECB]	■ 機能装備	■ 自動防眩インナーミラー
	■ バックガイドモニター　＊5		■ イルミネーテッドエントリーシステム
	■ ブレーキホールド		■ 全ドアワンタッチ式パワーウインドウ
	■ ヒルスタートアシストコントロール		■ 車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)
	■ 電動パーキングブレーキ		■ ワンブクロスフィンレジスター
	■ 電動チルト&テレスコピックスステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)	■ インテリア	■ フロントカップホルダー
■ セーフティ	■ ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報		■ 後席6:4分割可倒式シート
	■ 安心降車アシスト[SEA]		■ トノカバー
	■ パーキングサポートブレーキ(前後方静止物＋後方接近車両)[PKSB]　＊5		■ テッキアンダーボックス
	■ ABS(電子制動力配分制御付)		■ ナノイーX
	■ VSC		■ クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付)
	■ TRC	■ その他	■ PTC[補助]ヒーター
	■ ブレーキアシスト		■ レクサスUXプレミアムサウンドシステム
	■ ドライブスタートコントロール		■ 地上デジタルTVチューナー&アンテナ
	■ 緊急ブレーキシグナル		■ 充電用USB Type-C(2個/インストルメントパネルセンター部)
	■ タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)		■ USB Type-A(1個/フロントセンターコンソールボックス内)
	■ 車両接近通報装置		■ G-Link(初度登録日から3年間無料)　＊19　ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/
	■ SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド)		レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/
	■ 全席ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席:テンションリデューサー・プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付、後左右席:プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付)		コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント
	■ 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トップテザーアアンカー付/後左右席)　＊16		■ イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム(国土交通省認可品)
	■ LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)		■ ETC2.0ユニット(VICS機能付)＋光ビーコンユニット付　＊17　＊18
			■ フューエルリッドオーバーナー
			等

- ＊1. 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装)を選択した場合、バンク修理キット(スベアタイヤレス)、スベアタイヤ(応急用タイヤ)は選択できません。
- ＊2. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])は同時に選択できません。
- ＊3. スベアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイドッキタイプとなります。
- ＊4. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム[AHS]とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。
- ＊5. 字光式ナンバプレートは装着できません。
- ＊6. カラーヘッドアップディスプレイはパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と同時に装着となります。＊なお、パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は単独で選択することもできます。
- ＊7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- ＊8. バックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。
- ＊9. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
- ＊10. ルーフレール(“F SPORT”ブラック塗装)はボディカラー(バイトーン)〈2L〉、〈2LN〉、〈2OF〉、〈2ZG〉、〈2ZH〉、〈M03〉を選択した場合のみ選択することができます。また、ルーフレールはボディカラー(バイトーン)以外を選択した場合のみ選択することができます。
- ＊11. 標準装備は手動式のバックドアとなります。
- ＊12. アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内])を選択した場合、2WD車はデッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリソケット(DC12V・120W/ラゲージルーム内)と充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)は、それぞれアクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付)になります。また、外部給電アタッチメントが同時装着となります。
- ＊13. ご利用にはG-Link契約が必要です。
- ＊14. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(UXの場合、60Hzに設定されています)。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- ＊15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- ＊16. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊17. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊18. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
- ＊19. ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。
- ※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。　※“version L”“F SPORT”“version C”はグレード名称ではありません。

PRICE LIST

レクサス UX300h 価格表

●：標準装備 ()内は消費税抜き価格

■ 車両価格表

メーカー希望小売価格*1(消費税抜き)	2WD	5,392,000円 (4,901,818円)	5,241,000円 (4,764,545円)	4,803,000円 (4,366,364円)	4,559,000円 (4,144,545円)
	AWD	5,657,000円 (5,142,727円)	5,506,000円 (5,005,455円)	5,068,000円 (4,607,273円)	4,824,000円 (4,385,455円)

■メーカーオプション価格表

■ボディカラー	ソニックカッパー (4Y5)		165,000円 (150,000円)		
	ヒートブルーコントラストレイヤリング (8X1)		—	165,000円 (150,000円)	—
	バイトーン	ホワイトノーヴァガラスフレック&ブラック(2LJ)/マダーレッド&ブラック(2LN)/ソニッククロム&ブラック(2ZG)/ソニックイリジウム&ブラック(2ZH)	—	77,000円 (70,000円)	—
	ヒートブルーコントラストレイヤリング&ブラック(2QF)/ソニックカッパー&ブラック(M03)		—	201,300円 (183,000円)	—
■パフォーマンス	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装)		—		5,500円 (5,000円)
	225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)		22,000円 (20,000円) * 2	—	72,600円 (66,000円) * 2
	スベアタイヤ (応急用タイヤ)		—		2WD: 11,000円 (10,000円) * 2 * 3 * 4
	"F SPORT" オレンジブレーキキャリパー (フロントLEXUSロゴ)		—	44,000円 (40,000円)	—
■セーフティ	三眼フルLEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプ +アダプティブハイビームシステム[AHS] +ヘッドランプクリーナー		●	165,000円 (150,000円)	—
	+寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)		17,600円 (16,000円)	182,600円 (166,000円)	—
	ドライブレコーダー (前後方)		42,900円 (39,000円)		
	パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付) +カラーヘッドアップディスプレイ		55,000円 (50,000円) 143,000円 (130,000円)		—
	ITS Connect		●	27,500円 (25,000円)	
	LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ		●	34,100円 (31,000円)	
	■機能装備	デジタルキー	* 5	33,000円 (30,000円)	
おくとけ充電®			24,200円 (22,000円)		
ムーンルーフ (チルト & アウタースライド式)			110,000円 (100,000円)		
ルーフレール			33,000円 (30,000円)		
"F SPORT" ブラック塗装		—	33,000円 (30,000円) * 6	—	
ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		●	82,500円 (75,000円)		
■インテリア	"F SPORT" 本革スポーツシート (運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)		—	253,000円 (230,000円)	—
	"マークレピゾン" プレミアムサラウンドサウンドシステム		225,500円 (205,000円)		—
■その他	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内]) +外部給電アタッチメント		45,100円 (41,000円)		2WD: 45,100円 (41,000円) * 3 AWD: 45,100円 (41,000円)
	寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)		三眼フルLEDヘッドランプの欄をご覧ください		+ヘッドランプクリーナー 28,600円 (26,000円)

※1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※2. 225/50R18 95Vランフラットタイヤ&18×7アルミホイール(切削光輝+ダークグレースリム塗装)を選択した場合、バンク修理キット、スペアタイヤは選択できません。

※3. スペアタイヤとアクセスサリコンセントは同時装着できません。

※4. スペアタイヤ(応急用タイヤ)を選択した場合、ラゲージはハイデックタイプとなります。

※5. ご利用にはG-Linkデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。

※6. ルーフレール(LR SPORTブラック塗装)はボディカラー(バリエーション)(2L)、(2LN)、(2QF)、(2ZG)、(2ZH)、(M03)を選択した場合のみ販売することがあります。また、ルーフレールはボディカラー(バリエーション)以外を選択した場合は選択することができません。

※価格にはメーカー希望小売価格<23年12月現在のもので参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずね下さい。

※価格は一部タイヤ交換用工具付の価格です。

※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■ リサイクル料金表

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
UX300h全車	10,920円	2,800円	—	130円	290円	14,140円

※リサイクル料金は23年12月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

詳しくはレクサス販売店におたずねください。

SPECIFICATIONS

レクサス UX300h 主要諸元表

				“version L”		“F SPORT”		“version C”		“version L”		“F SPORT”		“version C”	
				2WD (FF)						AWD					
■車両型式 *1				6AA-MZAH11-AWXBB						6AA-MZAH16-AWXBB					
■寸法		全長		mm		4,495									
		全幅		mm		1,840									
		全高		mm		1,540									
		ホイールベース		mm		2,640									
		トレッド 前		mm		1,550		1,560 * 2		1,550		1,560 * 2			
		後		mm		1,550		1,560 * 2		1,550		1,560 * 2			
		最低地上高 * 3		mm		160									
		最小回転半径		m		5.2									
		室内長 * 3		mm		1,830									
		室内幅 * 3		mm		1,520									
		室内高 * 3		mm		1,170 * 4									
■重量		車両重量		kg		1,520		1,540		1,510		1,580		1,600	
						* 5 * 6 * 8		* 5 * 6 * 7		* 6 * 8		* 5 * 6 * 8		* 5 * 6 * 7	
		車両総重量		kg		1,795		1,815		1,785		1,855		1,875	
						* 5 * 6 * 8		* 5 * 6 * 7		* 6 * 8		* 5 * 6 * 8		* 5 * 6 * 7	
■定員		乗車定員		名		5									
■性能		燃料消費率 (国土交通省審査値)		WLTCモード		km/ℓ		26.3 * 9		24.7		26.3 * 9		25.0 * 10	
				市街地モード		km/ℓ		25.1 * 9		23.2		25.1 * 9		23.1 * 10	
				郊外モード		km/ℓ		28.7 * 9		26.9		28.7 * 9		27.7 * 10	
				高速道路モード		km/ℓ		25.4 * 9		24.1		25.4 * 9		24.3 * 10	
		主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動/パワーステアリング、充電制御											
■エンジン		型式		M20A-FXS											
		種類		直列 4気筒											
		使用燃料		無鉛レギュラーガソリン											
		総排気量		ℓ		1986									
		内径×行程		mm		80.5×97.6									
		最高出力 [NET]		kW (PS) / r.p.m.		112 (152) / 6,000									
		最大トルク [NET]		N・m (kgf・m) / r.p.m.		188 (19.2) / 4,400～5,200									
		燃料供給装置		筒内直接 + ポート燃料噴射装置 (D-4S)											
		燃料タンク容量		ℓ		43									
■フロントモーター		型式		1VM											
		種類		交流同期電動機											
		最高出力		kW (PS)		83 (113)									
		最大トルク		N・m (kgf・m)		206 (21.0)									
■リヤモーター		型式		—				1WM							
		種類		—				交流同期電動機							
		最高出力		kW (PS)				30 (41)							
		最大トルク		N・m (kgf・m)				84 (8.6)							
■駆動用主電池		種類		リチウムイオン電池											
■駆動装置		駆動方式		前輪駆動					E-Four (電気式4輪駆動方式)						
		トランスミッション		電気式無段変速機											
		変速比		ギヤ機構部 前進		—									
				後退		—									
		無段変速部 前進		—											
		減速比		3.605 (前) 3.605 / (後) 10.487											
■その他装置		サスペンション		前 / 後		マクファーソンストラット (スタビライザー付) / ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)									
		ブレーキ		前 / 後		ベンチレーテッドディスク / ディスク									

※車両型式の末尾に“version L”は(L)、“F SPORT”は“version C”は(C)が付きます。※2. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)を装着した場合、1,550mmとなります。
※3. 社内規定※4. ムーンルーフを装着した場合、装着時は1,445mmとなります。※5. “マークレベント”プレミアムサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。※6. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。※7. “F SPORT”本革スポーツシートを装着した場合、10kg増加します。※8. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)を装着した場合、20kg増加します。※9. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)を装着した場合、各モード燃費はWLTC: 247km/l、市街地: 232km/l、郊外: 269km/l、高速道路: 241km/l となります。※10. 225/50R18ランフラットタイヤ&アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)を装着した場合、各モード燃費はWLTC: 234km/l、市街地: 216km/l、郊外: 256km/l、高速道路: 230km/l となります。
※燃料消費率は定められた試験条件のもとで得た値です。お客様の使用状況(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもエンジン自動車で約15%程度低い値(自工会合等)となります。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

<https://lexus.jp>

このカワダに関するお問い合わせは、お近くのレガサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
 レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間：9:00～17:00(365日年中無休)
 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装飾は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は「25年4月現在のものです」)
 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷のシキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

手話通訳サービスを
ご希望のお客さまは、
こちらからご相談くだ



主要装備一覧表

	UX300h					
	特別仕様車"FSPORTEmotional Explorer"		FSPORTE			
	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD
※: 特別装備 ●: 標準装備 △: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) □: デイラーオプション () 内は別売及び抜き価格						
ボディカラー						
ホワイトノヴァガラスフレック&ブラック (2L)	★		△ 77,000円 (70,000円)		—	
マダーレッド&ブラック (2LN)	★		△ 77,000円 (70,000円)		—	
ヒートブルーコントラストレイヤリング&ブラック (2QF)	△ 124,300円 (113,000円)		△ 201,300円 (183,000円)		—	
ソニッククロム&ブラック (2Z)	★		△ 77,000円 (70,000円)		—	
ソニックイリジウム&ブラック (2ZB)	★		△ 77,000円 (70,000円)		—	
ソニックカッパー&ブラック (M03)	△ 124,300円 (113,000円)		△ 201,300円 (183,000円)		—	
エクステリア						
"FSPORTE" スピンドルグリル (メッシュタイプ(標準メッキモール) / "FSPORTE" フォグランプベゼル (メッシュタイプ(標準メッキモール))	●		●		—	
"FSPORTE" パンバー (フロント・リヤ) (2ドア(標準メッキモール))	●		●		—	
フェンダーアーチモール (カラード)	★※1		—		—	
パフォーマンス						
アクティブサウンドコントロール (ASCI)	●		●		—	
NAVI-AI-AVS	●		●		—	
パフォーマンスダンパー® (リヤ)	●		●		—	
ステアリングキヤブレス	●		●		—	
215/60R17 98Hタイヤ&17×6JLエプロンチレーティングアルミホイール (シルバーメタリック塗装)	—		—		●	
215/60R17 98Hタイヤ&17×6JLエプロンチレーティングアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装)	—		—		△ 5,500円 (5,000円)	
225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール (切替光輝+ダークグレーメタリック塗装)	—		—		△※2 72,800円 (66,000円)	
225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7J "FSPORTE" アルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)	—		●		—	
225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール (特別仕様車切替光輝+ブラック塗装+ブラックネット)	★		—		—	
パンク修理キット (スベタタイヤレス)	—		—		●※2	
スベアタイヤ (緊急用タイヤ)	—		—		△※2※3※4 11,000円 (10,000円)	—
"FSPORTE" オレンジブルーキーキャリパー (フロント(LXU)(S0))	★		△ 44,000円 (40,000円)		—	
セーフティ						
Lexus Safety System + プリクラッシュセーフティ (歩行者「前方」・自動車連動検「前方」・自転車検出「前」) 検知機能付衝突回避支援タイプ(ミリ波レーダー+高度カメラ方式) レーンディパーチャーアラート (LDA) / ルーントレーシングアシスト (LTA) レーダークルーズコントロール (全車連動後機能付) オートマチックハイビームシステム (AHB) アダプティブハイビームシステム (ABS) ロードサインアシスト (RSA) 先進運転支援機能 (TMS) ドライパー実装対応システム プロアクティブドライビングアシスト (PDA)	●		●		●	
	●		●		●	
	●		●		●	
	●		●		●	
	●		●		●	
			△※5 ※※7&LEDヘッドランプの機能をご覧ください		—	
	●		●		●	
	●		●		●	
	●		●		●	
	●		●		●	
ドライブレコーダー (前後方)			△ 42,900円 (39,000円)			
パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)	※6	★	△※7 55,000円 (50,000円)		—	
ITS Connect			△ 27,500円 (25,000円)			
LEDヘッドランプ (ローハイビーム)	●		●		●	
※※7&LEDヘッドランプ (ローハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプ			△※5 +アダプティブハイビームシステム (ABS) +ヘッドランプクリーナー 165,000円 (150,000円) +アダプティブハイビームシステム (ABS) +ヘッドランプクリーナー +寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウィンディシールドデアイザー等) 182,600円 (166,000円)		—	
ヘッドランプクリーナー			△※6※8 ※※7&LEDヘッドランプまたは寒冷地仕様の機能をご覧ください		△※8 寒冷地仕様の機能をご覧ください	
LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ	●		●		△ 34,100円 (31,000円)	
フロントワイパー	簡易	—	—		●	
	雨滴感知式オート	●	●		—	
オート電動格納式ドアミラー	広角・連動検出動作検出・横置リハース電動フストミラー付・マルチゲージ・ヒーター付	★ 特別仕様車ブラック塗装+スモーク塗装加飾	●		●	
全席ELR付3点式シートベルト (運転席・助手席: アンチロックブレーキ・サーボ・プリテンションナー (手動連動機能)・フォースリミッター機能付、後左右席: プリテンションナー (手動連動機能)・フォースリミッター機能付)		★ 特別仕様車レッド	●		●	
機能装備						
スマートエントリー&スタートシステム	電子キー2個/バックドア自動	—	—		●※9	
	電子キー2個+カードキー1個/バックドア自動	●	●		—	
デジタルキー	※10		△ 33,000円 (30,000円)			
プラスサポート (急アクセル時加速抑制) / プラスサポート脱スタートキー (電子キー) (カードキー)			□			
パワーウィンドウ&セキュリティシステム (運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)		●	●		—	
おくたけ充電®			△ 24,200円 (22,000円)			
ドライブモードセレクタスイッチ	Eco/Normal/Sport	—	—		●	
	Eco/Normal/Sport S/Sport S+ /Custom	●	●		—	
ムーンルーフ (チルト&アウターズライド式)			△ 115,000円 (100,000円)			
ルーフレール	—		△ 33,000円 (30,000円)			
	"FSPORTE" フラッグ塗装	△ 33,000円 (30,000円)	△※11 33,000円 (30,000円)		—	
ドアウインドフレームモールディング・ドアアルミモール		★ 特別仕様車ブラックスタンシェ	●		●	
ハンズフリーパワーバックドア (踏み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		●	●		△※12 82,500円 (75,000円)	
インテリア						
TF液晶式メーター	12.3インチ (TFカラー・アルチンフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)	—	—		●	
	"FSPORTE" 12.3インチ (TFカラー・マルチンフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)	●	●		—	
カラーヘッドアップディスプレイ	△※7 88,000円 (80,000円)		△※7 +パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付) 143,000円 (130,000円)		—	
本革ステアリング&本革シフトノブ	—		—		●	
"FSPORTE" タイプ&本革ステアリング (バドルソフト付) & "FSPORTE" タイプ&本革シフトノブ		★ 特別仕様車ブラック&アクセントフレアレッド・フレアレッドステッチ (ステアリング)	●		—	
インストルメントパネル (フレアレッドステッチ)	★		—		—	
"FSPORTE" アルミ製スポーツペダル&フットレスト			●		—	
ステアリングヒーター	●		●		—	
スカッフプレート ("FSPORTE" ロゴ)	●		●		—	
ニーパッド (運転席・助手席)	縦型	—	—		●	
	ソフトパッド表皮巻き	●	●		—	
フアブリックシート	—		—		●	
"FSPORTE" L lexスポーツシート (運転席・助手席ヒーター付)	—		●		—	
特別仕様車L lexスポーツシート (運転席・助手席ベンチレーション機能ヒーター付)		★ 特別仕様車ブラック&アクセントフレアレッド・フレアレッドステッチ	—		—	
"FSPORTE" 本革スポーツシート (運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)	—		△ 253,000円 (230,000円)		—	
運転席・助手席Way調整式/ワーズシート (運転席&ベンチレーションメモリー・運転席連動ランバーサポート付)		●	●		—	
運転席・助手席Way調整式マニュアルシート	—		—		●	
ラダー	2段ステップタイプ	※13	●		●※4	●
	ハイデックタイプ	—	—		△※4	—
レクサス クライマイト コンシールドジス (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン(后部除去モード付)		●	●		—	
運転席・助手席独立温度調整オートエアコン (后部除去モード付)	—		—		●	
"ママーレベリンジ" プレミアムサウンドサウンドシステム			△ 225,500円 (205,000円)		—	
12.3インチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ付) Plus	※14	●	●		●	
その他						
アクセサリーセット (DC12V・120W/フロントセンターコンソールボックス内・ラゲージルーム内)	※15	●	●		●	
充電用USB Type-C (標準付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)	※15	●	●		●	
アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/非同時使用システム付 (フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内)) + 外装給電アタッチメント	※13※15		△ 45,100円 (41,000円)		△※3 45,100円 (41,000円)	△ 45,100円 (41,000円)
充電&エコドライブ	充電&減速支援/充電&SOC制御 (下り坂/減速、目的給予※14)	●	●		●	
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウィンディシールドデアイザー等)	※16		△※8 +ヘッドランプクリーナー 28,600円 (26,000円)			

全車標準装備

■エクステリア	リヤスポイラー
■パフォーマンス	パフォーマンスロッド（フロント）
	電動パワーステアリング [EPS]
	アクティブコーナリングアシスト [ACA]
	フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ
	リヤφ281mmディスクブレーキ
	電子制御ブレーキ [ECB]
	バックガイドモニター *6
	ブレーキホールド
	ヒルスタートアシストコントロール
	電動パーキングブレーキ
■セーフティ	電動チルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付）
	ブラインドスポットモニター [BSM] /後方車両への接近警報
	安心降車アシスト [SEA]
	パーキングサポートブレーキ（前後方静止物+後方接近車両） [PKSB] *6
	ABS（電子制動力配分制御付）
	VSC
	TRC
	ブレーキアシスト
	ドライブスタートコントロール
	緊急ブレーキシグナル
	タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）
	車両接近通報装置
	SRSエアバッグシステム（運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド）
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トップテザーアンカー付/後左右席） *17
	LEDクリアランスランプ（デイルイト機能付）
	フルLEDリヤコンビネーションランプ（テール・ストップ・ターンシグナル）
	オートライトシステム
	撥水機能付UV・IRカットガラス（フロントドア）
	ウインドシールドガラス（UVカット機能付/遮音タイプ）
	UVカット機能付ブラインドシェーガラス（リヤドア・リヤウインドウ）
	自動防眩インナーミラー
■機能装備	イルミネーテッドエントリーシステム
	全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ
	車連感応式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）
	ワンノブクロスフィンレジスター
■インテリア	フロントカップホルダー
	後席6：4分割可倒式シート
	トノカバー
	デッキアンダーボックス
	ナノイ－X
	クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）
	PTC [補助] ヒーター
	レクサスUXプレミアムサウンドシステム
	地上デジタルTVチューナー&アンテナ
	充電用USB Type-C（2個/インストルメントパネルセンター部）
	USB Type-A（1個/フロントセンターコンソールボックス内）
■その他	G-Link（初度登録日から3年間無料）ヘルプネット [®] （エアバッグ連動タイプ） /
	レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/
	コネクティッドナビ（車載ナビ有）/エージェント
	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム（国土交通省認可品）
	ETC2.0ユニット（VICS機能付）+光ビ－コンユニット付 *18 *19
	フューエルリッドオーバーナー

- *1. ボディカラー同色となります。
- *2. 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール（切削光輝+ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、バンク修理キット（スペアタイヤレス）、スペアタイヤ（応急用タイヤ）は選択できません。
- *3. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリ－コンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）は同時に選択できません。
- *4. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
- *5. 三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム [AHS] とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。
- *6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *7. カラーヘッドアップディスプレイはパノミックビューモニター（床下透過表示機能付）と同時装着となります。なお、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）は単独で選択することもできます。
- *8. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- *9. バックドア運動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。
- *10. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
- *11. ルーフレール（"F SPORT" ブラック塗装）はボディカラー（バイトーン）（2LJ）、（2LN）、（2QF）、（2ZG）、（2ZH）、（M03）を選択した場合のみ選択することができます。また、ルーフレールはボディカラー（バイトーン）以外を選択した場合のみ選択することができます。
- *12. 標準装備は手動式のバックドアとなります。
- *13. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）を選択した場合、2WD車はデッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリ－ソケット（DC12V・120W/ラゲージルーム内）と充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれアクセサリ－コンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。また、外部給電アタッチメントが同時装着となります。
- *14. ご利用にはG-Link契約が必要です。
- *15. 合計消費電力は1500W以下でご利用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（UXの場合、60Hzに設定されています）。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- *16. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- *17. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *18. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *19. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※"F SPORT Emotional Explorer" "F SPORT" はグレード名称ではありません。

※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。

※G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。

※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、ナビデータを車載器に保存しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます（一部機能に制限がかかります）。

※本革シートの一部に合成皮革を使用しています。

※L tex（エルテックス）は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。

※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示とスマートエントリー&スタートシステムの電波およびおだけ充電[®]の充電動作が誤用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステムについては、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

- 「おだけ充電[®]」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- [ITS Connect] はITS Connect推進協議会の商標です。
- [VICS] および [VICS WIDE] は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
- マークレピンソンおよびクラリファイ[™]はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
- [PERFORMANCE DAMPER/パフォーマンスダンパー] はヤマハ発動機（株）の登録商標です。
- "ヘルプネット[®]" は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。
- nanoe、ナノイおよびnanoeマークはパナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- "LEXUS" "ECB" "VSC" "TRC" はトヨタ自動車（株）の商標です。

主要諸元表				UX300h					
				特別仕様車 “F SPORT Emotional Explorer”		“F SPORT”	特別仕様車 “F SPORT Emotional Explorer”		“F SPORT”
				2WD (FF)		AWD			
■ 車両型式 * 1				6AA-MZAH11-AWXBB		6AA-MZAH16-AWXBB			
■ 寸法	全長		mm	4,495					
	全幅		mm	1,840					
	全高		mm	1,540					
	ホイールベース		mm	2,640					
	トレッド	前	mm	1,550					
		後	mm	1,550					
	最低地上高*2		mm	160					
	最小回転半径		m	5.2					
	室内長*2		mm	1,830					
	室内幅*2		mm	1,520					
	室内高*2		mm	1,170*3					
	■ 重量	車両重量		kg	1,550*4*5	1,540*4*5*6	1,610*4*5	1,600*4*5*6	
車両総重量		kg	1,825*4*5	1,815*4*5*6	1,885*4*5	1,875*4*5*6			
■ 定員	乗車定員		名	5					
■ 性能	燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	km/ℓ	24.7		23.4			
		市街地モード	km/ℓ	23.2		21.6			
		郊外モード	km/ℓ	26.9		25.6			
		高速道路モード	km/ℓ	24.1		23.0			
	主要燃費改善対策			ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御					
■ エンジン	型式		M20A-FXS						
	種類		直列4気筒						
	使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						
	総排気量		ℓ	1.986					
	内径×行程		mm	80.5×97.6					
	最高出力 [NET]		kW (PS) /r.p.m.	112 (152) /6,000					
	最大トルク [NET]		N・m (kgf・m) /r.p.m.	188 (19.2) /4,400～5,200					
	燃料供給装置		筒内直接＋ポート燃料噴射装置 (D-4S)						
	燃料タンク容量		ℓ	43					
■ フロントモーター	型式		1VM						
	種類		交流同期電動機						
	最高出力		kW (PS)	83 (113)					
	最大トルク		N・m (kgf・m)	206 (21.0)					
■ リヤモーター	型式		—		1WM				
	種類		—		交流同期電動機				
	最高出力		kW (PS)	—		30 (41)			
	最大トルク		N・m (kgf・m)	—		84 (8.6)			
■ 駆動用主電池	種類		リチウムイオン電池						
■ 駆動装置	駆動方式		前輪駆動		E-Four (電気式4輪駆動方式)				
	トランスミッション		電気式無段変速機						
	変速比	ギヤ機構部	前進		—				
			後退		—				
		無段変速部		前進		—			
	減速比		3.605		(前) 3.605/ (後) 10.487				
■ その他装置	サスペンション	前 / 後		マクファーソンストラット (スタビライザー付) / ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)					
	ブレーキ	前 / 後		ベンチレーテッドディスク / ディスク					

- *1. 車両型式の末尾に “F SPORT” は (F) 、特別仕様車“F SPORT Emotional Explorer”は (E) が付きます。
- *2. 社内測定値。
- *3. ムーンルーフを装着した場合、装着時は1,145mmとなります。
- *4. “マークレビンソン” プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *5. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- *6. “F SPORT” 本革スポーツシートを装着した場合、10kg増加します。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（<https://lexus.jp/request/zeisei>）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値（UX300h “F SPORT” ）
- 本特別仕様車は持ち込み登録となります。各諸元数値は、メーカー設計値であり、参考数値です。登録の際は、車両の実測値が適用されます。
- 製造事業者：トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格*（消費税抜き）
UX300h 特別仕様車“F SPORT Emotional Explorer”	2WD（FF）	5,452,000円（4,956,364円）
	AWD	5,717,000円（5,197,273円）

*価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※価格はメーカー希望小売価格<'24年10月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※全車、ランフラットタイヤ装着のためスペアタイヤ、パンク修理キットは非装着となります。また、全車、ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<14,140円（'24年10月時点の金額）>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

ホワイトノーヴァガラスフレーク&ブラック〈2LJ〉

マダーレッド&ブラック〈2LN〉

ヒートブルーコントラストレイヤリング&ブラック〈2QF〉※メーカーオプション

ソニッククロム&ブラック〈2ZG〉

ソニックイリジウム&ブラック〈2ZH〉

ソニック銅&ブラック〈M03〉※メーカーオプション

インテリア

インテリアカラー（特別仕様車ブラック&アクセントフレアレッド・フレアレッドステッチ）

主要装備一覧表

主要装備一覧表		UX300h												
		特別仕様車"Graceful Explorer"		"version C"		2WD (FF)		2WD (FF)		AWD				
		2WD (FF)	AWD	2WD (FF)	AWD									
★: 特別装備 ●: 標準装備 △: メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) □: ディーラーオプション () 内は消費税抜き価格														
エクステリア														
スピンドルグリル (特別仕様車シルバー塗装)		★		—		—		—		—		—		
フェンダーアーチモール (カラード)		★*1		—		—		—		—		—		
パフォーマンス														
215/60R17 96Hタイヤ&17×6Jdエアロベンチレーティングアルミホイール (シルバーメタリック塗装)		—		●		—		—		●		—		
215/60R17 96Hタイヤ&17×6Jdエアロベンチレーティングアルミホイール (ダークグレーメタリック塗装)		—		—		△ 5,500円 (5,000円)		—		—		—		
225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)		—		—		△*2 72,600円 (66,000円)		—		—		—		
225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール (特別仕様車プレミアムメタリック塗装)		★		—		—		—		—		—		
パンク修理キット (スベアタイヤレス)		—		●*2		—		—		●*2		—		
スベアタイヤ (応急用タイヤ)		—		△*2*3*4 11,000円 (10,000円)		—		—		△*2*3*4 11,000円 (10,000円)		—		
セーフティ														
Lexus Safety System +		プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+車載カメラ方式)		●		●		—		●		—		
		レーンディパーチャーアラート [LDA] /レーントレーシングアシスト [LTA]		●		●		—		●		—		
		レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)		●		●		—		●		—		
		オートマチックハイビームシステム [AHB]		●		●		—		●		—		
		アダプティブハイビームシステム [AHS]		△*5 三眼フルLEDヘッドランプの標をご覧ください		—		—		—		—		
		ロードサインアシスト [RSA]		●		●		—		●		—		
		発進遅れ告知機能 [TMN]		●		●		—		●		—		
		ドライバー異常時対応システム		●		●		—		●		—		
		プロアクティブドライビングアシスト [PDA]		●		●		—		●		—		
ドライブレコーダー (前後方)		—		△ 42,900円 (39,000円)		—		—		—		—		
パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)		*6	★	△*7 55,000円 (50,000円)		—		—		—		—		
ITS Connect		—		△ 27,500円 (25,000円)		—		—		—		—		
LEDヘッドランプ (ローハイビーム)		★ 特別仕様車アルミ蒸着 (エクステンション・サイドマーカー)		●		—		—		●		—		
三眼フルLEDヘッドランプ (ローハイビーム) &LEDフロントターンシグナルランプ		—		△*5 +アダプティブハイビームシステム [AHS] +ヘッドランプクリーナー 165,000円 (150,000円) +アダプティブハイビームシステム [AHS] +ヘッドランプクリーナー +寒冷地仕様 (LEDリヤフォグラランプ・ウインドシールドデアイサー等) 182,600円 (166,000円)		—		—		—		—		
ヘッドランプクリーナー		—		△*5*8 三眼フルLEDヘッドランプまたは寒冷地仕様の標をご覧ください		—		—		△*8 寒冷地仕様の標をご覧ください		—		
LEDフロントフォグラランプ&LEDコーナリングランプ		●		●		—		—		△ 34,100円 (31,000円)		—		
フロントワイパー		簡欠		—		—		—		●		—		
		雨滴感知式オート		●		●		—		—		—		
機能装備														
スマートエントリー&スタートシステム		電子キー2個/バックドア連動		—		—		—		●*9		—		
		電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動		●*9		●*9		—		—		—		
デジタルキー		*10	—		△ 33,000円 (30,000円)		—		—		—		—	
プラスサポート (急アクセル特加速抑制) /プラスサポート用スマートキー (電子キー) (カードキー)		—		□		—		—		—		—		
パワーイージークセスシステム (運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能)		●		●		—		—		—		—		
おくだけ充電 [®]		—		△ 24,200円 (22,000円)		—		—		—		—		
ドライブモードセレクトスイッチ		Eco/Normal/Sport		●		●		—		●		—		
ムーンルーフ (チルト&アウタースライド式)		—		△ 110,000円 (100,000円)		—		—		—		—		
ルーフレール		—		△ 33,000円 (30,000円)		—		—		—		—		
ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		—		★		△*11 82,500円 (75,000円)		—		—		—		
インテリア														
TFT液晶式メーター		12.3インチ (TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)		●		●		—		●		—		
カラーヘッドアップディスプレイ		—		★		△*7 +パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付) 143,000円 (130,000円)		—		—		—		
本革ステアリング&本革シフトノブ		—		—		—		—		●		—		
本革ステアリング (バドルシフト付) &本革シフトノブ		—		—		●		—		—		—		
L texステアリング&L texシフトノブ		—		★ブラックステッチ (ステアリング)		—		—		—		—		
インストルメントパネル (特別仕様車モーズステッチ)		—		★		—		—		—		—		
アームレスト&ドアトリム		—		★ 特別仕様車モーズ		●		—		●		—		
ステアリングヒーター		—		●		●		—		—		—		
ファブリックシート		—		—		—		—		●		—		
L texシート (運転席・助手席ヒーター付)		—		—		●		—		—		—		
特別仕様車L texシート (運転席・助手席ベンチレーション機能&ヒーター付)		—		★ 特別仕様車モーズ・モーズステッチ		—		—		—		—		
運転席・助手席8Way調整式パワーシート (運転席ポジションメモリー/運転席電動ランバースポート付)		—		●		●		—		—		—		
運転席・助手席6Way調整式マニュアルシート		—		—		—		—		●		—		
ラゲージ		2段デッキタイプ		*12	●	●*4	●	●*4	●	—		—		
		ハイデッキタイプ		—	—	△*4	—	△*4	—	—		—		
レクサス クライマイト コンシエルジュ (運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/花粉除去モード付)		—		●		●		—		—		—		
運転席・助手席独立温度調整オートエアコン (花粉除去モード付)		—		—		—		—		●		—		
12.3インチディスプレイオーディオ (コネクティッドナビ対応) Plus		*13	●	●		—		—		●		—		
その他														
アクセサリソケット (DC12V・120W/フロントセンターコンソールボックス内・ラゲージルーム内)		*12	●	●		—		—		●		—		
充電用USB Type-C (照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)		*12	●	●		—		—		●		—		
アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付 [フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内]) +外部給電アタッチメント		*12*14	△ 45,100円 (41,000円)	△*3 45,100円 (41,000円)	△ 45,100円 (41,000円)	△*3 45,100円 (41,000円)	△ 45,100円 (41,000円)	△*3 45,100円 (41,000円)	△ 45,100円 (41,000円)	—		—		
先読みエコドライブ 先読み減速支援/先読みSOC制御 (下り坂/渋滞、目的地予測*13)		—	●	●		—		—		●		—		
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグラランプ・ウインドシールドデアイサー等)		*15	△*8 +ヘッドランプクリーナー 28,600円 (26,000円)		—		—		—		—		—	

全車標準装備

■エクステリア	リヤスポイラー
■パフォーマンス	パフォーマンスロッド（フロント）
	電動パワーステアリング〔EPS〕
	アクティブコーナリングアシスト〔ACA〕
	フロントφ305mmベンチレーテッドディスクブレーキ
	リヤφ281mmディスクブレーキ
	電子制御ブレーキ〔ECB〕
	バックガイドモニター ＊6
	ブレーキホールド
	ヒルスタートアシストコントロール
	電動パーキングブレーキ
	電動チルト&テレスコピックステアリング（オートアウェイ&オートリターン機構付）
■セーフティ	ブラインドスポットモニター〔BSM〕/後方車両への接近警報
	安心降車アシスト〔SEA〕
	パーキングサポートブレーキ（前後方静止物＋後方接近車両）〔PKSB〕＊6
	ABS（電子制動力配分制御付）
	VSC
	TRC
	ブレーキアシスト
	ドライブスタートコントロール
	緊急ブレーキシグナル
	タイヤ空気圧警告表示（マルチインフォメーションディスプレイ表示付）
	車両接近通報装置
	SRSエアバッグシステム（運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド）
	全席ELR付3点式シートベルト（運転席・助手席：テンションリデューサー・プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付、後左右席：プリテンショナー〔予防連携機能〕・フォースリミッター機構付）
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー（トップテザーアンカー付/後左右席） ＊16
	LEDクリアランスランプ（テイルライト機能付）
	フルLEDリヤコンビネーションランプ（テール・ストップ・ターンシグナル）
	オートライトシステム
	換水機能付UV・IRカットガラス（フロントドア）
	ウインドシールドガラス（UVカット機能付/遮音タイプ）
	UVカット機能付プライバシーガラス（リヤドア・リヤウィンドウ）
	オート電動格納式ドアミラー（広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付）
	自動防眩インナーミラー
■機能装備	イルミネーテッドエントリーシステム
	全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ
	車連感応式オートパワードアロック（衝撃感知ドアロック解除システム付）
	ワンノブクロスフィレンジスター
■インテリア	ニーパッド（運転席・助手席/樹脂）
	フロントカップホルダー
	後席6：4分割可倒式シート
	トノカバー
	デッキアンダーボックス
	ナノイー X
	クリーンエアフィルタ（花粉除去・脱臭機能付）
	PTC〔補助〕ヒーター
	レクサスUXプレミアムサウンドシステム
	地上デジタルTVチューナー&アンテナ
	充電用USB Type-C（2個/インストルメントパネルセンター部）
	USB Type-A（1個/フロントセンターコンソールボックス内）
■その他	G-Link（初度登録日から3年間無料）ヘルプネット [®] （エアバッグ連動タイプ）/
	レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/
	コネクティッドナビ（車載ナビ有）/エージェント
	イモビライザー&侵入センサー付オートアラーム（国土交通省認可品）
	ETC2.0ユニット（VICS機能付）+光ビーコンユニット付 ＊17＊18
	フューエルリッドオープナー

- ＊1. ボディカラー同色となります。
- ＊2. 225/50RF18 95Vランフラットタイヤ&18×7Jアルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を選択した場合、バンク修理キット（スペアタイヤレス）、スペアタイヤ（応急用タイヤ）は選択できません。
- ＊3. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、デッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）は同時に選択できません。
- ＊4. スペアタイヤ（応急用タイヤ）を選択した場合、ラゲージはハイデッキタイプとなります。
- ＊5. 三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム〔AHS〕とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。
- ＊6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- ＊7. カラーヘッドアップディスプレイはパノミックビューモニター（床下透過表示機能付）と同時装着となります。なお、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）は単独で選択することもできます。
- ＊8. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。
- ＊9. バックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。
- ＊10. ご利用にはG-Linkとデジタルキー（オプションサービス）のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月（税込）の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
- ＊11. 標準装備は手動式のバックドアとなります。
- ＊12. アクセサリーコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付〔フロントセンターコンソールボックス後部・ラゲージルーム内〕）を選択した場合、2WD車はデッキアンダーボックスの形状が異なります。また、アクセサリソケット（DC12V・120W/ラゲージルーム内）と充電用USB Type-C（照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部）は、それぞれアクセサリコンセント（AC100V・1500W/非常時給電システム付）になります。また、外部給電アタッチメントが同時装着となります。
- ＊13. ご利用にはG-Link契約が必要です。
- ＊14. 合計消費電力は1500W以下でご利用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください（UXの場合、60Hzに設定されています）。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例にふれる可能性がありますのでご注意ください。
- ＊15. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- ＊16. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊17. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ＊18. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※“Graceful Explorer”“version C”はグレード名称ではありません。

※G-Linkは、新車・CPO（レクサス認定中古車）をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用にはG-Linkのご契約が必要です。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は初度登録日から3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きにつきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE（Long Term Evolution）通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用になれません。G-Linkはトヨタコネクティッド（株）およびトヨタ自動車（株）が提供するサービスです。

※G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。

※ディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusは、ナビデータを車載器に保存しているためG-Linkを契約されない場合でもナビゲーション機能をご利用いただけます（一部機能に制限がかかります）。

※L tex（エルテックス）は本革に近い風合いと手触りを追求した合成皮革です。

※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※横込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示とスマートエントリー&スタートシステムの電波およびおくだけ充電[®]の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に横込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステムについては、車両に搭載された発信機から約22cm以内に横込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おくだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。

- 「おくだけ充電[®]」、「おくだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。
- 「ITS Connect」はITS Connect推進協議会の商標です。
- 「VICS」および「VICS WIDE」は一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。
- “ヘルプネット[®]”は（株）日本緊急通報サービスの登録商標です。
- nanoe、ナノイーおよびnanoeマークはパナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- “LEXUS” “ECB” “VSC” “TRC” はトヨタ自動車（株）の商標です。

主要諸元表				UX300h							
				特別仕様車 “Graceful Explorer”		“version C”	特別仕様車 “Graceful Explorer”		“version C”		
				2WD（FF）			AWD				
				6AA-MZAH11-AWXBB			6AA-MZAH16-AWXBB				
■ 車両型式 ＊1				6AA-MZAH11-AWXBB			6AA-MZAH16-AWXBB				
■ 寸法				全長	mm	4,495					
				全幅	mm	1,840					
				全高	mm	1,540					
				ホイールベース	mm	2,640					
				トレッド	前	mm	1,550	1,560＊2	1,550	1,560＊2	
					後	mm	1,550	1,560＊2	1,550	1,560＊2	
				最低地上高＊3	mm	160					
				最小回転半径	m	5.2					
				室内長＊3	mm	1,830					
				室内幅＊3	mm	1,520					
				室内高＊3	mm	1,170＊4					
				■ 重量				車両重量	kg	1,540＊5	1,510＊5＊6
車両総重量	kg	1,815＊5	1,785＊5＊6					1,875＊5	1,845＊5＊6		
■ 定員				乗車定員	名	5					
■ 性能				燃料消費率 （国土交通省審査値）	WLTCモード	km/ℓ	24.7	26.3＊7	23.4	25.2＊8	
					市街地モード	km/ℓ	23.2	25.1＊7	21.6	23.2＊8	
					郊外モード	km/ℓ	26.9	28.7＊7	25.6	27.9＊8	
					高速道路モード	km/ℓ	24.1	25.4＊7	23.0	24.4＊8	
				主要燃費改善対策				ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御			
■ エンジン				型式	M20A-FXS						
				種類	直列4気筒						
				使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
				総排気量	ℓ	1.986					
				内径×行程	mm	80.5×97.6					
				最高出力〔NET〕	kW（PS） /r.p.m.	112（152） /6,000					
				最大トルク〔NET〕	N・m（kgf・m） /r.p.m.	188（19.2） /4,400～5,200					
				燃料供給装置	筒内直接＋ポート燃料噴射装置（D-4S）						
				燃料タンク容量	ℓ	43					
■ フロントモーター				型式	1VM						
				種類	交流同期電動機						
				最高出力	kW（PS）	83（113）					
				最大トルク	N・m（kgf・m）	206（21.0）					
■ リヤモーター				型式	—		1WM				
				種類	—		交流同期電動機				
				最高出力	kW（PS）	—		30（41）			
				最大トルク	N・m（kgf・m）	—		84（8.6）			
■ 駆動用主電池				種類	リチウムイオン電池						
■ 駆動装置				駆動方式	前輪駆動			E-Four（電気式4輪駆動方式）			
				トランスミッション	電気式無段変速機						
				変速比	ギヤ機構部	前進	—				
						後退	—				
					無段変速部		前進	—			
				減速比	3.605			（前）3.605/（後）10.487			
■ その他装置				サスペンション	前 / 後		マクファーソンストラット（スタビライザー付） / ダブルウィッシュボーン（スタビライザー付）				
				ブレーキ	前 / 後		ベンチレーテッドディスク / ディスク				

＊1. 車両型式の末尾に “version C” は（C） 、特別仕様車“Graceful Explorer”は（G） が付きます。

＊2. 225/50RF18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を装着した場合、1,550mmとなります。

＊3. 社内測定値。

＊4. ムーンルーフを装着した場合、装着時は1,145mmとなります。

＊5. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。

＊6. 225/50RF18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を装着した場合、20kg増加します。

＊7. 225/50RF18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を装着した場合、各モード燃費はWLTC： 24.7km/ℓ、市街地： 23.2km/ℓ、郊外： 26.9km/ℓ、高速道路： 24.1km/ℓ となります。

＊8. 225/50RF18ランフラットタイヤ&アルミホイール（切削光輝＋ダークグレーメタリック塗装）を装着した場合、各モード燃費はWLTC： 23.4km/ℓ、市街地： 21.6km/ℓ、郊外： 25.6km/ℓ、高速道路： 23.0km/ℓ となります。

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15％程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（<https://lexus.jp/request/zeisei>）をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値（UX300h “version C” ）

■本特別仕様車は持ち込み登録となります。各諸元数値は、メーカー設計値であり、参考数値です。登録の際は、車両の実測値が適用されます。

■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

メーカー希望小売価格

		メーカー希望小売価格*（消費税抜き）
UX300h 特別仕様車“Graceful Explorer”	2WD（FF）	5,110,000円（4,645,455円）
	AWD	5,375,000円（4,886,364円）

* 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

※ 価格はメーカー希望小売価格く'24年10月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※ 保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

※ 全車、ランフラットタイヤ装着のためスペアタイヤ、パンク修理キットは非装着となります。また、全車、ジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

※自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金<14,140円（'24年10月時点の金額）>が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

エクステリア

ソニッククォーツ 〈085〉

ソニックチタニウム 〈1J7〉

ソニッククロム 〈1L1〉

ソニックイリジウム 〈1L2〉

グラファイトブラックガラスフレーク 〈223〉

テレーンカーキマイカメタリック 〈6X4〉

インテリア

インテリアカラー（特別仕様車モーフ・モーフステッチ）

EQUIPMENT

レクサス UX300e 主要装備一覧表

●: 標準装備 △: メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □: ティーラーオプション

■ 充電装備	普通充電ケーブル(AC200V用) *1	7m(参考値)	*2	● *3	● *3
		15m(参考値)	*2	△	△
	普通充電ポート(充電インレット&充電インレット照明 & 充電インジケーター付)		*1	●	●
	急速充電ポート(充電インレット&充電インレット照明付)		*1	●	●
■ パフォーマンス	ドアロック連動リッド&コネクターロックシステム			●	●
	アクティブサウンドコントロール[ASC]			●	●
	パフォーマンスダンパー®(リヤ)			●	●
	215/60R17 96Hタイヤ&17×6½Jエアロベンチレーティングアルミホイール (切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装)			—	●
■ セーフティ	225/50R18 95Vタイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ミディアムグレーメタリック塗装)			●	△ *4
	Lexus Safety System +	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		●	●
		<交差点衝突回避支援(出合頭車両)>		●	●
		<交差点衝突回避支援(右左折)>		●	●
		<緊急時操舵支援>		●	●
		<低速時加速抑制>		●	●
		<音声発話(プラスサポートモードのみ)>		□	□
		レーンディパーチャーアラート[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]		●	●
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		●	●
		オートマチックハイビームシステム[AHB]		—	●
		アダプティブハイビームシステム[AHS]		●	△ *5
		ロードサインアシスト[RSA]		●	●
		発進遅れ告知機能[TMN]		●	●
		ドライバー異常時対応システム		●	●
		プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		●	●
		ドライブレコーダー(前後方)		△	△
		パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*6	△ *7	△ *7
		ITS Connect		●	△
	LEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)		—	●	
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプ		●	△ *5	
	ヘッドランプクリーナー		●	△ *5 *8	
	撥水機能付ガラス(フロントドア)	UV・IRカット	—	●	
		UV・IRカット/遮音タイプ	●	—	
■ 機能装備	デジタルキー		*9	△	△
	プラスサポート(急アクセル時加速抑制)/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)			□	□
	おくだけ充電®			△	△
	ムーンルーフ(チルト&アウタースライド式)			△	△
	ルーフレール			△	△
	ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)			●	△ *10

*1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ)装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願ひしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

*2. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。

*3. ご注文時に、普通充電ケーブル(AC200V用)7m(参考値)の非装着を選択することができます。

*4. スタビライザー(リヤ)が同時装着されます。

*5. 三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)&LEDフロントターンシグナルランプを選択した場合、アダプティブハイビームシステム[AHS]とヘッドランプクリーナーは同時装着となります。

*6. 字光式ナンバープレートは装着できません。

*7. カラーヘッドアップディスプレイはパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と同時装着となります。なお、パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は単独で選択することもできます。

*8. 寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

*9. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーについて、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。

*10. 標準装備は手動式のバックドアとなります。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※ "version L" "version C" はグレード名称ではありません。

EQUIPMENT

レクサス UX300e 主要装備一覧表

●：標準装備 △：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		UX300e	
		“version L”	“version C”
		FWD	
■ インテリア	カラーヘッドアップディスプレイ	△*7	△*7
	スカッフプレート(LEXUSロゴ付)	●	—
	ニーパッド(運転席・助手席)	—	●
	樹脂 ソフトパッド表皮巻き	●	—
	L texシート(運転席・助手席ベンチレーション機能付)	—	●
	本革シート(運転席・助手席ベンチレーション機能付)	●	—
	シートヒーター(運転席・助手席・後左右席)	●	●
	ラゲージ(ローテックタイプ)	●	●
	バックゲージトレイトリム&トノカバー	●	●
	“マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム	●	●
■ その他	アクセサリコンセント AC100V・1500W/非常時給電システム付(ラゲージルーム内) & 外部給電アタッチメント	*11 ●	●
	寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	*12 △	△*8

その他の全車標準装備

- バック修理キット(スペアタイヤレス)
- バックガイドモニター*6
- ヒルスタートアシストコントロール
- 電動パーキングブレーキ+ブレーキホールド
- LEDフロントフォグランプ&LEDコーナリングランプ
- 雨滴感知式オートフロントワイパー
- 広角・運転席自動防眩・鏡面リバース連動ラストメモリー付チルトダウン・ヒーター付オート電動格納式ドアミラー
- ブラインドスポットモニター [BSM]/後方車両への接近警報
- 安心降車アシスト [SEA]
- パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+後方接近車両) [PKSB] *6
- ABS(電子制動力配分制御付)
- VSC
- TRC
- ブレーキアシスト
- 緊急ブレーキシグナル
- タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示付)
- 車両接近通報装置

- SRSエアバッグシステム(運転席・助手席デュアルステージ/ニー/サイド、前後席カーテンシールド)
- 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー(トッパテザーアンカー付/後左右席)*13
- オートライトシステム
- ウインドシールドガラス(UVカット機能付/遮音タイプ)
- UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤウインドウ)
- 自動防眩インナーミラー
- スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)*14
- ドライブモードセレクトスイッチ(Eco/Normal/Sport)
- イルミネーテッドエントリーシステム
- 車速感应式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)
- 12.3インチTFT液晶式メーター(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・リヤシートリマインダー機能付)
- 本革ステアリング(パドルシフト付)&本革シフトノブ
- デジタルクロック(GPS時刻補正機能付)
- ステアリングヒーター

- 運転席・助手席8Way調整式パワーシート(運転席電動ランバーサポート付)
- 後席6:4分割可倒式シート
- レクサス クライメイト コンシェルジュ(運転席・助手席独立温度調整オートエアコン/シートヒーター協調制御/PM2.5・花粉除去モード付)
- ナノイーX
- 12.3インチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus
- 充電用USB Type-C(照明付・2個/インストルメントパネルセンター部)
- アクセサリーソケット(DC12V・120W/フロントセンターコンソールボックス内)
- 充電・通信用USB Type-A(1個/フロントセンターコンソールボックス内)
- 充電用USB Type-C(照明付・2個/フロントセンターコンソールボックス後部)
- G-Link(初度登録日から3年間無料)*15 ヘルプネット®(エアバッグ連動タイプ)/レクサスオーナーズデスク/レクサス緊急サポート24/G-Security/コネクティッドナビ(車載ナビ有)/エージェント
- ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付*16*17 等

*6.字光式ナンバープレートは装着できません。

*7.カラーヘッドアップディスプレイはパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と同時に装着となります。なお、パノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)は単独で選択することもできます。

*8.寒冷地仕様を選択した場合、ヘッドランプクリーナーが同時装着となります。

*11.合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(UX300eの場合、60Hzに設定されています)。

*12.寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。

*13.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*14.UX300e “version C” のバックドア連動は、ハンズフリーパワーバックドア装着時のみとなります。

*15.ご利用にはG-Link契約が必要です。G-Link基本利用料は初度登録日から3年間無料。無料期間終了後(有料)につきましてはレクサス販売店にお問い合わせください。尚、G-Linkはレクサス販売店でお申込みいただけます。販売店でお申込みの際に、別途、手数料をいただく場合があります。手数料は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは販売店におたずねください。

*16.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティに対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

*17.一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。

※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

※“version L” “version C” はグレード名称ではありません。

SPECIFICATIONS

レクサス UX300e 主要諸元表

UX300e					
“version L”		“version C”			
FWD					
ZAA-KMA10-AWDBS					
■ 車両型式 *1					
■ 寸法	全長 / 全幅 / 全高	mm	4,495 / 1,840 * 2 / 1,540		
	ホイールベース	mm	2,640		
	トレッド 前 / 後	mm	1,550 / 1,550 1,560 / 1,560 * 3		
	最低地上高 * 4	mm	140		
■ 重量	最小回転半径	m	5.2		
	室内長 / 室内幅 / 室内高 * 4	mm	1,830 / 1,520 / 1,110 * 5		
	車両重量	kg	1,790 * 6		
	車両総重量	kg	2,065 * 6		
■ 定員	乗車定員	名	5		
■ 性能	一充電走行距離	WLTCモード	km		
	(国土交通省審査値)		512		
	交流電力量消費率	WLTCモード	Wh/km		
	(国土交通省審査値)		141		
■ モーター	型式		4KM		
	種類		交流同期電動機		
	最高出力	kW (PS)	150 (203)		
	最大トルク	N・m (kgf・m)	300 (30.5)		
■ 駆動用主電池	種類		リチウムイオン電池		
	電圧	V	3.7		
	容量	Ah	205		
	個数		96		
■ 駆動装置	総電圧	V	355.2		
	総電力量	kWh	72.8		
	駆動方式		前輪駆動		
	トランスミッション		1段変速機		
■ その他装置	減速比		11.691		
	サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)		
		後	ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付)		
	ブレーキ	前/後	ダブルウィッシュボーン * 7 ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク		

- *1. 車両型式の末尾に“version L”は(L)、“version C”は(C)が付きます。
- *2. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大幅は、普通充電リッド全開時が1,920mm、急速充電リッド全開時が1,940mmとなります。(社内測定値)
- *3. 225/50R18タイヤ&アルミホイール(切削光輝+ミディアムグレイメタリック塗装)を装着した場合、1,550 / 1,550mmとなります。
- *4. 社内測定値。
- *5. ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,080mmとなります。
- *6. ムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- *7. 225/50R18タイヤ&アルミホイール(切削光輝+ミディアムグレイメタリック塗装)を選択した場合、スタビライザー付となります。

※一充電走行距離、交流電力量消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://lexus.jp/request/zeisei>)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者：トヨタ自動車株式会社

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール 0800-500-5577
受付時間：9:00～17:00(365日年中無休)
〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'25年4月現在のもの)。
ボディカラーおよび内装色は撮影の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

PRICE LIST

レクサス UX300e 価格表

●:標準装備 ()内は消費税抜き価格

見積シミュレーションはこちら

	UX300e	
	"version L"	"version C"
	FWD	
メーカー希望小売価格*1(消費税抜き)	7,050,000円 (6,409,091円)	6,500,000円 (5,909,091円)

■メーカーオプション価格表

■ボディカラー	ソニックカッパ― (4Y5)	165,000円 (150,000円)	
■充電装備	普通充電ケーブル (AC200V用) 7m (参考値)	*2	●非装着の場合 -8,800円 (-8,000円) *3
	普通充電ケーブル (AC200V用) 15m (参考値)	*2	8,800円 (8,000円)
■パフォーマンス	225/50R18 95Vタイヤ&18×7Jアルミホイール (切削光輝+ミディウムグレーメタリック塗装)	●	42,900円 (39,000円)
■セーフティ	三眼フルLEDヘッドランプ (ロー・ハイビーム) & LEDフロントターンシグナルランプ+アダプティブハイビームシステム [AHS] +ヘッドランプクリーナー	●	165,000円 (150,000円)
	+寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	17,600円 (16,000円)	182,600円 (166,000円)
	ドライブレコーダー (前後方)	42,900円 (39,000円)	
	パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)	55,000円 (50,000円)	
	+カラーヘッドアップディスプレイ	143,000円 (130,000円)	
	ITS Connect	●	27,500円 (25,000円)
■機能装備	デジタルキー	*4	33,000円 (30,000円)
	おくだけ充電 [®]		24,200円 (22,000円)
	ムーンルーフ (チルト&アウタースライド式)		110,000円 (100,000円)
	ルーフレール		33,000円 (30,000円)
	ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●	82,500円 (75,000円)
■その他	寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー等)	三眼フルLEDヘッドランプの欄をご覧ください	+ヘッドランプクリーナー 28,600円 (26,000円)

*1. 価格にはオプション価格は含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。

*2. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。

*3. ご注文時に、普通充電ケーブル(AC200V用)7m(参考値)の非装着を選択することができます。

*4. ご利用にはG-Linkとデジタルキー(オプションサービス)のご契約が必要です。デジタルキーは、初度登録日から3年間無料で、その後は550円/月(税込)の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。デジタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのURLよりご確認ください (https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。

※価格はメーカー希望小売価格<23年12月現在のもの>で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。

※価格はバンク修理キット付の価格です。 ※タイヤ交換用工具はディーラーオプションとなります。 ※保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

■リサイクル料金表

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
UX300e全車	11,870円	2,800円	—	130円	290円	15,090円

※リサイクル料金は'23年12月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。